Dřezy a baterie pro domácnost, košové systémy třídění odpadu

www.blanco-germany.com

BLANCO
GERMANY

Obsah 3
Domácí dřezy BLANCO 4 - 27
Z Německa do kuchyní celého světa 28 - 29
BLANCO SteelArt 30
Úžasné tvarem i funkcí 31
Zodpovědnost je naší prioritou 32 - 33
Centrum kuchyně se dřezy BLANCO 34
Rozhodněte se pro funkční mycí centrum 35
BLANCO EasyCare 36
Atraktivní příslušenství pro mycí centra BLANCO 37
Mycí centra z ušlechtilé nerezové oceli 38
BLANCO SILGRANIT® PuraDur® 39
BLANCO keramika 40
BLANCO CombiColours 41
BLANCO DampfgarPlus 42 - 43
BLANCO – řešení vestavby 44 - 45
Dřezy v koncepci BLANCO AX 46

BLANCO STEELART

BLANCO STEELART
BLANCO ATTIKA A 50 - 51
BLANCO ATTIKA T / XL 52 - 53
BLANCO CLARON 60 - 61
BLANCO CLARONLINE 64 - 69
BLANCO DampfgarPlus 70 - 74
BLANCO FLOW 54 - 57
BLANCO JARON XL 58 - 59
BLANCO ZEROX 62 - 63
BLANCO ZEROXLINE 75 - 80
Accessories 81 - 82

Nerez

Nástavné dřezy BLANCO R-ES 270
Nástavné dřezy BLANCO R-ZS 271
Nástavné dřezy BLANCO Z 271
BLANCO ANDANO 188 - 191
BLANCO AXIS II 192 - 195
BLANCO CLASSIC 203 - 207
BLANCO CLASSIC Pro 200 - 202
BLANCODANA 246
BLANCO DIVON II 182 - 185
BLANCO FLEX 265 - 267
BLANCO LANIS 243 - 244
BLANCO LANTOS 226 - 242
BLANCO LIVIT 218 - 225
BLANCO MAGNAT 267
BLANCO MEDIAN 209 - 217
BLANCO MULTI 208
BLANCO PLENTA 245
BLANCORONDOSET 249
BLANCO RONDOSOL 247 - 248
BLANCO RONDOVAL 250
BLANCO RONIS 194
BLANCO STATURA 186 - 187
BLANCO STRATO Pro-IF 197
BLANCO TIPO 251 - 264
BLANCO TOP 268 - 269
BLANCO VEKTRIS 199

SILGRANIT®

BLANCO ADON XL 88
BLANCO ALAROS 86
BLANCO AXIA II 89 - 94
BLANCO CLASSIC Neo 105 - 109
BLANCO CRON 110
BLANCO DALAGO 136 - 139
BLANCO DELTA II 95
BLANCO ELON 129 - 132
BLANCO LEXA 111 - 117
BLANCO METRA 118 - 128
BLANCO MEVIT XL 135
BLANCO MODEX-M 84
BLANCO MODUS-M 85
BLANCO PLENTA 140
BLANCO PLEON 133 - 134
BLANCORONDO 157
BLANCO RONDOVAL 158 - 159
BLANCO SONA 150 - 156
BLANCO SONA XL 153
BLANCO TRISONA 104
BLANCO YOVA XL 87
BLANCO ZENAR 96 - 101
BLANCO ZENAR DampfgarPlus 102 - 103
BLANCO ZIA 141 - 149

KERAMIKA

BLANCO AXON II 161
BLANCO IDESSA 169 - 175
BLANCO IDESSA XL 170
BLANCO PALONA 180
BLANCO PANOR 168
BLANCO PRION 165 - 167
BLANCO TOLON 176 - 179
BLANCO ZENAR 162 - 163
BLANCODELTA 164

Dřezy pod desku, dřezy do roviny s deskou

BLANCO ANDANO-U 279 - 282
BLANCO RONIS-U 290
BLANCO STATURALINE-U 284
BLANCO SUBLINE-U* 300 - 303
BLANCO SUBLINE-U** 304 - 305
BLANCO SUPRA 287 - 288
BLANCO YPSILON 289

* SILGRANIT™
** Ceramic

BLANCO ANDANO-IF 274 - 277
BLANCO ANDANO-IF/A 278
BLANCO SUBLINE-IF* 298
BLANCO SUBLINE-IF/A* 299

* SILGRANIT™
** Ceramic

Baterie, dávkovače mycího prostředku

BLANCO ACTIS 371
BLANCO ACTIS-S 370
BLANCO AJARIS 381
BLANCO ALTA 354
BLANCO ALTA Compact 357
BLANCO ALTA-F Compact 358
BLANCO ALTA-S Compact 355
BLANCO ALTA-S Compact Vario 356
BLANCO ALTA-S-F Compact 358
BLANCO ALTURA 373
BLANCO ALTURA-S 373
BLANCO AMONA 408
BLANCO ANTAS 388
BLANCO ANTAS-S 386 - 387
BLANCO ARUM 392
BLANCO ARUM-S 392
BLANCO AVONA 363
BLANCO AVONA-S 362
BLANCO BRAVON 395
BLANCO BRAVON-S 395
BLANCO CARENA 368
BLANCO CARENA-S 367
BLANCO CARENA-S Vario 366
BLANCO CRATON 412
BLANCO DARAS 403
BLANCO DARAS-S 402
BLANCO ELIPSO II 349
BLANCO ELIPSO-F II 350
BLANCO ELIPSO-S II 348
BLANCO ELIPSO-S-A II 351
BLANCO ELIPSO-S-F II 350
BLANCO ELOS One 334
BLANCO ELOSCOPE-F II 335
BLANCO FELISA 361
BLANCO FELISA-S 360
BLANCO FILO 383
BLANCO FILO-S 382
BLANCO FINESS 384
BLANCO FONTAS 346
BLANCO JETA 396
BLANCO JIL 364
BLANCO JURENA 365
BLANCO JURENA-S 365
BLANCO LEVOS-S 327
BLANCO LINEE 326
BLANCO LINEE-S 325, 332
BLANCO LINUS 344
BLANCO LINUS-F 345
BLANCO LINUS-S 342 - 343
BLANCO LINUS-S ručka levo 341
BLANCO LINUS-S Vario 341
BLANCO LINUS-S-F 345
BLANCO LIVIA-S 359
BLANCO LOMIS 372
BLANCO LOMIS-S 372
BLANCO MASTER-S Semi-Profi 331
BLANCO MIDA 405
BLANCO MIDA-S 404
BLANCO MILA 407
BLANCO MILA-S 407
BLANCO MILI 406
BLANCO NAVA 391
BLANCO NEA 378
BLANCO NEA-S 377
BLANCO PERISCOPE-S-F II 337
BLANCO PYLOS 353
BLANCO PYLOS-S 352
BLANCO QUADRIS-S 328
BLANCO QUATURA 333
BLANCO QUATURA-S 333
BLANCO SAGA 347
BLANCO SEDA 369
BLANCO SORA 398
BLANCO TANGO 411
BLANCO TERA 399
BLANCO TIVO 375
BLANCO TIVO-F 376
BLANCO TIVO-S 374
BLANCO TIVO-S-F 376
BLANCO TORRE 411
BLANCO TRADON 397
BLANCO TRIMA 385
BLANCO VITIS 401
BLANCO VITIS-S 400
BLANCO VONDA 340
BLANCO VONDA Control 340
BLANCO YOVIS 339
BLANCO YOVIS-S 338
BLANCO ZENOS 380
BLANCO ZENOS-S 379
BLANCOCULINA-S 329
BLANCOCULINA-S Duo 324
BLANCOCULINA-S Mini 330
BLANCOORION 389
BLANCOORION-F 390
BLANCOORION-S 389
BLANCOORION-S-F 390
BLANCOWEGA 394
BLANCOWEGA-S 393
Dávkovače mycího prostředku 409 - 412

BLANCO SELECT Třídění odpadu

BLANCO BOTTON 419 - 420
BLANCO FLEXON 417 - 418
BLANCO SELECT 414 - 416
BLANCO SELECT Orga 414
BLANCO SELECT SINGOLO /-S 421
BLANCO SELECT XL 416
BLANCO SELECT XL Orga 414
BLANCO SOLON 422
Příslušenství pro koše BLANCO SELECT 424 - 425

Příslušenství

Náhradní díly a příslušenství 426 - 434
BLANCO CARE 435

Domácí dřezy BLANCO.

BLANCO Spektrum

PuraPlus® -povrchová ochrana
Nerez ocel profilovaná
dřez i k zabudování do roviny
dodává se i jako modul
Plochý okraj IF

40 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCO CLASSIC 40 S

Nerez
780 x 510 mm Strana 203

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO LEXA 40 S

SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 mm Strana 111

BLANCO ZIA 40 S

SILGRANIT® PuraDur®
615 x 500 mm Strana 141

45 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCO DIVON II 45 S-IF



Nerez
860 x 510 mm Strana 182

BLANCO AXIS II 45 S-IF

Nerez
860 x 510 mm Strana 192

BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF

Nerez
860 x 510 mm Strana 200

BLANCO CLASSIC 4 S

Nerez
780 x 510 mm Strana 204

BLANCO CLASSIC 4 S-IF

Nerez
768 x 498 mm Strana 204

BLANCO CLASSIC 45

Nerez
620 x 516 mm Strana 205

BLANCO CLASSIC 45 S-IF

Nerez
860 x 510 mm Strana 205

BLANCO MEDIAN 45 S

Nerez
860 x 500 mm Strana 210

45 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCO MEDIAN 45 S-IF

Nerez
860 x 500 mm Strana 209

BLANCO LIVIT 45

Nerez
480 x 500 mm Strana 218

BLANCO LIVIT 45 S Salto

Nerez
860 x 500 mm Strana 219

BLANCO LIVIT 45 S Centric

Nerez
860 x 500 mm Strana 220

BLANCO LIVIT 45 S

Nerez
860 x 500 mm Strana 220

BLANCO LANTOS 45 S

Nerez
860 x 500 mm Strana 227, 228

BLANCO LANTOS 45 S-IF

Nerez
860 x 500 mm Strana 229

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto

Nerez
860 x 500 mm Strana 230

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

Nerez
768 x 488 mm Strana 231

BLANCO RONDOSOL-IF

Nerez
Ø 448 mm Strana 248

BLANCO RONDOSOL

Nerez
Ø 460 mm Strana 247, 248

BLANCO RONDOVAL

Nerez
Ø 535 mm Strana 250

BLANCO TIPO 45

Nerez
540 x 500 mm Strana 251

BLANCO TIPO 45 S

Nerez
860 x 500 mm Strana 252

BLANCO TIPO 45 S Compact

Nerez
780 x 500 mm Strana 253

BLANCO TIPO 45 S Mini

Nerez
605 x 500 mm Strana 254

BLANCO FLEX Pro 45 S

NOVINKA

Nerez
860 x 480 mm Strana 265

BLANCO FLEX Mini

Nerez
780 x 435 mm Strana 266

BLANCO FLEX

Nerez
860 x 435 mm Strana 267

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA II 45 S

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm Strana 89

BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 510 mm Strana 96, 97

BLANCO CLASSIC Neo 45 S

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm Strana 106

BLANCO LEXA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm Strana 112

45 cm spodní skříňka

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm Strana 118

BLANCO METRA 45 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 mm Strana 119

BLANCO ELON 45 S

NOVINKA!

SILGRANIT® PuraDur®
650 x 500 mm Strana 130

BLANCO DALAGO 45

SILGRANIT® PuraDur®
465 x 510 mm Strana 136

BLANCO ZIA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm Strana 142

BLANCO ZIA 45 SL

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm Strana 143

BLANCO SONA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm Strana 151

BLANCORONDO



SILGRANIT® PuraDur®
Ø 450 mm Strana 157

BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur®
Ø 535 mm Strana 158

BLANCO RONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm Strana 159

Keramika

BLANCO ZENAR 45 S

BLANCO keramika PuraPlus®
860 x 510 mm Strana 162

BLANCO PRION 45 S

BLANCO keramika PuraPlus®
780 x 510 mm Strana 165

BLANCO IDESSA 45 S

BLANCO keramika
780 x 500 mm Strana 169

BLANCO TOLON 45 S

BLANCO keramika
780 x 500 mm Strana 177

50 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCO DIVON II 5 S-IF

Nerez
1000 x 510 mm Strana 183

BLANCO AXIS II 5 S-IF

Nerez
915 x 510 mm Strana 193

BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF

Nerez
915 x 510 mm Strana 201

BLANCO LIVIT 5 S Centric

Nerez
950 x 500 mm Strana 221

50 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCO LIVIT XL 5 S

Nerez
1000 x 500 mm Strana 221

BLANCO LANTOS 5 S

Nerez
950 x 500 mm Strana 232

BLANCO LANTOS 5 S-IF

Nerez
940 x 490 mm Strana 233

BLANCO TIPO 5 S

Nerez
950 x 500 mm Strana 255

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA II 5 S

SILGRANIT® PuraDur®
915 x 510 mm Strana 90

BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT® PuraDur®
915 x 510 mm Strana 98, 99

BLANCO CLASSIC Neo 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
915 x 510 mm Strana 107

BLANCO LEXA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®
950 x 500 mm Strana 113

BLANCO METRA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm Strana 120

BLANCO DALAGO 5

SILGRANIT® PuraDur®
515 x 510 mm Strana 137

BLANCO ZIA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm Strana 144

BLANCO SONA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm Strana 152

Keramika

BLANCO PRION 5 S

BLANCO keramika PuraPlus®
915 x 510 mm Strana 166

BLANCO IDESSA 5 S

BLANCO keramika
915 x 500 mm Strana 170, 171

60 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCO DIVON II 6 S-IF

Nerez
1000 x 510 mm Strana 184

BLANCO STATURA 6-IF

Nerez
610 x 530 mm Strana 186

BLANCO STATURA 6-IF Crystal

Nerez
600 x 520 mm Strana 187

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF

Nerez
1000 x 500 mm Strana 190

60 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

NOVINKA

Nerez
1000 x 500 mm Strana 191

BLANCO AXIS II 6 S-IF Steamer Edition

Nerez
1000 x 510 mm Strana 194

BLANCO AXIS II 6 S-IF

Nerez
1000 x 510 mm Strana 195

BLANCO AXIS II 6 S-IF Edition

Nerez
1000 x 510 mm Strana 195

BLANCO RONIS-IF

Nerez
Ø 530 mm Strana 196

BLANCO STRATO Pro-IF

Nerez
1000 x 510 mm Strana 197

BLANCO VEKTRIS 6 S-IF

Nerez
1000 x 510 mm Strana 199

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF

Nerez
1000 x 510 mm Strana 202

BLANCO MEDIAN 6 S

Nerez
1000 x 500 mm Strana 212

BLANCO MEDIAN 6 S-IF

Nerez
1000 x 500 mm Strana 211

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF

Nerez
1000 x 500 mm Strana 213

BLANCO MEDIAN XL 6 S

Nerez
1000 x 500 mm Strana 214

BLANCO LIVIT 6 S

Nerez
1000 x 500 mm Strana 222

BLANCO LIVIT 6 S Centric

Nerez
1000 x 500 mm Strana 223

BLANCO LIVIT XL 6 S

Nerez
1000 x 500 mm Strana 223

BLANCO LIVIT 6 S Compact

Nerez
780 x 500 mm Strana 224

BLANCO LANTOS 6-IF

Nerez
593 x 488 mm Strana 234

BLANCO LANTOS 6 S

Nerez
950 x 500 mm Strana 235

BLANCO LANTOS 6 S-IF

Nerez
1000 x 500 mm Strana 236, 237

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF

Nerez
1000 x 500 mm Strana 238

BLANCO LANIS 6 S

Nerez
950 x 500 mm Strana 243

BLANCODANA

Nerez
575 x 505 mm Strana 246

BLANCODANA-IF

Nerez
575 x 505 mm Strana 246

BLANCO RONDOSET



Nerez
Ø 460 mm Strana 249

60 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCO TIPO 6

Nerez
605 x 500 mm Strana 255

BLANCO TIPO 6 Basic

Nerez
605 x 500 mm Strana 256

BLANCO TIPO 6 S

Nerez
950 x 500 mm Strana 257

BLANCO TIPO 6 S Basic

Nerez
950 x 500 mm Strana 258

BLANCO TIPO XL 6 S

Nerez
950 x 500 mm Strana 262

BLANCO MAGNAT

Nerez
860 x 435 mm Strana 267

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ALAROS 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 510 mm Strana 86

BLANCO YOVA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strana 87

BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
980 x 480 mm Strana 88

BLANCO AXIA II 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm Strana 91, 92

BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm Strana 100, 101

BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm Strana 103

BLANCO TRISONA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm Strana 104

BLANCO CLASSIC Neo 6 S

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm Strana 108

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm Strana 109

BLANCO CRON 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
978 x 499 mm Strana 110

BLANCO LEXA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strana 114

BLANCO METRA 6

SILGRANIT® PuraDur®
615 x 500 mm Strana 121

BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strana 122, 123

BLANCO METRA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strana 124

BLANCO METRA 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm Strana 125

BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm Strana 131

60 cm spodní skříňka

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO MEVIT XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 480 mm Strana 135

BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm Strana 138

BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strana 145

BLANCO ZIA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strana 146

BLANCO SONA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strana 153, 154

BLANCO SONA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strana 155

Keramika

BLANCO AXON II 6 S

BLANCO keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm Strana 161

BLANCO PALONA 6

BLANCO keramika PuraPlus®
615 x 510 mm Strana 180

BLANCO ZENAR XL 6 S

BLANCO keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm Strana 163

BLANCO PRION 6 S

BLANCO keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm Strana 167

BLANCO IDESSA XL 6 S

BLANCO keramika
1000 x 500 mm Strana 172

BLANCO IDESSA 6 S

BLANCO keramika
1000 x 500 mm Strana 173, 174

BLANCO TOLON 6 S

BLANCO keramika
1000 x 500 mm Strana 178

BLANCO TOLON XL 6 S

BLANCO keramika
1000 x 500 mm Strana 179

80 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCO DIVON II 8-IF

Nerez
860 x 510 mm Strana 185

BLANCO DIVON II 8 S-IF

Nerez
1160 x 510 mm Strana 185

BLANCO CLASSIC 8

Nerez
780 x 510 mm Strana 206

BLANCO CLASSIC 8-IF

Nerez
768 x 498 mm Strana 206

80 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCO CLASSIC 8 S

Nerez
1160 x 510 mm Strana 207

BLANCO MEDIAN 8 S-IF

Nerez
1160 x 500 mm Strana 215

BLANCO MEDIAN 8 S

Nerez
1160 x 500 mm Strana 216

BLANCO LIVIT 8 S

Nerez
1210 x 500 mm Strana 225

BLANCO LANTOS 8-IF

Nerez
860 x 500 mm Strana 239

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact

Nerez
1160 x 500 mm Strana 240

BLANCO LANTOS 8-IF Compact

Nerez
768 x 488 mm Strana 241

BLANCO TIPO 8

Nerez
860 x 500 mm Strana 259

BLANCO TIPO 8 Compact

Nerez
780 x 500 mm Strana 259

BLANCO TIPO 8 S

Nerez
1210 x 500 mm Strana 260

BLANCO TIPO 8 S Compact

Nerez
1160 x 500 mm Strana 261

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA II 8

SILGRANIT® PuraDur®
790 x 510 mm Strana 93

BLANCO AXIA II 8 S

SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 510 mm Strana 94

BLANCO LEXA 8

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm Strana 115

BLANCO LEXA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm Strana 116

BLANCO METRA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm Strana 126

BLANCO ELON XL 8 S

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm Strana 132

BLANCO PLEON 8

SILGRANIT® PuraDur®
700 x 510 mm Strana 133

BLANCO DALAGO 8

SILGRANIT® PuraDur®
815 x 510 mm Strana 139

BLANCO ZIA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm Strana 147

BLANCO SONA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm Strana 156

80 cm spodní skříňka

Keramika

BLANCO IDESSA 8 S

BLANCO keramika
1160 x 500 mm Strana 175

90 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCO MEDIAN 9

Nerez
860 x 500 mm Strana 217

BLANCO MEDIAN 9-IF

Nerez
860 x 500 mm Strana 217

BLANCO PLENTA

Nerez
860 x 500 mm Strana 245

BLANCO TIPO XL 9 S

Nerez
1210 x 500 mm Strana 263

BLANCO TIPO XL 9

Nerez
950 x 500 mm Strana 263

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA 9



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm Strana 127

BLANCO PLEON 9

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm Strana 134

BLANCO PLENTA

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm Strana 140

BLANCO ZIA 9

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm Strana 148

Keramika

BLANCO IDESSA 9

BLANCO keramika
860 x 500 mm Strana 175

100 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCO MULTI/2

Nerez
998 x 493 mm Strana 208

90x90 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCODELTA-IF

Nerez
1056 x 575 mm Strana 198

BLANCO LANTOS 9 E-IF

Nerez
930 x 510 mm Strana 242

BLANCO LANTOS 9 E

Nerez
930 x 510 mm Strana 242

BLANCO LANIS 9 E

Nerez
985 x 510 mm Strana 244

BLANCO TIPO 9 E

Nerez
930 x 510 mm Strana 264

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCODELTA II

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®
1057 x 575 mm Strana 95

BLANCO LEXA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®
1070 x 510 mm Strana 117

BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®
830 x 830 mm Strana 128

BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®
930 x 510 mm Strana 149

Keramika

BLANCODELTA

BLANCO keramika PuraPlus®
1053 x 570 mm Strana 164

BLANCO Moduly

60 cm spodní skříňka

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO MODEX-M 60

SILGRANIT® PuraDur®
1200 x 605 mm Strana 84

Keramika

BLANCO PANOR 60

BLANCO keramika
598 x 630 mm Strana 168

90x90 cm spodní skříňka

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO MODUS-M 90

SILGRANIT® PuraDur®
900 x 900 mm Strana 85

BLANCO dřezy IF - do roviny s deskou

Nerez IF/A dřezy

BLANCO ANDANO 400-IF/A

Nerez
440 x 500 mm Strana 278

BLANCO ANDANO 500-IF/A

Nerez
540 x 500 mm Strana 278

BLANCO ANDANO 700-IF/A

Nerez
740 x 500 mm Strana 278

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A

Nerez
585 x 500 mm Strana 278

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

Nerez
745 x 500 mm Strana 278

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

Nerez
865 x 500 mm Strana 278

Nerez IF dřezy

BLANCO ANDANO 180-IF

Nerez
220 x 440 mm Strana 274

BLANCO ANDANO 340-IF

Nerez
380 x 440 mm Strana 274, 275

BLANCO ANDANO 400-IF

Nerez
440 x 440 mm Strana 274, 275

BLANCO ANDANO 450-IF

Nerez
490 x 440 mm Strana 274, 275

BLANCO ANDANO 500-IF

Nerez
540 x 440 mm Strana 274, 275

BLANCO ANDANO 340/180-IF

Nerez
585 x 440 mm Strana 276, 277

BLANCO ANDANO 340/340-IF

Nerez
745 x 440 mm Strana 276, 277

BLANCO ANDANO 400/400-IF

Nerez
865 x 440 mm Strana 276, 277

BLANCO ANDANO 700-IF

Nerez
740 x 440 mm Strana 274, 275

SILGRANIT® PuraDur® IF-dřezy

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®
543 x 510 mm Strana 299

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®
543 x 443 mm Strana 298

BLANCO dřezy pod desku

Dřezy pod desku nerez

BLANCO ANDANO 180-U

Nerez
180 x 400 mm
Strana 279

BLANCO ANDANO 340-U

Nerez
340 x 400 mm
Strana 279, 280

BLANCO ANDANO 400-U

Nerez
400 x 400 mm
Strana 279, 280

BLANCO ANDANO 450-U

Nerez
450 x 400 mm
Strana 279, 280

BLANCO ANDANO 500-U

Nerez
500 x 400 mm
Strana 279, 280

BLANCO ANDANO 340/180-U

Nerez
545 x 400 mm
Strana 281, 282

BLANCO ANDANO 400/400-U

Nerez
825 x 400 mm
Strana 281, 282

BLANCO ANDANO 700-U

Nerez
700 x 400 mm
Strana 279, 280

BLANCO ANDANO 340/340-U

Nerez
705 x 400 mm
Strana 281, 282

BLANCO ANDANO 500/180-U

Nerez
705 x 400 mm
Strana 281, 282

BLANCO RONIS-U

Nerez
Ø 530 mm
Strana 290

BLANCO STATURA 6-U

Nerez
600 x 520 mm
Strana 284

BLANCO SUPRA 160-U

Nerez
160 x 310 mm
Strana 287, 288

BLANCO SUPRA 180-U

Nerez
180 x 340 mm
Strana 287, 288

BLANCO SUPRA 340-U

Nerez
340 x 400 mm
Strana 287, 288

BLANCO SUPRA 400-U

Nerez
400 x 400 mm
Strana 287, 288

BLANCO SUPRA 450-U

Nerez
450 x 400 mm
Strana 287, 288

BLANCO SUPRA 500-U

Nerez
500 x 400 mm
Strana 287, 288

BLANCO SUPRA 340/340-U

Nerez
715 x 400 mm
Strana 287

BLANCO YPSILON 550-U

Nerez
550 x 420 mm
Strana 289

BLANCO dřezy pod desku a do roviny s deskou

SILGRANIT® PuraDur® dřezy pod desku

BLANCO SUBLINE 160-U

SILGRANIT® PuraDur®
160 x 400 mm Strana 300

BLANCO SUBLINE 320-U

SILGRANIT® PuraDur®
320 x 400 mm Strana 300, 301

BLANCO SUBLINE 400-U

SILGRANIT® PuraDur®
400 x 400 mm Strana 300, 301

BLANCO SUBLINE 500-U

SILGRANIT® PuraDur®
500 x 400 mm Strana 300, 301

BLANCO SUBLINE 340/160-U

SILGRANIT® PuraDur®
525 x 400 mm Strana 302, 303

BLANCO SUBLINE 700-U

SILGRANIT® PuraDur®
700 x 400 mm Strana 300, 301

BLANCO SUBLINE 700-U Level

SILGRANIT® PuraDur®
700 x 400 mm Strana 302, 303

BLANCO SUBLINE 350/350-U

SILGRANIT® PuraDur®
725 x 400 mm Strana 302, 303

BLANCO SUBLINE 480/320-U

SILGRANIT® ®
825 x 400 mm Strana 302, 303

Dřezy pod desku

BLANCO SUBLINE 350/150-U

Keramika PuraPlus®
525 x 396 mm Strana 304, 305

BLANCO SUBLINE 500-U

Keramika PuraPlus®
500 x 396 mm Strana 304, 305

BLANCO SUBLINE 375-U

Keramika PuraPlus®
374 x 396 mm Strana Strana 304, 305

SILGRANIT® PuraDur® dřezy do roviny

BLANCO SUBLINE 320-F

SILGRANIT® PuraDur®
347 x 427 mm Strana 308

BLANCO SUBLINE 400-F

SILGRANIT® PuraDur®
427 x 427 mm Strana 308

BLANCO SUBLINE 500-F

SILGRANIT® PuraDur®
527 x 427 mm Strana 308

BLANCO SUBLINE 340/160-F



SILGRANIT® PuraDur®
552 x 427 mm Strana 308

BLANCO baterie

BLANCO STEELART

BLANCOCULINA-S Duo



[S]

Strana 324

BLANCO LEVOS-S

[S]

Strana 327

BLANCO QUADRIS-S

[S]

Strana 328

BLANCO LINEE-S

[S]

Strana 325

BLANCO LINEE

Strana 326

Označení

- [V] Výsuvná sprcha s přepínáním
- [A] přívod k pračce nebo myčce
- [C] zabudované ovládání výpusti
- [S] výsuvná sprcha
- Montáž před okno
- Nízkotlaká baterie

BLANCOCULINA-S

[S]
[V]

Strana 329

BLANCOCULINA-S Mini

[S]

Strana 330

BLANCO MASTER-S Semi-Profi

[S]
[V]

Strana 331

BLANCO LINEE-S

[S]

Strana 332

BLANCO QUATURA

Strana 333

BLANCO QUATURA-S

[S]

Strana 333

BLANCO ELOS One

Strana 334

BLANCO ELOSCOPE-F II

[F]

Strana 335

BLANCO PERISCOPE-S-F II

[S]
[F]

Strana 337

BLANCO YOVIS-S

[S]

Strana 338

BLANCO YOVIS

Strana 339

BLANCO VONDA Control

[C]

Strana 340

BLANCO VONDA

Strana 340

BLANCO LINUS-S Vario

[S]
[V]

Strana 341

BLANCO LINUS-S ručka levo

[S]

Strana 341

BLANCO LINUS-S

Nízkotlaká baterie
[S]

Strana 342, 343

BLANCO LINUS

Strana 344

BLANCO LINUS-S-F

S F

Strana 345

BLANCO LINUS-F

F

Strana 345

BLANCO FONTAS

Strana 346

BLANCO SAGA

Strana 347

BLANCO ELIPSO-S II

S V

Strana 348

BLANCO ELIPSO II

Strana 349

BLANCO ELIPSO-F II

F

Strana 350

BLANCO ELIPSO-S-F II

V S F

Strana 350

BLANCO ELIPSO-S-A II

A S V

Strana 351

BLANCO PYLOS-S

S

Strana 352

BLANCO ALTA

Strana 354

BLANCO ALTA-S Compact Vario

S V

Strana 356

BLANCO ALTA-S Compact

S

Strana 355

BLANCO ALTA Compact

Strana 357

BLANCO ALTA-F Compact

F

Strana 358

BLANCO ALTA-S-F Compact

S F

Strana 358

BLANCO LIVIA-S

NOVINKA

Strana 359

BLANCO FELISA-S

S

Strana 360

BLANCO FELISA

Strana 361

BLANCO JURENA

Strana 365

BLANCO JURENA-S

S

Strana 365

BLANCO CARENA-S Vario

NOVINKA

S V

Strana 366

BLANCO CARENA-S

S

Strana 367

BLANCO CARENA

Strana 368

BLANCO AVONA-S

NOVINKA

S

Strana 362

BLANCO AVONA

NOVINKA

Strana 363

BLANCO PYLOS

Strana 353

BLANCO JIL

Strana 364

BLANCO SEDA

Strana 369

BLANCO ACTIS-S

S

V

Strana 370

BLANCO ACTIS

Strana 371

BLANCO LOMIS-S

S

Strana 372

BLANCO LOMIS

Strana 372

BLANCO ALTURA-S

S

Strana 373

BLANCO ALTURA

Strana 373

BLANCO TIVO-S-F

V

S

F

Strana 376

BLANCO TIVO-S

S

V

Strana 374

BLANCO TIVO

V

Strana 375

BLANCO TIVO-F

F

Strana 376

BLANCO NEA-S

Strana 377

BLANCO NEA

Strana 378

BLANCO ZENOS-S

S

Strana 379

BLANCO ZENOS

Strana 380

BLANCO AJARIS

Strana 381

BLANCO FILO-S

S

Strana 382

BLANCO FILO

Strana 383

BLANCO FINESS

Strana 384

BLANCO TRIMA



Strana 385

BLANCO ANTAS-S

S

Strana 386, 387

BLANCOORION-S

S

V

Strana 389

BLANCOORION

Strana 389

BLANCOORION-F

F

Strana 390

BLANCOORION-S-F

V

S

F

Strana 390

BLANCOWEGA-S

S

V

Strana 393

BLANCOWEGA

Strana 394

BLANCO JETA

Strana 396

BLANCO TRADON

Strana 397

BLANCO SORA

Strana 398

BLANCO TERA

Strana 399

BLANCO ANTAS

Strana 388

BLANCO NAVA

Strana 391

BLANCO ARUM-S

Strana 392

BLANCO ARUM

Strana 392

BLANCO BRAVON

Strana 395

BLANCO BRAVON-S

Strana 395

BLANCO VITIS-S

Strana 400

BLANCO VITIS

Strana 401

BLANCO DARAS-S

Strana 402

BLANCO DARAS

Strana 403

BLANCO MIDA-S

NOVINKA

Strana 404

BLANCO MIDA

Strana 405

BLANCO MILI

Strana 406

BLANCO MILA

Strana 407

BLANCO MILA-S

Strana 407

BLANCO AMONA

Strana 408

Systémy třídění odpadu BLANCO

30 cm spodní skříňka

BLANCO SOLON

1

Strana 422

BLANCO FLEXON 30/2

2

Strana 417

40 cm spodní skříňka

BLANCO FLEXON 40/2

2

Strana 417

45 cm spodní skříňka

BLANCO SELECT 45/2

2

Strana 415

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

2

Strana 420

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Auto

2

Strana 419

BLANCO FLEXON 45/2

2

Strana 417

BLANCO SINGOLO

1

Strana 421

BLANCO SINGOLO-S

1

Strana 421

50 cm spodní skříňka

BLANCO SELECT 50/2

2

Strana 415

BLANCO SELECT 50/3

3

Strana 415

BLANCO FLEXON 50/3

3

Strana 417

60 cm spodní skříňka

BLANCO SELECT 60/2

2

Strana 415

BLANCO SELECT 60/2 Orga

2

Strana 414

BLANCO SELECT 60/3

3

Strana 416

BLANCO SELECT 60/3 Orga

3

Strana 414

BLANCO SELECT 60/4

4

Strana 416

BLANCO SELECT 60/4 Orga

4

Strana 414

BLANCO SELECT XL 60/3

3

Strana 416

BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

3

Strana 414

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Auto

3

Strana 419

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

3

Strana 420

BLANCO FLEXON 60/3

3

Strana 418

90x90 cm spodní skříňka

BLANCO FLEXON 90/6

6

Strana 418

BLANCO STEELART

Montáž shora nebo do roviny

40 cm spodní skříňka

BLANCO CLARON 4 S-IF



Nerez
780 x 510 mm Strana 61

BLANCO ZEROX 4 S-IF

Nerez
780 x 510 mm Strana 63

45 cm spodní skříňka

BLANCO FLOW 45 S-IF

Nerez
1000 x 510 mm Strana 55

BLANCO CLARON 400-IF/A

Nerez
460 x 510 mm Strana 65

BLANCO ZEROX 400-IF/A

Nerez
460 x 510 mm Strana 76

50 cm spodní skříňka

BLANCO FLOW 5 S-IF



Nerez
1160 x 510 mm Strana 55

BLANCO CLARON 5 S-IF



Nerez
1000 x 510 mm Strana 61

BLANCO ZEROX 5 S-IF



Nerez
1000 x 510 mm Strana 63

60 cm spodní skříňka

BLANCO ATTIKA 60/A

Nerez
557 x 452 mm Strana 51

BLANCO ATTIKA XL 60

Nerez
520 x 420 mm Strana 53

BLANCO ATTIKA 60-T

Nerez
520 x 420 mm Strana 53

BLANCO FLOW XL 6 S-IF

Nerez
1060 x 510 mm Strana 57

Označení

IF - montáž do roviny s deskou nebo shora.

Všechny modely SteelArt IF a IF/A jsou k dostání s individuálně umístěným otvorem (na baterii, dávkovač).

BLANCO STEELART

Montáž shora nebo do roviny

60 cm spodní skříňka

BLANCO JARON XL 6 S-IF

Nerez
925 x 440 mm
Strana 59

BLANCO CLARON 500-IF/A

Nerez
560 x 510 mm
Strana 65

BLANCO CLARON 550-IF/A

Nerez
610 x 510 mm
Strana 65

BLANCO CLARON 340/180-IF/A

Nerez
605 x 510 mm
Strana 65

BLANCO CLARON 6 S-IF

Nerez
1000 x 510 mm
Strana 61

BLANCO ZEROX 500-IF/A

Nerez
560 x 510 mm
Strana 76

BLANCO ZEROX 550-IF/A

Nerez
610 x 510 mm
Strana 76

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A

Nerez
605 x 510 mm
Strana 76

BLANCO ZEROX 6 S-IF

Nerez
1000 x 510 mm
Strana 63

BLANCO CLARON XL 60-IF/A DampfgarPlus

NOVINKA

Nerez
570 x 460 mm
Strana 71

80 cm spodní skříňka

BLANCO CLARON 700-IF/A

Nerez
760 x 510 mm
Strana 65

BLANCO CLARON 8 S-IF

Nerez
1160 x 510 mm
Strana 61

BLANCO ZEROX 8 S-IF

Nerez
1160 x 510 mm
Strana 63

BLANCO ZEROX 700-IF/A

Nerez
760 x 510 mm
Strana 76

90 cm spodní skříňka

BLANCO CLARON 400/400-IF/A

Nerez
885 x 510 mm
Strana 65

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A

Nerez
885 x 510 mm
Strana 76

BLANCO STEELART

Dřezy pro montáž shora a do roviny

BLANCO CLARONLINE-IF

BLANCO CLARON 180-IF

Nerez
220 x 440 mm Strana 66

BLANCO CLARON 340-IF

Nerez
380 x 440 mm Strana 66

BLANCO CLARON 400-IF



Nerez
440 x 440 mm Strana 66

BLANCO CLARON 450-IF

Nerez
490 x 440 mm Strana 66

BLANCO CLARON 500-IF

Nerez
540 x 440 mm Strana 66

BLANCO CLARON 550-IF

Nerez
590 x 440 mm Strana 66

BLANCO CLARON 550-IF Steamer Edition

Nerez
590 x 372 mm Strana 66

BLANCO CLARON 550-T-IF

Nerez
590 x 440 mm Strana 67

BLANCO CLARON 700-IF



Nerez
740 x 440 mm Strana 66

BLANCO CLARON 340/180-IF



Nerez
585 x 440 mm Strana 67

BLANCO CLARON 400/400-IF



Nerez
865 x 440 mm Strana 67

BLANCO CLARON 400/550-T-IF

Nerez
1015 x 440 mm Strana 67

BLANCO CLARON XL 60-IF DampfgarPlus

NOVINKA



Nerez
560 x 480 mm Strana 71

BLANCO ZEROXLINE-IF

BLANCO ZEROX 180-IF

Nerez
220 x 440 mm Strana 77

BLANCO ZEROX 340-IF

Nerez
380 x 440 mm Strana 77

BLANCO ZEROX 400-IF

Nerez
440 x 440 mm Strana 77

BLANCO ZEROX 450-IF

Nerez
490 x 440 mm Strana 77

BLANCO ZEROX 500-IF

Nerez
540 x 440 mm Strana 77

BLANCO ZEROX 550-IF

Nerez
590 x 440 mm Strana 77

BLANCO ZEROX 700-IF

Nerez
740 x 440 mm Strana 77

BLANCO ZEROX 340/180-IF

Nerez
585 x 440 mm Strana 78

BLANCO ZEROX 400/400-IF

Nerez
865 x 440 mm Strana 78

BLANCO ZEROX 400/550-T-IF



Nerez
1015 x 440 mm Strana 78

Označení

IF - montáž do roviny s deskou nebo shora.

BLANCO STEELART

Dřezy pro montáž pod desku

BLANCO CLARONLINE-U

BLANCO CLARON 180-U

Nerez
180 x 400 mm Strana 68

BLANCO CLARON 340-U

Nerez
340 x 400 mm Strana 68

BLANCO CLARON 400-U

Nerez
400 x 400 mm Strana 68

BLANCO CLARON 450-U

Nerez
450 x 400 mm Strana 68

BLANCO CLARON 500-U



Nerez
500 x 400 mm Strana 68

BLANCO CLARON 550-U

Nerez
550 x 400 mm Strana 68

BLANCO CLARON 550-U
Steamer Edition

Nerez
550 x 332 mm Strana 74

BLANCO CLARON 550-T-U

Nerez
550 x 400 mm Strana 69

BLANCO CLARON 700-U



Nerez
700 x 400 mm Strana 68

BLANCO CLARON 340/180-U

Nerez
545 x 400 mm Strana 69

BLANCO CLARON 400/400-U

Nerez
825 x 400 mm Strana 69

BLANCO CLARON 400/550-T-U

Nerez
975 x 400 mm Strana 69

BLANCO CLARON XL 60-U DampfgarPlus

NOVINKA

Nerez
570 x 460 mm Strana 72

BLANCO ZEROXLINE-U

BLANCO ZEROX 180-U

Nerez
180 x 400 mm Strana 79

BLANCO ZEROX 340-U

Nerez
340 x 400 mm Strana 79

BLANCO ZEROX 400-U

Nerez
400 x 400 mm Strana 79

BLANCO ZEROX 450-U

Nerez
450 x 400 mm Strana 79

BLANCO ZEROX 500-U

Nerez
500 x 400 mm Strana 79

BLANCO ZEROX 550-U

Nerez
550 x 400 mm Strana 79

BLANCO ZEROX 550-T-U

Nerez
550 x 400 mm Strana 80

BLANCO ZEROX 700-U

Nerez
700 x 400 mm Strana 79

BLANCO ZEROX 340/180-U

Nerez
545 x 400 mm Strana 80

BLANCO ZEROX 400/400-U

Nerez
825 x 400 mm Strana 80

BLANCO ZEROX 400/550-T-U



Nerez
975 x 400 mm Strana 80

Označení

spodní montáž

Z Německa do kuchyní celého světa.

S kvalitou a zkušenostmi silné značky.

BLANCO továrna na nerezové dřezy,
Sulzfeld (Jižní Německo)

U společnosti BLANCO vznikla vysoká kvalita díky vášni pro preciznost. Díky tomu je dnes tato rodinná firma největší německý výrobce dřezů a jednička na trhu kuchyňských baterií v celém Německu.

BLANCO dbá především na perfektní soulad dřezu, baterie, systému na třídění odpadu a funkčního příslušenství. Funkčnost, estetika a nadčasový design kuchyní.

V centru kuchyně: dřez, baterie a systém na třídění odpadu - vše od jednoho výrobce.

Pro každou situaci při plánování kuchyně odpovídající řešení.

Qualität macht den Unterschied.

Více jak 90 let se BLANCO vyznačuje vysokou kvalitou a celosvětově vysoce oceňovanou německou spolehlivostí. Právě kvalita a spolehlivost jsou rozhodujícími faktory při výběru materiálů a zpracování produktů, ale také při vývoji, distribuci produktů a v zákaznickém servisu. Neustálá zlepšování, intenzivní výzkum, úspěšný obchod a certifikovaný management kvality jsou prioritami, na kterých BLANCO pro své zákazníky denně pracuje.

Sicherheit und Hygiene BLANCO Armaturen

DVGW product

Zertifizierung

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

Hygiene Plus

SILGRANIT® PuraDur® s patentovanou formulí hygienické ochrany

Větší komfort a bezpečnost pro domácnost: nesrovnatelně, snadná údržba SILGRANIT®-dřezů stejně tak jako certifikované baterie dokazují zákazníkům kvalitu.

Výrobky BLANCO se vyznačují použitím nejlepších materiálů a precizním zpracováním. Početné kontroly zajišťují vysokou kvalitu výrobků.

Úžasné kuchyňské baterie od specialistů.

Perfektně navržený pro moderní kuchyně.
BLANCO ZENAR XL 6 S DamfgarPlus.

Díky celosvětovému zaměření a rozsáhlým zkušenostem, nabízí BLANCO nejen propracovaný produktový program. Mnohá inovativní řešení a promyšlený koncepční systém, dělají ze společnosti BLANCO spolehlivého obchodního partnera.

BLANCO STEELART

Exkluzivní nerez.

Exkluzivní dřezy výjimečného minimalistického designu v malých sériích. Masivní nerezové pracovní desky přesně podle Vašich přání. To je BLANCO STEELART. Tento rozmanitý produktový program okouzluje jedinečnou estetikou a výjimečným tvarem a díky tomu udává stále nové trendy v kuchyňském designu. Takovým způsobem dělají dojem např. BLANCO ATTIKA dřezy díky elegantnímu vyvýšenému ATTIKA okraji, který dřezu propůjčuje neobyčejný charakter.

Exkluzivní dřez BLANCO FLOW se vyznačuje unikátním ladným designem, díky kterému okamžitě lichotí očím pozorovatele.

Inovativní nerezová deska BLANCO Durinox® se vyznačuje obzvláště velkou tvrdostí a extrémní odolností vůči poškrábání.

Úžasné tvarem i funkcí.

Renomovaná ocenění potvrzují designový potenciál BLANCO.

reddot award 2015 winner

German Design Award WINNER 2014

interior innovation award 2015 Winner

DESIGN AWARD 2015

reddot award 2014 winner

German Design Award NOMINEE 2014

interior innovation award 2014 Winner

product design award 2014

reddot design award best of the best 2013

German Design Award SPECIAL MENTION 2015

interior innovation award 2014 Selection

Focus Open 2014 Special Mention

German Design Award NOMINEE 2013

interior innovation award 2013 Winner

product design award 2013

Focus Open 2013 Special Mention

GOLD AWARD surface/ Technology

interior innovation award 2013 Best of Best

KBCULTUREAWARDS2013

BLANCO ELON XL 6 S: Perfektní design a funkčnost.

BLANCOCULINA-S Mini

Zodpovědnost je naší prioritou.

Udržitelné hospodaření u firmy BLANCO.

Pro firmu BLANCO, jakožto jednoho z předních světových dodavatelů vysoce kvalitních dřezů a kuchyňských baterií, není trvale udržitelný rozvoj žádným módním výstřelkem, ale již více jak 20 let nedílnou součástí podnikatelské kultury.

Cílem firmy BLANCO je komplexní nasazení. Trvale udržitelný rozvoj pro nás znamená uctivé a odpovědné zacházení s přírodními zdroji, které nám byly svěřeny.

Trvale udržitelný rozvoj jako princip

BLANCO představuje odpovědnost. Trvale udržitelný hospodářský rozvoj nezatěžuje životní prostředí, zachovává a chrání přírodní zdroje a tím i svět, ve kterém žijeme. Ne nadarmo je u nás ve vedení firmy zakotvena odpovědnost za ochranu životního prostředí.

BLANCO přistupuje s odpovědností k nejdůležitějším potravinám i pitné vodě. Takže používáme materiály schválené pro kontakt s vodou a podrobujeme se pravidelně dobrovolným kontrolám podle certifikace DVGW.

Dřezy z nerezu a materiálu SILGRANIT® lze 100 % recyklovat.

SILGRANIT® PuraDur® minimalizuje použití čisticích prostředků. Kromě toho BLANCO všeobecně nepoužívá žádné tropické dřevo.

Pro společnou odpovědnost

Společnost BLANCO bere svou společenskou odpovědnost velmi vážně. Těžištěm jejího zájmu jsou projekty v sídlech podniku.
Společnosti BLANCO leží na srdci zejména podpora dětí a mládeže.

Dlouhodobě a spolehlivě

Naši zaměstnanci jsou rozhodně pro úspěch podniku. Jejich výkonnost, kompetence a jejich nasazení jsou základem společnosti BLANCO.
Společně neseme odpovědnost za udržení rovnováhy našich "základních hodnot" - výkonu, spolupráce, nasazení, zisku a inovace. Jako tradiční podnik s rodinným vedením klademe tudíž velký důraz na partnerskou spolupráci v rámci podniku a také s našimi zákazníky a dodavateli.

Centrum kuchyně se dřezy BLANCO

Tipy pro správný výběr.

Optimální využití prostoru pro více komfortu. BLANCO nabízí řešení pro všechny rozměry skříněk. Ideální je šířka skříňky 60 cm. Ale také pro ostatní rozměry skříněk nabízíme nespočet modelů.

Ergonomické a funkční dřezy a jejich příslušenství se k sobě výborně hodí a umožňují snadnou práci v kuchyni.

- **Komfort díky systému.**
  Teprve dokonalým sladěním dřezu, baterie, systému na třídění odpadu a příslušenství se dosáhne plně funkčního mycího centra.
- **Materiál a barva.**
  Správně zvolená kombinace dřezu a baterie podtrhne každý styl bydlení.
- **Certifikované značkové kuchyňské baterie.**
  BLANCO nabízí široký výběr vysoce funkčních modelů baterií.
  Baterie BLANCO splňují přísná kritéria nezávislých zkušebních institutů, které dbají především na bezpečnost a hygienu.
- **Snadná údržba**
  Povrchy dřezů a baterií jsou maximálně snadné na údržbu. Speciální materiály zabraňují přilnutí špíny a vody.

Rozhodněte se pro funkční mycí centrum.

Dřez je v dnešní době něčím víc než jen místem na mytí nádobí.

Firma BLANCO patří k předním výrobcům kompletních mycích center prvotřídní kvality. Vzájemně navazující komponenty, od inovativních dřezů, přes perfektně přizpůsobené směšovací baterie, až po inteligentně řešené košové systémy třídění kuchyňského odpadu, přesvědčí svojí vysokou funkčností a poskytovaným komfortem pro práci v kuchyni. Firmou BLANCO nabízené povrchy dřezů, které zákazníka zaujmou svojí odolností a jednoduchostí údržby, potom dokonalý vzhled mycího centra úspěšně završují.

BLANCO EasyCare.

údržba je více než povrchní záležitost.

SILGRANIT® PuraDur®
Plynulé pracovní postupy namísto zbytečných jednotlivých pracovních úkonů.
Inovativní koncepce firmy BLANCO AX umožňuje racionální práci podél jedné osy - s mnohostranně využitelnými a plně posunovatelnými funkčními elementy.

Keramika PuraPlus®
Díky svému povrchu je absolutně nenáročná na údržbu: po používání stačí opláchnout, utřít a hotovo.

BLANCO CARE
Přípravky k ošetřování od firmy BLANCO jsou určeny speciálně pro jednotlivé materiály. Všechny myslitelné problémy je možné s nimi odstranit, od škrábanců přes usazeniny vodního kamene a otisků prstů až po rez, oděr materiálu nebo barevné skvrny.

Jednoduše rychleji čisté

Nezávislá studie prokazuje:
Srdcem každé kuchyně je dřez. Odehrává se zde přes 60% všech kuchyňských prací.
A to i přes existenci myček nádobí! Je jasné, že přitom vzniká velké množství nečistoty. A ta musí zase pryč. To však stojí čas. Je to sice vysoký požadavek, ale u firmy BLANCO je přesně tím činitelem v pozadí, který pohání náš vývoj vpřed. Chceme práci v kuchyni udělat co možná nejjednodušší a nejsnazší.

BLANCO EasyCare je název pro tento záměr, pro promyšlenou koncepci výrobků: dřezy, které se prostě snáze čistí. Nezáleží na tom, zda se jedná o nerezovou ocel, SILGRANIT® nebo keramiku ...
Dřezy BLANCO jsou správným rozhodnutím pro:

- úroveň usnadnění práce
- dlouhodobou užitnou hodnotu kuchyně

Atraktivní příslušenství pro mycí centra BLANCO

BLANCO CapFlow™
- Estetické zakrytí odtoku
- Plná funkčnost sítka
- Vhodné k mytí v myčce nádobí
- Dlouhodobá dostupnost výrobku
- rozvádí tekoucí vodu do stran

BLANCO CapFlow™
Obj. číslo 517 666

Ovládání výpusti otočným knoflíkem
Nový otočný knoflík pro excentrické ovládání výpusti
- Moderní design
- Vysoká funkčnost na základě ergonomického tvaru
- Vysoce kvalitní provedení z ušlechtilé nerezové oceli
- Nový standardní otočný knoflík u BLANCO

Ovládání kulatým otočným knoflíkem z ušlechtilé nerezové oceli
Obj. číslo 119 293

Mycí centra z ušlechtilé nerezové oceli:

Klasika. Nadčasovost. Krása.

Nerezová ocel okouzluje svou přirozeností a znamenitými vlastnostmi, které ji činí ideálním materiálem pro kuchyňské dřezy. Avšak není nerezová ocel jako nerezová ocel. U firmy BLANCO se zpracovává jen ta nejkvalitnější ušlechtilá nerezová ocel, která je vybírána podle specifických kritérií a podléhá přísné kontrole kvality. Výsledkem jsou prvotřídní nerezové dřezy BLANCO, které splňují nejvyšší nároky na - materiál, funkčnost a design.

Klasika a nadčasovost.
Díky své neutrální barvě lze nerezovou ocel integrovat do každého kuchyňského prostředí. I po letech se materiál prezentuje vysokou kvalitou a leskem.

Korozivzdornost.
Ušlechtilá nerezová ocel je na základě svých materiálových vlastností zásadně nerezavějící.

Žáruvzdornost a stálost na světle.
Ušlechtilá nerezová ocel je absolutně odolná vůči vysokým teplotám. I dlouze působící sluneční záření nezmění barvu nebo strukturu tohoto ušlechtilého materiálu.

Hygieničnost.
Kovový povrch ušlechtilé nerezové oceli je hladký a bez pórů. To maximálně brání usazování nečistot, bakterie se zpravidla neusazují a nerozmnožují.

Odolnost.
Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel BLANCO má přirozenou odolnost vůči běžným domácím kyselinám (jako např. ocet nebo kyselina citrónová). Kromě toho je ušlechtilá ocel odolná vůči skvrnám, které mohou vzniknout např. od kávy nebo některého ovoce a druhů zeleniny.

Snadná údržba.
Ušlechtilá nerezová ocel BLANCO si i s minimální péčí udržuje po desetiletí lesk a kvalitu. Ošetřuje se běžnými domácími čisticími prostředky. Občas se může použít speciální čisticí prostředek na nerezovou ocel, např. BLANCO POLISH.

Nerez přírodní lesk

Nerez profilovaný povrch

Pro efektivní odstranění usazenin a vodního kamene použijte prosím ANTIKALK.

BLANCO POLISH odstraňuje drobná poškrábání, redukuje stopy používání a propůjčuje dřezu lesk.

Více informací naleznete na straně 435.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur®

Drahokam pro vaši kuchyni.

To výborné dělat ještě lépe.
Vynikající SILGRANIT® PuraDur® se vyznačuje optimálním vyvážením snadné údržby, odolnosti, hladkosti a perfektně kombinovatelnými barvami.

Materiál
Hedvábně kamenný povrch vytváří na dotyk příjemný kamenný charakter dřezu.

Barvy
V nabídce je devět atraktivních barev, které se perfektně hodí ke kuchyňským bateriím BLANCO.

Nepřekonatelně snadná údržba a odolnost
Díky vynikajícímu složení materiálu nabízí SILGRANIT® PuraDur® snadnou údržbu a odolnost, která tady ještě nebyla.

- nepřekonatelně odolný proti poškrábání
- nepřekonatelně nerozbitný
- nepřekonatelná odolnost proti vysokým teplotám až do 280 °C

K tomu garantuje SILGRANIT® PuraDur®:
- 100% vhodnost pro práci s potravinami
- 100% odolnost proti kyselinám
- 100% stálobarevnost

SILGRANIT® PuraDur® s patentovanou formulí na hygienickou ochranu.
Hygiene+Plus je ochranná známka, která svědčí o ochraně před bakteriemi a znečištěním a snadné péči. Na základě této jedinečné patentované formule na hygienickou ochranu je SILGRANIT® PuraDur® antibakteriální.

Hygiene + Plus
SILGRANIT® PuraDur® s patentovanou formulí hygienické ochrany

Testy prokázaly, že patentovaná formule na hygienickou ochranu redukuje růst nebezpečných bakterií až o 98 %.

BLANCO keramika.

Nejkrásnější spojení přírody a designu.

KeramikaPuraPlus®
S BLANCO PuraPlus® vypadají keramické dřezy déle jako nové. Speciální glazurování PuraPlus® vyhlazuje povrch dřezu. Hydrofobní povrch dřezu redukuje ulpívání usazenin (např. vápníku) a snižuje tvorbu skvrn. Pro běžné čištění dostatečně postačí měkký, vlhký hadřík a jemný čistič.

BLANCO-keramika
Keramické dřezy BLANCO vytváří příjemnou domácí atmosféru. Okouzlují krásným tvarem a glazurovaným povrchem. Keramické dřezy BLANCO se skvěle hodí jak do moderních tak do tradičních kuchyní.

Moderní postupy při výrobě, speciální technika a desetileté zkušenosti našich zaměstnanců zaručují stálou vysokou kvalitu našich produktů. Preciznost je díky vysoké pečlivosti během celého procesu výroby dotažena do posledního detailu.

Přednosti keramických dřezů BLANCO:
- snadná údržba
- odolné proti nárazům při běžném domácím použití
- odolné proti poškrábání a skvrnám
- plné odstíny barev - matné nebo lesklé
- zpracované s řemeslnou tradicí
- odolné proti vysokým teplotám
- hygienicky nezávadné
- odolné proti kyselinám
- stálobarevné - i při vystavení přímému slunečnímu záření

Pravidelné a dobrovolné testování kvality od LGA potvrzuje námi kladené vysoké požadavky a tímto Vám garantuje produkty, na které se můžete spolehnout.

BLANCO PuraPlus® Liquid
Sada pro regeneraci povrchu.

BLANCO CeraCare
prostředek pro údržbu keramických dřezů.

Při silných vápenitých usazeninách použijte BLANCO ANTIKALK.
Celkový BLANCO CARE sortiment naleznete na str. 435.

BLANCO CombiColours.

Splní každé přání při plánování kuchyně.

CombiColours

Široká paleta barev od firmy BLANCO přináší celou řadu výhod. Kombinace barev BLANCO SILGRANIT® PuraDur® s konkrétním barevným tónem kuchyňského prostředí nikdy nebyla tak jednoduchá.

- Perfektní sladění dřezu a baterie s pracovní deskou a kuchyní
- Elegantní paleta barev byla navržena s ohledem na barevnost současných materiálů
- Přehledná barevná paleta umožňuje jednoduchý výběr
- Dlouhá dostupnost výrobků
- Široký výběr dle individuálních požadavků zákazníka

BLANCO SILGRANIT® PuraDur® barvy

antracit | šedá skála | aluminium | perlově šedá | bílá | jasmín | béžová champagne | tartufo | káva

BLANCO KERAMIKA - barvy

černá | bazalt | aluminium | zářivě bílá | bílá matná | magnolie lesklá | jasmín

BLANCO DampfgarPlus.

Přínos pro vaření v páře.

Krájení: na krájecí desce nakrájené potraviny lze ihned a snadno přendat do zavěšené gastronádoby.

Příprava: díky integrovaným výstupkům ve dřezu jsou obě ruce volné pro přípravu pokrmů.

Na odkapní plochu je možné odložit horkou XL gastronádobu.

Perfektně navrženo pro zdravé stravování.
Uvědomělá životospráva je v současnosti důležité a aktuální téma. Z tohoto důvodu nabývá zařízení pro vaření v páře v moderních kuchyních stále většího významu. A aby bylo vše pro přípravu pokrmů na páře co nejjednodušší, přichází BLANCO s nabídkou dřezů DamfgarPlus.

Důkladně promyšlené tvary dřezů umožňují optimální využití prostoru a komfortní manipulaci s gastronádobami běžných velikostí.

Perfektní pomocník při každém pracovním postupu - jak při přípravě pokrmů tak i při zpracování až po mytí.

Komplexnost, ojedinělý přístup, bezproblémový proces. Dřez BLANCO ZENAR XL 6 S DamfgarPlus představuje podařené skloubení dřezu a systému pro vaření v páře. Představuje perfektní souhru dřezu a parní trouby.

Servírování: horký pokrm je servírován přímo na talíř.

Perfektní požitek.
Elegantní a čistý design spojený s funkčností je nabízen ve třech variantách BLANCO CLARON XL DampfgarPlus dřezech. Tyto obzvláště velké dřezy s rádiusem 10 mm jsou perfektně navržené na přípravu potravin v páře.

Šířka dřezu umožňuje bezpečné a praktické zavěšení XL gastronádoby i běžných velikostí nádob do dřezu. V příslušenství se dodává kvalitní jasanové krájecí prkénko, které usnadní přípravu pokrmů. Podle potřeby je možné maximální využití dřezu. XL gastronádoby a běžné velikosti gastronádob lze snadno a bezpečně zavěsit do dřezu, položit na odkapní plochu nebo umýt.

BLANCO CLARON XL DampfgarPlus jsou k dostání jako podstavné dřezy, dřezy do roviny s deskou IF, s plochou pro baterii nebo bez ní.

Do dřezu BLANCO CLARON XL DamfgarPlus je možné zavěsit také 1/2 XL gastronádobu.

Spousta prostoru pro plechy na pečení a pro gastronádoby: na prostorném dřezu lze bezpečně umýt všechny nádoby pro vaření v páře včetně plechů na pečení.

Pro každý požadavek: BLANCO – řešení vestavby

Horní montáž

Klasická montáž dřezu shora s konvenčním profilovaným okrajem nabízí velkou rozmanitost.

- Velký výběr dřezů z nerezové oceli, z materiálu SILGRANIT® PuraDur® a keramiky
- Vhodné pro všechny materiály pracovních desek
- Bezproblémová a rychlá montáž

BLANCO ZENAR XL 6 S, keramika PuraPlus®

IF- s plochým okrajem

Elegantní a moderní vzhled díky plochému okraji.

- Široký sortiment nerezových dřezů s IF-plochým okrajem
- Při horní montáži dřezu je možno použít i pracovní desky z vrstvených materiálů
- Jeden model, dva způsoby montáže
  - Montáž shora pro zabudování dřezu s plochým okrajem (bezpečná a rychlá montáž)
  - Montáž do roviny s pracovní deskou

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF, nerez

Montáž do roviny s pracovní deskou

Optické sjednocení dřezu a pracovní desky bez rušivých hran představuje funkčnost a modernost.

- Široký výběr modelů z materiálu SILGRANIT® PuraDur®, jejichž okraj má zvláštní provedení
- Doporučeno pro pracovní desky z přírodního nebo umělého kamene, keramiky a nebo kompozitních materiálů
- Trvalé a bezpečné spojení dřezu s pracovní deskou pomocí upevňovacích prvků a vyspárování těsnicím materiálem.

BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®

Spodní montáž pod okraj desky

Spodní montáž dřezu pro moderní a elegantní vzhled.

- Pro spodní montáž pod okraj pracovní desky lze použít téměř všechny nerezové modely. Vhodné produkty ze SILGRANIT® PuraDur® jsou označeny symbolem FU, modely dřezů jsou na str. 308-311.
- Vhodné pro pracovní desky z vrstvených materiálů
- Extrémně trvanlivý lepený spoj v precizně provedeném výřezu pracovní desky

BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®

Spodní montáž pod desku

Spodní montáž vaniček a dřezů pro harmonický celkový dojem.

- Kromě široké nabídky speciálních dřezů určených pro spodní montáž z ušlechtilé oceli, SILGRANIT® PuraDur® a keramiky lze použít pro spodní montáž téměř všechny dřezy z nerezu a materiálu SILGRANIT® PuraDur®
- Pro pracovní desky z přírodního nebo umělého kamene, keramiky a skla
- Dřez se připevní pomocí speciálních úchytek zespodu k pracovní desce a vyspáruje těsnicím materiálem.

BLANCO ANDANO 450-U, nerez

Modulové dřezy zabudované mezi dvě pracovní desky

Modulový dřez na pracovní desku

Funkční modulové dřezy pro mimořádné projekty.

- BLANCO nabízí moduly z nerezu, z materiálu SILGRANIT® PuraDur® a keramiky
- Moduly jsou vhodné pro všechny materiály pracovních desek
- Podle typu se modul zabuduje mezi dvě pracovní desky nebo nasadí na pracovní desku

BLANCO MODEX-M 60, SILGRANIT® PuraDur®

Příklady technické montáže naleznete na stranách 295 a 296.

Dřezy v koncepci BLANCO AX.

Nejvyšší stupeň funkčnosti a ergonomie.

Vývoj koncepce AX znamená revoluci ve funkčních dřezech. Nadchnou svou atraktivitou, účelností, příslušenstvím a funkčností, která je již roky prověřená. Je možné si vybrat dřez ze široké nabídky pro každý rozměr spodní skříňky.

Skleněná přídavná deska poskytuje možnost posouvání přes další příslušenství např. systémové příslušenství k vaření v páře.

Perfektní souhra: nové příslušenství pro vaření v páře.

Elegantní hrana v odkapávacím prostoru dřezu slouží k odstavení krájecí desky.

Nerezové modely BLANCO AXIS II
od str. 192

SILGRANIT® PuraDur®-modely
od str. 89

Keramické modely
od str. 161

BLANCO STEELART

Exkluzivní mycí centra a pracovní plochy z nerezové oceli.

BLANCO STEELART – individuální mycí a funkční řešení pro jakýkoli požadavek.

STEELART zaručuje maximální tvůrčí svobodu v obytném prostředí kuchyně, při plánování pracovních ploch k přípravě, vaření a mytí. Od ručně vyráběného jednotlivého prvku až po kompletní výrobu na míru umožňuje STEELART individuální a inovační řešení výrobků z nerezové oceli pro jakýkoli požadavek.

Výrobní program STEELART přitom otevírá nové perspektivy v plánování: s ručně vyráběnými dřezy i moduly pro mytí a vaření, se sladěnými systémovými řešeními okolo pracovní plochy z nerezové oceli a s výrobou na zakázku tedy na míru STEELART nadchne všechny, kteří si cení individuality v kuchyni. Je to proto, že STEELART díky šířce svého výrobního programu poskytuje více flexibility a funkčnosti na přání – se spoustou vysoce kvalitních jednotlivých prvků a sladěných detailů.

STEELART Element

Exkluzivní ručně vyráběné jednotivé prvky z nerezové oceli, které zvyšují hodnotu veškerého prostředí kuchyně.



STEELART Creation

Individuální výroba na míru všech doplňků okolo pracovních ploch z nerezové oceli, též v kombinaci se dřevem a různými barvami.

BLANCO STEELART.

Exkluzivní různorodost řešení

Program designových dřezů s IF plochým okrajem k zabudování shora.

Ručně vyráběné dřezy s plochým okrajem IF.

BLANCO FLOW-IF – k zabudování shora nebo do roviny



BLANCO FLOW-IF zaujme svojí výjimečností a překvapivou symetrií.

BLANCO JARON-IF – k zabudování shora nebo do roviny



BLANCO JARON se vyznačuje jasným a vyváženým designem. Dvě symetrické oblasti dřez a odkapní miska jsou vzájemně elegantně propojeny pomocí římsy na baterii.

BLANCO CLARON-IF – k zabudování shora nebo do roviny



Zaujme malým rádiusem 10 mm a plochým okrajem. Odkapní plocha je plynule vyspádována pro lepší odtok vody.

BLANCO ZEROX-IF – montáž shora nebo do roviny



Nulový rádius doplněný o prolis ve tvaru X na dně. Vizuálně zaujme pravoúhlá odkapní plocha těchto ručně vyráběných dřezů.

Dřezy pro montáž pod desku, shora nebo do roviny.

Dvě řady stanovují nové standarty designu BLANCO ZEROX a BLANCO CLARON.

BLANCO CLARON – montáž pod desku, shora nebo do roviny



Tato řada zaujme malým rádiusem 10 mm.

BLANCO ZEROX – montáž pod desku, shora nebo do roviny



Řada s nulovým rádiusem.

Volba způsobu montáže

pod desku

modely:
- CLARON-U
- ZEROX-U



do roviny

modely:
- CLARON-IF/A
- CLARON-IF
- JARON-IF
- ZEROX-IF/A
- ZEROX-IF
- FLOW-IF



shora

modely:
- CLARON-IF/A
- CLARON-IF
- JARON-IF
- ZEROX-IF/A
- ZEROX-IF
- FLOW-IF



BLANCO ATTIKA 60/A.

Vznešený a elegantní.

Nové dřezy ATTIKA z dílny STEELART s elegantním vznešeným rámem se vyznačují svým něžně masívním rámem a jemnými konturami. Postranním prostorem pro baterii se utvořil samostatný prostor mezi dřezem a příslušenstvím.

V kombinaci se zasouvací baterií se BLANCO ATTIKA hodí pro umístění pod okno.

K dřezu ATTIKA se výborně hodí jasanová kompozitní krájecí deska.

German Design Award SPECIAL MENTION 2015

interior innovation award 2013 Best of Best

GOOD DESIGN

reddot design award winner 2013

Focus Open 2013 Special Mention

BLANCO ATTIKA 60/A

Nerez, hedvábný lesk

Dokonalá elegance

- Vestavný dřez s elegantně vyvýšeným ATTIKA rámem
- Unikátní geometrie okraje: filigránsky masivní vzhled s jemnými konturami
- Integrovaný dřez BLANCO CLARON XL
- Boční zapuštěná plocha pro baterii dotváří uzavřenou kombinaci dřezu a ovládacích prvků
- Oboustranné provedení
- Doporučené příslušenství: krájecí deska z jasanu umožňující elegantní zakrytí dřezu

BLANCO ATTIKA 60/A Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ELOSCOPE-F II
	Nerez, hedvábný lesk bez excentru	518 819	chrom 516 672

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 519 377

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175 mm

V dodávce

manuální odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, zakrytí odtoku BLANCO CapFlow™, sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

V dodávce

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

229 238



Sada excentrického ovládání nerez

519 377

System třiděni odpadu

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

S ohledem na výšku okraje dřezu ATTIKA se nedoporučuje ovládání výpusti s táhlem. Pokud se nepoužije baterie BLANCO ELOSCOPE-F II (pro kterou jsou nutné 2 otvory na dřezu), doporučujeme použít sadu excentrického ovládání s otočným knoflíkem (chrom).
ZVLÁŠTNÍ OTVORY
U tohoto modelu bohužel nelze vyrobit žádné další otvory na přání.

BLANCO ATTIKA XL 60 a 60-T.

Vznešené a elegantní řešení pro individuální požadavky.

Elegantní rozšíření skupiny dřezů z dílny STEELART se prezentuje BLANCO ATTIKA XL dřezy a odkapními plochami, oboje se vznešeným rámem. Vyznačují se svým něžným a přitom masívním tvarem.

Odkapní plocha BLANCO ATTIKA může sloužit i jako individuální pracovní zóna.

Kvalitní krájecí prkénko se výborně hodí k dřezu.

BLANCO ATTIKA XL 60
BLANCO ATTIKA 60-T

Nerez, hedvábný lesk

Vznešená elegance

- Nástavný dřez s elegantním a vznešeným rámem ATTIKA
- Jedinečná geometrie okrajů: filigránský a masivní vzhled a jemné kontury
- Integrovaný jednodřez BLANCO CLARON XL
- Maximální prostor pro uspořádání v kombinaci s bateriemi STEELART a dodatečnými obslužnými prvky

BLANCO ATTIKA XL 60 Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Baterie BLANCOCULINA-S Duo	60 cm rozměr skříňky
	Nerez, hedvábný lesk 519 447 Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 517 545	nerez masiv hedvábný lesk 519 783	 Hloubka dřezu: 210 mm

V dodávce	Volitelné příslušenství			System třiděni odpadu
				
BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	kompozitní kráječí deska ořech 230 285	excentr s kulatým knoflíkem 517 545		BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782

V dodávce

manuální odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ sítkový ventil, kryt výpusti BLANCO CapFlow™, upevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)

BLANCO ATTIKA 60-T Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	60 cm rozměr skříňky
	Nerez, hedvábný lesk 519 593	 Hloubka dřezu: 35 mm

V dodávce	Volitelné příslušenství			Odpad. koš do desky
				
BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	kompozitní kráječí deska ořech 230 285			BLANCO SOLON 512 471

V dodávce

manuální odtoková armatura, 3 ½“ sítkový ventil není uzavíratelný, vč. napojení na dřez, kryt výpusti BLANCO CapFlow™, upevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)

S ohledem na výšku okraje dřezu ATTIKA se nedoporučuje ovládání výpusti s táhlem. Pokud se nepoužije baterie BLANCO ELOSCOPE-F II (pro kterou jsou nutné 2 otvory na dřezu), doporučujeme použít sadu excentrického ovládání s otočným knoflíkem (chrom).
ZVLÁŠTNÍ OTVORY
U tohoto modelu bohužel nelze vyrobit žádné další otvory na přání.

BLANCO FLOW-IF.

Ladnost materiálu nerez.

Designová premiéra dřezů BLANCO FLOW IF se vyznačuje ladným přechodem odkapní plochy a vaničky dřezu a jedinečným designem. Výjimečný design dřezů vyniká v IF zabudování do roviny s pracovní deskou.

K dřezu perfektně ladí baterie BLANCO LINEE-S v provedení hedvábný lesk.

Elegantní přepady jsou typické pro exkluzivní dřezy BLANCO FLOW.

Exkluzivní tvary dřezů BLANCO FLOW se vyznačují plynulými a elegantními přechody.

Designpreis Deutschland 2010 NOMINIERT

PLUS X AWARD ausgezeichnet für: High Quality Design Bedienkomfort Funktionalität

reddot design award winner 2009

BLANCO FLOW 45 S-IF
BLANCO FLOW 5 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Plynulé propojení

- Vestavný dřez s plynulým propojením odkapních ploch a hlavního dřezu
- Symetrický design díky centrálnímu dřezu uprostřed dvou odkapních ploch
- Plochý okraj IF poskytuje elegantní vzhled a možnost zabudování také do roviny s deskou
- Na objednávku: plocha pro baterii s indiviuálně umístěnými otvory

BLANCO FLOW 45 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez uprostřed	Baterie BLANCO LEVOS-S
	Nerez, hedvábný lesk	515 816	nerez masiv hedvábný lesk 514 918

Ovládací knoflík* táhla výpusti je součástí dodávky

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska hladké sklo bílé	krájecí deska hladké sklo bílé	miska	miska mělká	BLANCO SELECT 60/4 Orga
225 335	225 333	219 649	219 650	520 783

System třiděni odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, ovládání hlavní výpusti táhlem se standardním chromovaným kulatým ovládacím knoflíkem, sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

BLANCO FLOW 5 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez uprostřed	Baterie BLANCO LEVOS-S
	Nerez, hedvábný lesk	515 817	nerez masiv hedvábný lesk 514 918

Ovládací knoflík* táhla výpusti je součástí dodávky

50 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska hladké sklo bílé	krájecí deska hladké sklo bílé	miska	miska mělká	BLANCO SELECT XL 60/3 Orga
225 335	225 333	219 649	219 650	520 782

System třiděni odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, ovládání hlavní výpusti táhlem se standardním chromovaným kulatým ovládacím knoflíkem, sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

* Poznámka k obsahu dodávky:
Doporučení pro všechny modely BLANCO FLOW-IF: ovládací knoflík BLANCO LEVOS nerez masiv hedvábný lesk.
Objednejte tuto položku zvlášť: obj. č. 221 940
Za otvor přepadu není možná montáž ovládacích prvků baterií PERISCOPE-S-F II, ELOSCOPE-F II a dávkovačů mycího prostředku.
Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory).

BLANCO FLOW-IF.

Ladné spojení nerezi.

Ladný přechod odkapní desky a vaničky dřezu a obzvláště prostorný dřez jsou hlavní znaky dřezů BLANCO FLOW XL 6 S. Vyváženým propojením vaničky a odkapní plochy působí dřez elegantním a lehkým dojmem.

Harmonické spojení - s baterií BLANCO LEVOS S s dávkovačem mycího prostředku a táhlem.

Se svým krásným tvarem se dřez stává ozdobou každé kuchyně.

Ladný přechod odkapní plochy a vaničky dřezu je hlavním znakem skupiny dřezů BLANCO FLOW IF.

BLANCO FLOW XL 6 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Plynulé propojení

- Vestavný dřez s plynulým propojením odkapní desky a dřezu
- Velký ručně vyráběný XL-jednodřez BLANCO CLARON 500
- Harmonické proporce odkapní plochy a dřezu
- Plochý okraj IF poskytuje elegantní vzhled a možnost zabudování také do roviny s deskou
- Vhodný takřka pro jakékoliv dispoziční řešení
- Na objednávku: plocha pro baterii s individuálně umístěnými otvory

BLANCO FLOW XL 6 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Baterie BLANCO LEVOS-S
	Nerez, hedvábný lesk 517 553 s excentrickým ovládáním		nerez masiv hedvábný lesk 514 918

Ovládací knoflík* táhla výpusti je součástí dodávky

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska hladké sklo bílé	krájecí deska hladké sklo bílé	miska	miska mělká	BLANCO SELECT 60/3 Orga
225 335	225 333	219 649	219 650	518 726

System třiděni odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, ovládání hlavní výpusti táhlem se standardním chromovaným kulatým ovládacím knoflíkem, sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

* Poznámka k obsahu dodávky:
Doporučení pro všechny modely BLANCO FLOW-IF: ovládací knoflík BLANCO LEVOS nerez masiv hedvábný lesk.
Objednejte tuto položku zvlášť: obj. č. 221 940
Za otvor přepadu není možná montáž ovládacích prvků baterií PERISCOPE-S-F II, ELOSCOPE-F II a dávkovačů mycího prostředku.
Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory).

BLANCO JARON.

Umění symetrie.

Vestavný dřez BLANCO JARON z dílny STEELART má designově čisté, vyvážené linie, které jsou opticky krásné.

Symetricky vyvážené uspořádání dřezu a odkapové plochy se elegantně spojuje v liště pro směšovací baterii. Plochý zaoblený IF okraj vytváří krásný rám mycího centra, který podtrhuje okrouhlé kontury rohů vaničky dřezu.

Symetrický design a nová odtoková plocha v elegantním optickém provedení s přepadem C-owerflow®, podtrhuje exkluzivní charakter tohoto vestavěného dřezu.

Tak jako exkluzivní ořechová deska na krájení, tak i zaoblený IF okraj je krásně přizpůsobený designové geometrii dřezu.

interior innovation award 2015 Winner

DESIGN AWARD 2015

reddot award 2015 winner

BLANCO JARON XL 6 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Umění symetrie

- Dřez s čistým a vyváženým vzhledem
- Krásný symetrický design se středově umístěnou lištou pro baterii
- Elegantní plochý IF – okraj, který umožňuje dva způsoby montáže (shora nebo do roviny)
- Integrovaný dřez BLANCO CLARON
- Optimální příslušenství: mnohostranně využitelná krájecí ořechová deska v krásném designovém provedení
- Oboustranné provedení

BLANCO JARON XL 6 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO LINEE-S
	Nerez, hedvábný lesk	520 679	nerez masiv hedvábný lesk 517 592

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

Krájecí deska z ořechového dřeva 425 x 240 mm 231 703	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666			

System třiděni odpadu

BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání výpusti, samostatný odtok pro odkapávací plochu, montážní set (bez těsnění)

Hloubka odkapní plochy: 30 mm
Sklon odkapní plochy: 24 -30 mm

BLANCO CLARONLINE-IF.

Elegantní a čistý design s IF zabudováním do roviny

Dřezy BLANCO CLARON pro zabudování IF do roviny s deskou vynikají čistým a elegantním designem, působivým vzhledem a funkčností. Skupina dřezů má výrazný radius 10 mm a plochý IF okraj k zabudování shora na desku nebo do roviny s deskou. K dostání jsou různorodé variace dřezů BLANCO CLARON

Tento tvarem krásný dřez působí elegantně a hodí se především do moderních domácností.

Plynulý přechod odkapní desky do dřezu v nádherném minimalistickém pojetí.

BLANCO CLARON

Nerez

BLANCO CLARON 4 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO LEVOS-S
	Nerez s excentrickým ovládáním	513 997	513 998	nerez masiv matný 514 919

Ovládací knoflík* táhla výpusti je součástí dodávky

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil s výpustí ovládanou táhlem, ovládací knoflík táhla kulatý chrom*, sada úchytů (bez těsnění)

40 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

BLANCO CLARON 5 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO LEVOS-S
	Nerez s excentrickým ovládáním	513 999	514 000	nerez masiv matný 514 919

Ovládací knoflík* táhla výpusti je součástí dodávky

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil s výpustí ovládanou táhlem, ovládací knoflík táhla kulatý chrom*, sada úchytů (bez těsnění)

50 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

BLANCO CLARON 6 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Baterie BLANCO LEVOS-S
	Nerez s excentrickým ovládáním	514 002	514 001	nerez masiv matný 514 919

Ovládací knoflík* táhla výpusti je součástí dodávky

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 ½“ ventily s hlavní výpustí ovládanou táhlem,ovládací knoflík táhla kulatý chrom*, sada úchytů (bez těsnění)

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/130 mm

BLANCO CLARON 8 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Baterie BLANCO LEVOS-S
	Nerez s excentrickým ovládáním	514 004	514 003	nerez masiv matný 514 919

Ovládací knoflík* táhla výpusti je součástí dodávky

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 ½“ ventily s hlavní výpustí ovládanou táhlem,ovládací knoflík táhla kulatý chrom*, sada úchytů (bez těsnění)

80 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/190 mm

* Poznámka k obsahu dodávky:
Doporučení pro všechny modely BLANCO CLARON-IF: ovládací knoflík BLANCO LEVOS sladěný s baterií BLANCO LEVOS-S nerez masiv matný.
Objednejte tuto položku zvlášť: obj. č. 221 941
Všechny modely -IF mohou být za příplatek dodány s dalším otvorem (otvory).

Volitelné příslušenství

				**System třiděni odpadu**
krájecí deska	krájecí deska hladké sklo bílé	miska	miska mělká	BLANCO SELECT 60/2 Orga
223 074	225 333	219 649	219 650	518 725

BLANCO ZEROXLINE-IF.

Charakterní a zásadový.

Vestavné dřezy BLANCO ZEROXLINE IF s nulovým radiusem se vyznačují přímočarou a striktní formou. Puristicky působící lehce se svažující odkapní plocha je také přesně pravoúhlá a odvádí vodu přímo do přilehlého dřezu. Díky rovnému okraji dřezu je možná jak montáž dřezu shora, tak i do roviny s deskou.

Vanička, jako jedno z mnoha volitelných příslušenství, může být zavěšena přímo v dřezu.

Minimalistický design a perfektní zpracování: nulové radiusy dřezu z manufaktury STEELART.

BLANCO ZEROX

Nerez

BLANCO ZEROX 4 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO QUADRIS-S
	Nerez s excentrickým ovládáním	513 704	513 758	nerez masiv matný 514 608

Ovládací knoflík* táhla výpusti je součástí dodávky

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil s výpustí ovládanou táhlem, ovládací knoflík táhla kulatý chrom*, sada úchytů (bez těsnění)

40 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175 mm

BLANCO ZEROX 5 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO QUADRIS-S
	Nerez s excentrickým ovládáním	514 005	514 006	nerez masiv matný 514 608

Ovládací knoflík* táhla výpusti je součástí dodávky

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil s výpustí ovládanou táhlem, ovládací knoflík táhla kulatý chrom*, sada úchytů (bez těsnění)

50 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175 mm

BLANCO ZEROX 6 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Baterie BLANCO QUADRIS-S
	Nerez s excentrickým ovládáním	513 759	513 705	nerez masiv matný 514 608

Ovládací knoflík* táhla výpusti je součástí dodávky

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 ½“ ventily s hlavní výpustí ovládanou táhlem, ovládací knoflík táhla kulatý chrom*, sada úchytů (bez těsnění)

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175/130 mm

BLANCO ZEROX 8 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Baterie BLANCO QUADRIS-S
	Nerez s excentrickým ovládáním	513 760	513 706	nerez masiv matný 514 608

Ovládací knoflík* táhla výpusti je součástí dodávky

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 ½“ ventily s hlavní výpustí ovládanou táhlem, ovládací knoflík táhla kulatý chrom*, sada úchytů (bez těsnění)

80 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175/175 mm

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory).
* Poznámka k obsahu dodávky: Doporučení pro všechny modely BLANCO ZEROX: ovládací knoflík táhla BLANCO QUADRIS nerez hedvábný lesk.
Objednejte si excentrické ovládání výpusti včetně ovládacího knoflíku táhla zvlášť: obj. č. 517 551

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska	krájecí deska hladké sklo bílé	miska	miska mělká	BLANCO SOLON
223 074	225 333	219 649	219 650	512 471

Odpad. koš do desky

BLANCO CLARONLINE.

Elegantní a čistý design dřezů.

Linie BLANCO CLARON v elegantním čistém designu vyniká působivým dojmem a funkčností.

Skupina dřezů CLARONLINE s výrazným radiusem 10 mm se hodí pro spodní montáž, montáž ze shora i pro montáž do roviny s deskou. Je k dostání mnoho variant dřezů, jak s okrajem pro baterii nebo bez.

Tvarem krásný design dřezu působí elegantně a perfektně se hodí do moderních kuchyní.

Pro montáž dřezů BLANCO CLARON s okrajem pro baterii je potřeba jen jeden výřez do pracovní desky.

BLANCO CLARON-IF/A

Nerez

Vrchol jasné řeči tvarů – vestavné dřezy s elegantním čistým vzhledem

- Revoluce ve tvaru i technice: plynulé přechody oblouků do přímých linek umožňují nedostižné kontury
- Pregnantní rádius pouhých 10 mm
- Široký výrobní program exkluzivních, ručně vyráběných vestavných dřezů a přídavných vaniček
- Montážní plochý okraj IF přiléhající v celé ploše
- Jedinečná stabilita plochy pro baterii díky náročné technice stabilizace

BLANCO CLARON	400-IF/A	500-IF/A	550-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	400/400-IF/A
Materiál/barva					Dřez vpravo	
rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm	80cm	60cm	90cm
						
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/190 mm
Nerez	515 642	515 643	516 797	515 644	514 204	514 206

Baterie BLANCO LEVOS-S

514 919

Ovládací* knoflík táhla výpusti je součástí dodávky

* Poznámka k obsahu dodávky:

Doporučení pro všechny modely BLANCO CLARON-IF: ovládací knoflík BLANCO LEVOS sladěný s baterií BLANCO LEVOS-S nerez masiv matný.

Objednejte tuto položku zvlášť: obj. č. 221 941

Za otvor přepadu není možná montáž ovládacích prvků baterií PERISCOPE-S-F II, ELOSCOPE-F II a dávkovačů mycího prostředku.

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory).

Volitelné příslušenství

				
odkapní plech nerez	krájecí deska	krájecí deska hladké sklo bílé	miska	BLANCO SOLON
223 067	223 074	225 333	219 649	512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 ½“ ventily s hlavní výpustí ovládanou táhlem,ovládací knoflík táhla kulatý chrom*, sada úchytů (bez těsnění)

BLANCO CLARON-IF

Nerez, hedvábný lesk

Dokonalost designu a funkce

- Pregnantní radius 10 mm pro lepší design – bez opomenutí funkčních výhod
- BLANCO CLARON: elegantní čistý design dna dřezu bez viditelného prolisu dna dřezu
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, minimální možný radius
- Široký výrobní program umožňuje spoustu individuálních kombinací

BLANCO CLARON	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
Materiál/barva								
rozměr skříňky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Baterie BLANCO LEVOS-S
								
Hloubka dřezu	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	517 208	517 210	517 212	517 214	517 216	517 220	517 222	514 918

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 517 548

* Poznámka k obsahu dodávky: Doporučení pro všechny modely BLANCO CLARON: ovládací knoflík táhla excentru BLANCO LEVOS nerez masiv hedvábný lesk. Objednejte si excentrické ovládání výpusti vč. ovládacího knoflíku táhla zvlášť: obj. č. 517 548

Volitelné příslušenství



odkapní plech nerez

223 067



krájecí deska

223 074



krájecí deska hladké sklo bílé

225 333

miska

219 649

Odpad. koš do desky

BLANCO SOLON

512 471

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil s ručním ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)

BLANCO CLARON-IF

Nerez, hedvábný lesk

Dokonalost designu a funkce

- Pregnantní radius 10 mm pro lepší design – bez opomenutí funkčních výhod
- BLANCO CLARON: elegantní čistý design dna dřezu bez viditelného prolisu dna dřezu
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, minimální možný radius
- Široký výrobní program umožňuje spoustu individuálních kombinací

BLANCO CLARON	550-T-IF	340/180-IF	340/180-IF	400/550-T-IF	400/550-T-IF	400/400-IF
Materiál/barva		Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	
rozměr skříňky	60cm	60cm	60cm	60cm	60cm	90cm
						
Hloubka dřezu	17 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/17 mm	190/17 mm	190/190 mm
Nerez, hedvábný lesk	517 277	517 224	517 225	517 232	517 233	517 230

Baterie BLANCO LEVOS-S

514 918

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 517 548

* Poznámka k obsahu dodávky: Doporučení pro všechny modely BLANCO CLARON: ovládací knoflík táhla excentru BLANCO LEVOS nerez masiv hedvábný lesk. Objednejte si excentrické ovládání výpusti vč. ovládacího knoflíku táhla zvlášť: obj. č. 517 548

Volitelné příslušenství



odkapní plech nerez

223 067



krájecí deska

223 074



krájecí deska hladké sklo bílé

225 333



miska

219 649

Odpad. koš do desky

BLANCO SOLON

512 471

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 ½“ ventily s ručně ovládaným excentrem*, sada úchytů (bez těsnění)

BLANCO CLARON-U

Nerez, hedvábný lesk

Dokonalost designu a funkce

- Pregnantní radius 10 mm pro lepší design – bez opomenutí funkčních výhod
- BLANCO CLARON: elegantní čistý design dna dřezu bez viditelného prolisu
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, minimální možný radius
- Široký výrobní program umožňuje spoustu individuálních kombinací

BLANCO CLARON	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Materiál/barva								
rozměr skříňky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Baterie BLANCO LEVOS-S
								
Hloubka dřezu	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	517 209	517 211	517 213	517 215	517 217	517 221	517 223	514 918

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 517 548

* Poznámka k obsahu dodávky: Doporučení pro všechny modely BLANCO CLARON: ovládací knoflík táhla výpusti BLANCO LEVOS nerez masiv hedvábný lesk. Objednejte si excentrické ovládání výpusti vč. ovládacího knoflíku táhla zvlášť: obj. č. 517 548

Volitelné příslušenství

				
odkapní plech nerez	krájecí deska	krájecí deska hladké sklo bílé	miska	BLANCO SOLON
223 067	223 074	225 333	219 649	512 472

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil s ručním ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)

BLANCO CLARON-U

Nerez, hedvábný lesk

Dokonalost designu a funkce

- Pregnantní radius 10 mm pro lepší design – bez opomenutí funkčních výhod
- BLANCO CLARON: elegantní čistý design dna dřezu bez viditelného prolisu dna dřezu
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, minimální možný radius
- Široký výrobní program umožňuje spoustu individuálních kombinací

BLANCO CLARON	550-T-U	340/180-U	340/180-U	400/550-T-U	400/550-T-U	400/400-U
Materiál/barva		Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	
rozměr skříňky	30cm	60cm	60cm	60cm	60cm	90cm
						
Hloubka dřezu	17 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/17 mm	190/17 mm	190/190 mm
Nerez, hedvábný lesk	517 276	517 226	517 227	517 234	517 235	517 231

Baterie BLANCO LEVOS-S

514 918

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 517 548

* Poznámka k obsahu dodávky: Doporučení pro všechny modely BLANCO CLARON: ovládací knoflík táhla výpusti BLANCO LEVOS nerez masiv hedvábný lesk. Objednejte si excentrické ovládání výpusti vč. ovládacího knoflíku táhla zvlášť: obj. č. 517 548

Volitelné příslušenství



odkapní plech nerez

223 067



krájecí deska

223 074



krájecí deska hladké sklo bílé

225 333



miska

219 649

Odpad. koš do desky

BLANCO SOLON

512 471

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 ½“ ventily s ručním ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)

BLANCO CLARON
DampfgarPlus a Dampfgar Edition.
Čistá elegance. Čistá radost.

Modely dřezů BLANCO CLARON DampfgarPlus a Dampfgar Edition jsou optimálně navrženy pro systém vaření v páře.
Pro rozmanité velikosti používaných gastronádob existuje vhodné řešení díky nabídce různých variant dřezů. Do mimořádně velkého dřezu BLANCO CLARON XL DampfgarPlus je tak možné zavěsit gastronádoby velikosti XL. Naproti tomu dřez BLANCO CLARON Dampfgar Edition umožňuje při vaření používat nejčastěji používané velikosti GN gastronádob.

Velkorysé rozměry řady dřezů BLANCO CLARON DampfgarPlus umožňují používat XL gastronádoby.

U modelové řady BLANCO CLARON Dampfgar Edition je možné gastronádoby o velikosti GN 2/3 umísťovat přímo na dřez.

BLANCO CLARON XL 60-IF DampfgarPlus
BLANCO CLARON XL 60-IF/A DampfgarPlus

NOVINKA

Nerez, hedvábný lesk

Čistá elegance. Čistá radost.

- Velký BLANCO CLARON dřez dokonale sladěný pro vaření s parní troubou
- Rozměry dřezu jsou přizpůsobené velikostem GN gastronádob a plechů
- Elegantní, čistý design dřezu s výrazným radiusem 10 mm
- Optimální využití díky mimořádné hloubce a malým zaoblením v rozích dřezu
- Velký dřez umožňuje maximální využití při práci s GN gastronádobami a plechy
- Kompozitní krájecí deska v provedení javor jako volitelné příslušenství

BLANCO CLARON XL 60-IF DampfgarPlus	Materiál/barva	Baterie BLANCOCULINA-S Duo	60 cm rozměr skříňky
	Nerez, hedvábný lesk 521 429 Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 517 545	nerez masiv hedvábný lesk 519 783	 Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

NOVINKA  kompozitní krájecí deska javor Dampfgar 233 106				

V dodávce

odtoková armatura* s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, sada úchytů (bez těsnění)

BLANCO CLARON XL 60-IF/A Dampfgar	Materiál/barva	Baterie BLANCO LINEE-S	60 cm rozměr skříňky
	Nerez, hedvábný lesk 521 428 Ovládací* knoflík táhla výpusti je součástí dodávky	nerez masiv hedvábný lesk 519 783	 Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

NOVINKA kompozitní krájecí deska javor Dampfgar 233 106				

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, ovládání výpusti táhlem, ovládací knoflík táhla kulatý chrom, sada úchytů (bez těsnění)

* Poznámka k dodávce:
Pro ovládání výpusti táhlem je u IF modelů bez zadní lišty nutné použít dodatečnou sadu s ovládacím knoflíkem.
Doporučení: k sadě ovládání s kulatým knoflíkem v provedení nerez hedvábný lesk obj.č. 517 545 použijte baterii BLANCOCULINA-S Duo.
**Doporučení - ke všem modelům BLANCO CLARON -IF/A s kulatým ovládacím knoflíkem použijte baterii BLANCO LINEE-S v provedení nerez masiv matný. Ovládací knoflík v provedení nerez matný obj.č. 222 118 objednejte zvlášť.
Pro montáž dřezové baterie, ovládacího knoflíku nebo dávkovače saponátu do laminované pracovní desky použijte flexibilní těsnící pásku - viz. str.360.

BLANCO CLARON XL 60-U DampfgarPlus

NOVINKA

Nerez, hedvábný lesk

Čistá elegance. Čistá radost.

- Velký BLANCO CLARON dřez dokonale sladěný pro vaření s parní troubou
- Rozměry dřezu jsou přizpůsobené velikostem GN gastronádob a plechů
- Elegantní, čistý design dřezu s výrazným radiusem 10 mm
- Optimální využití díky mimořádné hloubce a malým zaoblením v rozích dřezu
- Velký dřez umožňuje maximální využití při práci s GN gastronádobami a plechy
- Kompozitní krájecí deska v provedení javor jako volitelné příslušenství

R10

U

BLANCO CLARON XL 60-U DampfgarPlus	Materiál/barva	Baterie BLANCOCULINA-S Duo
	Nerez, hedvábný lesk 521 430 bez excentru Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 517 545	 nerez masiv hedvábný lesk 519 783

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

kompozitní krájecí deska javor Dampfgar

233 106

V dodávce

odtoková armatura* s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, sada úchytů (bez těsnění)

Poznámka: k dispozici také varianta pro montáž do roviny s pracovní deskou
Technická poznámka: u varianty pro spodní montáž není okraj dřezu v rozích uzavřen.
* Poznámka k dodávce:
Pro ovládání výpusti táhlem je u IF modelů bez zadní lišty nutné použít dodatečnou sadu s ovládacím knoflíkem.
Doporučení: k sadě ovládání s kulatým knoflíkem v provedení nerez hedvábný lesk obj.č. 517 545 použijte baterii BLANCOCULINA-S Duo.
Pro montáž dřezové baterie, ovládacího knoflíku nebo dávkovače saponátu do laminované pracovní desky použijte flexibilní těsnící pásku - viz. str.360.

BLANCO CLARON 550-IF k vaření v parní troubě

Nerez, hedvábný lesk

Čistá elegance, čistý požitek

- Velký, ručně vyráběný dřez BLANCO CLARON
- Rozměr přizpůsobený velikosti 2/3 gastronádoby
- BLANCO CARRIER: podnos k přenášení varných nádob
- Krájecí deska z masivního ořechu

R10 | I F

BLANCO CLARON 550-IF k vaření v parní troubě	Materiál/barva	Baterie BLANCO LINEE
	Nerez, hedvábný lesk 516 989 bez excentru	 nerez masiv matný 517 596

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 517 548

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

V dodávce



BLANCO CARRIER



krájecí deska americký ořech

Volitelné příslušenství



BLANCO LEVOS dávkovač mycího prostředku

517 586

BLANCO PIONA dávkovač mycího prostředku

515 991

System třiděni odpadu

BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, sada úchytů, navíc BLANCO CARRIER nerez tablet, krájecí deska ořech

* Poznámka k obsahu dodávky:

Doporučení pro všechny modely BLANCO CLARON: ovládací knoflík táhla excentru BLANCO LEVOS nerez masiv hedvábný lesk. Objednejte si excentrické ovládání výpusti vč. ovládacího knoflíku táhla zvlášť: obj. č. 517 548

BLANCO CLARON 550-U k vaření v parní troubě

Nerez, hedvábný lesk

Čistá elegance, čistý požitek

- Velký, ručně vyráběný dřez BLANCO CLARON
- Rozměr přizpůsobený veikosti 2/3 gastronádoby
- BLANCO CARRIER: podnos k přenášení varných nádob
- Krájecí deska z masivního ořechového dřeva

R10

BLANCO CLARON 550-U k vaření v parní troubě	Materiál/barva	Baterie BLANCO LINEE-S
	Nerez, hedvábný lesk 516 990 bez excentru Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 517 548	nerez masiv hedvábný lesk 517 592

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, sada úchytů, navíc BLANCO CARRIER nerez tablet, krájecí deska ořech

V dodávce



BLANCO CARRIER

Volitelné příslušenství



krájecí deska americký ořech

BLANCO LEVOS dávkovač mycího prostředku

517 586

BLANCO PIONA dávkovač mycího prostředku

515 991

System třiděni odpadu

BLANCO SELECT 60/4

520 781

* Poznámka k obsahu dodávky:

Doporučení pro všechny modely BLANCO CLARON: ovládací knoflík táhla výpusti BLANCO LEVOS nerez masiv hedvábný lesk. Objednejte si excentrické ovládání výpusti vč. ovládacího knoflíku táhla zvlášť: obj. číslo 517 548

BLANCO ZEROXLINE.

Výrazný a důsledný.

Dřezy modelové řady BLANCO ZEROX-LINE s nulovým rádiusem se vyznačují minimalistickým designem a přímými liniemi.

Jsou k dispozici v různých variantách - se zadní lištou na baterii i bez ní; pro montáž pod pracovní desku i pro zabudování do roviny, stejně tak i pro klasickou horní montáž na pracovní desku.

Pro zabudování dřezů s integrovanou zadní lištou na baterii je zapotřebí pouze výřez do pracovní desky.

Plochý IF okraj působí při zabudování dřezu do roviny s pracovní deskou mimořádně čistým a elegantním dojmem.

BLANCO ZEROX-IF/A

Nerez

Silné charakteristické rysy a důslednost – program vestavných dřezů, nulový rádius

- Mimořádně plochý okraj IF těsně přiléhající k desce
- Široký výrobní program exkluzivních, ručně vyráběných vestavných dřezů a přídavných vaniček
- Jedinečná stabilita plochy pro baterii díky náročné technice stabilizace
- Integrovaná odkapávací plocha zajišťuje přímý odtok vody do vany dřezu
- Je možná i montáž do roviny s deskou

BLANCO ZEROX	400-IF/A	500-IF/A	550-IF/A	340/180-IF/A	700-IF/A	400/400-IF/A	
Materiál/barva				Dřez vpravo			
rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm	60cm	80cm	90cm	Baterie BLANCO QUADRIS-S
							
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175 mm	175/130 mm	185 mm	175/175 mm	
Nerez	515 639	515 640	516 794	513 701	515 641	513 703	514 608

Ovládací* knoflík táhla výpusti je součástí dodávky

* Poznámka k obsahu dodávky:
Doporučení pro všechny modely BLANCO ZEROX-IF: ovládací knoflík BLANCO QUADRIS sladěný s baterií BLANCO QUADRIS-S nerez masiv matný.
Objednejte tuto položku zvlášť: obj. č. 221 943
Za otvor přepadu není možná montáž ovládacích prvků baterií PERISCOPE-S-F II, ELOSCOPE-F II a dávkovačů mycího prostředku.
Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory).

Volitelné příslušenství

				
odkapní plech nerez	krájecí deska	krájecí deska hladké sklo bílé	miska mělká	BLANCO SOLON
223 067	223 074	225 333	219 650	512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 ½“ ventily s hlavní výpustí ovládanou táhlem, ovládací knoflík táhla kulatý chrom*, sada úchytů (bez těsnění)

BLANCO ZEROX-IF

Nerez, hedvábný lesk

Silné charakteristické rysy a důslednost

- Nulový radius, nápaditá pravoúhlá geometrie
- Široký výrobní program umožňuje spoustu individuálních kombinací
- Velké možnosti kombinací, optimální řešení příslušenství

BLANCO ZEROX	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
Materiál/barva								
rozměr skříňky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Baterie BLANCO QUADRIS-S
								
Hloubka dřezu	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
Nerez, hedvábný lesk	517 236	517 238	517 240	517 242	517 244	517 246	517 248	514 607

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 517 551

* Poznámka k obsahu dodávky: Doporučení pro všechny modely BLANCO ZEROX: ovládací knoflík táhla výpusti BLANCO QUADRIS nerez hedvábný lesk. Objednejte si excentrické ovládání výpusti včetně ovládacího knoflíku táhla zvlášť: obj. č. 517 551

Volitelné příslušenství

				
odkapní plech nerez	krájecí deska	krájecí deska hladké sklo bílé	miska	BLANCO SOLON
223 067	223 074	225 333	219 649	512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil s ručním ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)

BLANCO ZEROX-IF

Nerez, hedvábný lesk

Silné charakteristické rysy a důslednost

- Nulový rádius, nápaditá pravoúhlá geometrie
- Široký výrobní program umožňuje spoustu individuálních kombinací
- Velké možnosti kombinací, optimální řešení příslušenství

BLANCO ZEROX	340/180-IF	340/180-IF	400/550-T-IF	400/550-T-IF	400/400-IF
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	
rozměr skříňky	60cm	60cm	60cm	60cm	90cm
					
Hloubka dřezu	175/130 mm	175/130 mm	175/18 mm	175/18 mm	175/175 mm
Nerez, hedvábný lesk	517 252	517 253	517 260	517 261	517 258

Baterie BLANCO QUADRIS-S

514 607

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 517 551

* Poznámka k obsahu dodávky: Doporučení pro všechny modely BLANCO ZEROX: ovládací knoflík táhla výpusti BLANCO QUADRIS nerez hedvábný lesk. Objednejte si excentrické ovládání výpusti včetně ovládacího knoflíku táhla zvlášť: obj. č. 517 551

Volitelné příslušenství



odkapní plech nerez

223 067



krájecí deska

223 074



krájecí deska hladké sklo bílé

225 333



miska

219 649

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 ½“ ventily s ručním ovládáním sada úchytů (bez těsnění)

BLANCO ZEROX-U

Nerez, hedvábný lesk

Silné charakteristické rysy a důslednost

- Nulový radius, nápaditá pravoúhlá geometrie
- Široký výrobní program umožňuje spoustu individuálních kombinací
- Velké možnosti kombinací, optimální řešení příslušenství

BLANCO ZEROX	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Materiál/barva								
rozměr skříňky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Baterie BLANCO QUADRIS-S
								
Hloubka dřezu	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
Nerez, hedvábný lesk	517 237	517 239	517 241	517 243	517 245	517 247	517 249	514 607

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 517 551

* Poznámka k obsahu dodávky:
Doporučení pro všechny modely BLANCO ZEROX: ovládací knoflík táhla výpusti BLANCO QUADRIS nerez hedvábný lesk. Objednejte si excentrické ovládání výpusti včetně ovládacího knoflíku táhla zvlášť: obj. číslo 517 551

Volitelné příslušenství

				
odkapní plech nerez	krájecí deska	krájecí deska hladké sklo bílé	miska	BLANCO SOLON
223 067	223 074	225 333	219 649	512 472

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil s ručním ovládáním*, sada úchytů (bez těsnění)

BLANCO ZEROX-U

Nerez, hedvábný lesk

Silné charakteristické rysy a důslednost

- Nulový rádius, nápaditá pravoúhlá geometrie
- Široký výrobní program umožňuje spoustu individuálních kombinací
- Velké možnosti kombinací, optimální řešení příslušenství

BLANCO ZEROX	550-T-U	340/180-U	340/180-U	400/550-T-U	400/550-T-U	400/400-U
Materiál/barva		Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	
rozměr skříňky	60cm	60cm	60cm	60cm	60cm	90cm
						
Hloubka dřezu	18 mm	175/130 mm	175/130 mm	175/18 mm	175/18 mm	175/175 mm
Nerez, hedvábný lesk	517 274	517 254	517 255	517 262	517 263	517 259

Baterie BLANCO QUADRIS-S

514 607

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 517 551

* Poznámka k obsahu dodávky:
Doporučení pro všechny modely BLANCO ZEROX: ovládací knoflík táhla výpusti BLANCO QUADRIS nerez hedvábný lesk. Objednejte si excentrické ovládání výpusti včetně ovládacího knoflíku táhla zvlášť: obj. číslo 517 551

Volitelné příslušenství

				
odkapní plech nerez	krájecí deska	krájecí deska hladké sklo bílé	miska	BLANCO SOLON
223 067	223 074	225 333	219 649	512 472

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 ½“ ventily s ručním ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)

Příslušenství



miska
pro ZEROX a CLARON

219 649



krájecí deska sklo

219 644

krájecí deska
hladké sklo bílé

225 335



odkapní miska
pro ZEROX a CLARON

219 650



krájecí deska
sklo

219 645

krájecí deska
hladké sklo bílé

225 333



krájecí deska z ořechového dřeva s nerezovým držadlem, vhodná pro ZEROX /CLARON dřezy a stohovatelná na vkládatelný odkap

223 074

vkládatelný odkap nerez pro ZEROX /CLARON samostatné dřezy a dvojdřezy

223 067

vkládatelná odkapní plocha s nepřímým odtokem vody

Krájecí deska a vkládatelný odkap k dostání v setu: 516185

NOVINKA

Kompozitní krájecí deska
jasan

233 106

Kompozitní krájecí deska
barva jasan

229 238

Kompozitní krájecí deska
barva ořech

230 285

Kompozitní krájecí deska
barva ořech 425 x 240 mm

231 703

BLANCO CapFlow™
zakrytí výpusti

517 666

Knoflíky, táhla a excentry

pro všechny modely s okrajem pro baterii IF a IF/A		nerez matný	nerez hedvábný lesk	chrom
knoflík táhla BLANCO QUADRIS		knoflík táhla 221 943	knoflík táhla 221 942	knoflík táhla 221 902
knoflík táhla BLANCO LEVOS		knoflík táhla 221 941	knoflík táhla 221 940	knoflík táhla 221 901
knoflík táhla kulatý		knoflík táhla 222 118	knoflík táhla 222 115	knoflík táhla 221 339

excentrické ovládání pro modely bez okraje pro baterii

BLANCO QUADRIS excentr komplet 		excentr včetně knoflíku 517 552	excentr včetně knoflíku 517 551	excentr včetně knoflíku 517 550
BLANCO LEVOS excentr komplet 		excentr včetně knoflíku 517 549	excentr včetně knoflíku 517 548	excentr včetně knoflíku 517 547
excentr s kulatým knoflíkem 		excentr včetně knoflíku 517 546	excentr včetně knoflíku 517 545	excentr včetně knoflíku 517 544

- v dodávce excentru je bowden včetně knoflíku
- excentry jsou určeny pro všechny modely bez okraje na baterii (IF, U):
  BLANCO CLARON-IF, BLANCO ZEROX-IF, BLANCO CLARON-U a BLANCO ZEROX-U

Nepřekonatelné –
dřezy z materiálu SILGRANIT® PuraDur®

Snadná údržba
Případné skvrny a stopy od používání nádobí lze snadno odstranit za použití houbičky a vody.

Odolnost proti poškrábání
SILGRANIT® PuraDur® je mimořádně pevný a odolný materiál vůči poškrábání. Ani při krájení s běžnými noži přímo na dřezu nedochází k poškození povrchu.

Tepelná odolnost
Dřezy z materiálu SILGRANIT® PuraDur® jsou odolné vůči teplotám až do 280 °C.

Pevnost
Mimořádná pevnost materiálu chrání dřez proti poškození např. při pádu nádobí do dřezu.

Hygiena
Patentovaná formule Hygiena+Plus tvoří ochranný štít proti nečistotám a bakteriím a usnadňuje údržbu dřezu.

Nezávadnost materiálu vůči potravinám
Potraviny mohou být připravovány přímo na povrchu dřezů z materiálu SILGRANIT® PuraDur®.

Odolnost proti kyselinám
SILGRANIT® PuraDur® je odolný vůči kyselým potravinám i běžným domácím čisticím prostředkům.

Stálobarevnost
Ani při přímém působení slunečního záření na dřez nedochází ke změnám barevných odstínů dřezů.

Příjemný povrch
Kamenně-hedvábný a mimořádně jemný, neporézní povrch dřezu působí příjemným kamenným dojmem.

BLANCO MODEX-M 60

SILGRANIT® PuraDur®

Modul. Moderní a exklusivní

- Modul náročný na design
- Hranatý základní tvar
- Velkorysý dřez s přepadem C-overflow® a krytem výpusti CapFlow™
- Široký okraj s plochou pro baterii
- Jedinečná krájecí deska z nového kompozitu
- Četné možnosti plánování
- montáž mezi desky šetří náklady na výřez

BLANCO MODEX-M 60 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Baterie BLANCO LINEE-S
	antracit s excentrem, s přísl.	518 329	antracit/chrom 518 438
	šedá skála s excentrem, s přísl.	518 891	šedá skála/chrom 518 804
	aluminium s excentrem, s přísl.	518 330	aluminium/chrom 518 439
	perlově šedá s excentrem, s přísl.	520 591	perlově šedá/chrom 520 745
	bílá s excentrem, s přísl.	518 331	bílá/chrom 518 441
	jasmín s excentrem, s přísl.	518 332	jasmín/chrom 518 442
	béžová champagne s excentrem, s přísl.	518 333	béžová champagne/ chrom 18 443
	tartufo s excentrem, s přísl.	518 334	tartufo/chrom 518 446
	kávová s excentrem, s přísl.	518 335	kávová/chrom 518 445

60 cm rozměr skříňky









Hloubka dřezu: 200 mm

Rozměry výřezu pro vestavbu si můžete stáhnout na našich internetových stránkách.

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

V dodávce



krájecí deska z dřevěného kompozitu

Volitelné příslušenství

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

miska nerez

227 689



víceúčelový koš

223 297

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

Velké, lehké prkénko z jasanového kompozitu, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, ovládání výpusti s novým kulatým knoflíkem, kryt výpusti CapFlow™

BLANCO MODUS-M 90

SILGRANIT® PuraDur®

Jediný rohový modul z materiálu SILGRANIT®

- Velký a hluboký hlavní dřez pro pohodlné mytí rozměrného nádobí
- Velmi prostorná přídavná vanička pro mytí a čištění ovoce a zeleniny
- Inovační plocha na mycí potřeby za hlavním dřezem
- Posuvná profesionální krájecí deska umožňuje krájet přímo do hrnců a mís
- Montáž modulu šetří pracovní desku a výdaje za výřez
- Včetně praktického dávkovače mycího prostředku a dvojitého excentrického ovládání výpusti pro oba dřezy

BLANCO MODUS-M 90 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva		Baterie BLANCO CARENA-S Vario
	antracit s excentrem, s přísl.	513 256	antracit/chrom 521 358
	šedá skála s excentrem, s přísl.	518 892	šedá skála/chrom 521 359
	aluminium s excentrem, s přísl.	513 257	aluminium/chrom 521 360
	perlově šedá s excentrem, s přísl.	520 592	perlově šedá/chrom 521 367
	bílá s excentrem, s přísl.	513 249	bílá/chrom 521 368
	jasmín s excentrem, s přísl.	513 250	jasmín/chrom 521 372
	béžová champagne s excentrem, s přísl.	513 950	béžová champagne/ chrom 521 373
	tartufo s excentrem, s přísl.	517 368	tartufo/chrom 521 376
	kávová s excentrem, s přísl.	515 085	kávová/chrom 521 378

90x90 cm rozměr skříňky



rohová skříňka



rovná skříňka



Hloubka dřezu: 180/80 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

V dodávce

krájecí deska z masivního bukového dřeva

V dodávce

krájecí deska z masivního bukového dřeva, dávkovač mycího prostředku, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ a 2 x 1 ½“ ventily, dvojité excentrické ovládání výpusti pro hlavní dřez a přídavnou vaničku

Volitelné příslušenství

BLANCO TORRE dávkovač mycího prostředku



víceúčelový koš

223 297

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

Odpad. koš do desky

BLANCO SOLON

512 471

BLANCO ALAROS 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Moderní design dřezu

- Velkorysý dřez v symetrickém provedení
- Hlouběji umístěná plocha pro baterii určená pro zapustitelnou baterii
- Dvě krájecí desky posunovatelné po celé délce dřezu z černého nebo bílého skla
- Plochý okraj dřezu slouží zároveň jako vodící plocha pro krájecí desku
- Krájecí desky slouží také k zakrytí dřezu

BLANCO ALAROS 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Korito u sredini	Baterie BLANCO ELOSCOPE-F II
	antracit přísl. černé přísl. bílé	 516 719 516 556	chrom 516 672
	šedá skála přísl. černé přísl. bílé	 518 821 518 820	chrom 516 672
	aluminium přísl. černé přísl. bílé	 516 720 516 557	chrom 516 672
	perlově šedá přísl. černé přísl. bílé	 520 526 520 525	chrom 516 672
	bílá přísl. černé přísl. bílé	 516 723 516 560	chrom 516 672
	jasmín přísl. černé přísl. bílé	 516 724 516 561	chrom 516 672
	béžová champagne přísl. černé přísl. bílé	 516 725 516 562	chrom 516 672
	tartufo přísl. černé přísl. bílé	 517 284 517 283	chrom 516 672
	kávová přísl. černé přísl. bílé	 516 728 516 565	chrom 516 672

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 205 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

F **Pozn.: dřezy do roviny s deskou viz strana 307**

V dodávce

dvě krájecí desky z bílého bezpečnostního skla, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání

dvě krájecí desky z černého bezpečnostního skla, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání

V dodávce



krájecí/krycí deska sklo černé

krájecí/krycí deska sklo bílé

Volitelné příslušenství



vložka nerez

225 353

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

BLANCO YOVA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Organický. Plynulý. Elegantní.

- Organicky plynulé uspořádání
- Zaobleně lemovaný dřez a odkapní plocha
- Symetrické uspořádání dřezu se středově umístěnou plochou na baterii
- Kompozitní krájecí deska v barvě jasanu, vhodná pro vkládání do dřezu
- Reversibilní uspořádání

BLANCO YOVA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO YOVIS-S
	antracit s excentrem, s přísl.	519 583	antracit/chrom 518 292
	šedá skála s excentrem, s přísl.	519 584	šedá skála/chrom 518 807
	aluminium s excentrem, s přísl.	519 585	aluminium/chrom 518 293
	perlově šedá s excentrem, s přísl.	520 611	perlově šedá/chrom 520 758
	bílá s excentrem, s přísl.	519 587	bílá/chrom 518 295
	jasmín s excentrem, s přísl.	519 588	jasmín/chrom 518 296
	béžová champagne s excentrem, s přísl.	519 589	béžová champagne/ chrom 518 297
	tartufo s excentrem, s přísl.	519 591	tartufo/chrom 518 300
	kávová s excentrem, s přísl.	519 592	kávová/chrom 518 299

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/25 mm

V dodávce



kompozitní krájecí deska jasan YOVA

Volitelné příslušenství



víceúčelový koš

223 297



koš na nádobí

507 829

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

kompozitní krájecí deska v barvě jasanu, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Kubistický. Vznešený. Markantní.

- Markantní, kubistické uspořádání
- Zvýšený okraj po celém obvodu
- Symetrická nástavba se středově umístěnou plochou pro otvor na baterii
- V obou pracovních oblastech variabilně umístitelná kompozitní krájecí deska v barvě jasanu
- Více prostoru za dřezem díky redukovaným montážním rozměrům
- Reversibilní provedení

BLANCO ADON XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ALTA-S Compact
	antracit s excentrem, s přísl.	519 617	antracit/chrom 515 333
	šedá skála s excentrem, s přísl.	519 618	šedá skála/chrom 518 809
	aluminium s excentrem, s přísl.	519 619	aluminium/chrom 515 326
	perlově šedá s excentrem, s přísl.	520 524	perlově šedá/chrom 520 730
	bílá s excentrem, s přísl.	519 621	bílá/chrom 515 327
	jasmín s excentrem, s přísl.	519 622	jasmín/chrom 515 328
	**béžová champagne** s excentrem, s přísl.	519 623	béžová champagne/chrom 515 329
	tartufo s excentrem, s přísl.	519 625	 tartufo/chrom 517 634
	kávová s excentrem, s přísl.	519 626	 kávová/chrom 515 334

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/45.5 mm

V dodávce



kompozitní krájecí deska jasan

Volitelné příslušenství



víceúčelový koš

223 297



koš na nádobí

507 829

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

kompozitní krájecí deska v barvě jasanu, víceúčelový drátěný koš, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

BLANCO AXIA II 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Dřezy pro vyšší nároky - koncepce AX od firmy BLANCO

- Plynulé a ergonomické pracovní postupy podél jedné osy díky uspořádání dřezů a víceúčelovému příslušenství
- Kompletně posunovatelná krájecí deska k přípravným pracím přímo do hrnců a misek
- Opěrná hrana k bezpečnému uložení krájecí desky a pečícího plechu
- Praktická výlevka, např. k uložení kuchyňských potřeb
- Moderní, hygienické sítko ventilu
- Také v provedení k zabudování do roviny s pracovní deskou

BLANCO AXIA II 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Baterie BLANCO ZENOS-S	
	antracit s excentrem, s přísl.	516 775		antracit/chrom 517 819
	šedá skála s excentrem, s přísl.	518 824		šedá skála/chrom 518 784
	aluminium s excentrem, s přísl.	516 776		aluminium/chrom 517 820
	perlově šedá s excentrem, s přísl.	520 527		perlově šedá/chrom 520 760
	bílá s excentrem, s přísl.	516 779		bílá/chrom 517 822
	jasmín s excentrem, s přísl.	516 780		jasmín/chrom 517 823
	béžová champagne s excentrem, s přísl.	516 781		béžová champagne/ chrom 517 824
	tartufo s excentrem, s přísl.	517 285		tartufo/chrom 517 828
	kávová s excentrem, s přísl.	516 784		kávová/chrom 517 827

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 185/11.5 mm

F **Pozn.:**
dřezy do roviny s deskou viz strana 307

V dodávce



krájecí deska sklo

Volitelné příslušenství

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

System třiděni odpadu

BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávce

krájecí deska z bezpečnostního skla, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO AXIA II 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Dřezy pro vyšší nároky - koncepce AX od firmy BLANCO

- Plynulé a ergonomické pracovní postupy podél jedné osy díky uspořádání dřezů a víceúčelovému příslušenství
- Kompletně posunovatelná krájecí deska k přípravným pracím přímo do hrnců a misek
- Opěrná hrana k bezpečnému uložení krájecí desky a pečícího plechu
- Praktická výlevka s nerezovou miskou, např. k uložení kuchyňských potřeb
- Moderní, hygienické sítko ventilu
- Také v provedení k zabudování do roviny s pracovní deskou

BLANCO AXIA II 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Baterie BLANCO ZENOS-S
	antracit s excentrem, s přísl.	516 801	antracit/chrom 517 819
	šedá skála s excentrem, s přísl.	518 826	šedá skála/chrom 518 784
	aluminium s excentrem, s přísl.	516 802	aluminium/chrom 517 820
	perlově šedá s excentrem, s přísl.	520 528	perlově šedá/chrom 520 760
	bílá s excentrem, s přísl.	516 805	bílá/chrom 517 822
	jasmín s excentrem, s přísl.	516 806	jasmín/chrom 517 823
	béžová champagne s excentrem, s přísl.	516 807	béžová champagne/ chrom 517 824
	tartufo s excentrem, s přísl.	517 287	tartufo/chrom 517 828
	kávová s excentrem, s přísl.	516 810	kávová/chrom 517 827

50 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 185/82 mm

F **Pozn.:**
dřezy do roviny s deskou viz strana 307

V dodávce



krájecí deska sklo

víceúčelová miska

Volitelné příslušenství



víceúčelový nerezový koš

223 297

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 50/2

518 722

V dodávce

krájecí deska z bezpečnostního skla, nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ a 1 ½“ ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO AXIA II 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Dřezy pro vyšší nároky - koncepce AX od firmy BLANCO

- Plynulé a ergonomické pracovní postupy podél jedné osy
- Estetický vzhled díky perfektně přizpůsobenému příslušenství
- Posunovatelná krájecí deska k přípravným pracím do hrnců a misek
- Víceúčelová miska volně zavěsitelná do dřezu k jednoduchému, přímému oddělení např. ovoce nebo odřezků
- Opěrná hrana k bezpečnému uložení krájecí desky nebo pečícího plechu

BLANCO AXIA II 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO LINUS-S	
	antracit s excentrem, s přísl.	516 818	516 828		antracit 516 688
	šedá skála s excentrem, s přísl.	518 828	518 829		šedá skála 518 813
	aluminium s excentrem, s přísl.	516 819	516 829		aluminium 516 689
	perlově šedá s excentrem, s přísl.	520 529	520 530		perlově šedá 520 747
	bílá s excentrem, s přísl.	516 822	516 832		silgranit bílá 516 692
	jasmín s excentrem, s přísl.	516 823	516 833		jasmín 516 693
	béžová champagne s excentrem, s přísl.	516 824	516 834		béžová champagne 516 694
	tartufo s excentrem, s přísl.	517 289	517 290		tartufo 517 621
	kávová s excentrem, s přísl.	516 827	516 837		kávová 516 697

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 185/130 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

F **Pozn.: dřezy do roviny s deskou viz strana 307**

V dodávce

V dodávce

krájecí deska z bezpečnostního skla, víceúčelová nerezová miska s plastovými držadly, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

Volitelné příslušenství



krájecí deska sklo



víceúčelová miska



víceúčelový koš

223 297

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/2 Orga

518 725

BLANCO AXIA II 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Dřezy pro vyšší nároky - koncepce AX od firmy BLANCO

- Plynulé a ergonomické pracovní postupy podél jedné osy
- Estetický vzhled díky perfektně přizpůsobenému příslušenství
- Doporučené příslušenství: posunovatelná krájecí deska k přípravným pracím do hrnců a misek
- Doporučené příslušenství: víceúčelová miska volně zavěsitelná do dřezu k jednoduchému, přímému oddělení např. ovoce nebo odřezků

BLANCO AXIA II 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO LINUS-S
	antracit s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	516 838	516 850	antracit 516 688
	šedá skála s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	518 830	518 831	šedá skála 518 813
	aluminium s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	516 839	516 851	aluminium 516 689
	perlově šedá s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	520 531	520 533	perlově šedá 520 747
	bílá s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	516 843	516 859	silgranit bílá 516 692
	jasmín s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	516 844	516 860	jasmín 516 693
	béžová champagne s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	516 845	516 861	béžová champagne 516 694
	tartufo s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	517 291	517 292	tartufo 517 621
	kávová s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	516 848	516 864	kávová 516 697

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 185/130 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

 krájecí deska sklo	víceúčelová miska	 víceúčelový koš	BLANCO SensorControl-BSC®	BLANCO SELECT 60/2 Orga
225 124	225 046	223 297	515 399	518 725

System třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO AXIA II 8

SILGRANIT® PuraDur®

Dřezy pro vyšší nároky - koncepce AX od firmy BLANCO

- Plynulé a ergonomické pracovní postupy podél jedné osy
- Velký dvojdřez pro jakoukoliv práci u dřezu, ideální pro všechny, kteří rádi a hodně vaří
- Doporučené příslušenství: krájecí deska z bezpečnostního skla - ideální jako dodatečná pracovní plocha
- Doporučené příslušenství: víceučelová miska do dvojdřezu - ideální k jednoduchému, přímému oddělení např. ovoce, zeleniny a odřezků
- Moderní a hygienické: zakrytí přepadového otvoru C-overflow® a sítko ventilu

BLANCO AXIA II 8 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vlevo	Baterie BLANCO LINUS-S
	antracit s excentrickým ovládáním	516 882	antracit 516 688
	šedá skála s excentrickým ovládáním	518 835	šedá skála 518 813
	aluminium s excentrickým ovládáním	516 883	aluminium 516 689
	perlově šedá s excentrickým ovládáním	520 534	perlově šedá 520 747
	bílá s excentrickým ovládáním	516 886	silgranit bílá 516 692
	jasmín s excentrickým ovládáním	516 887	jasmín 516 693
	béžová champagne s excentrickým ovládáním	516 888	béžová champagne 516 694
	tartufo s excentrickým ovládáním	517 296	 tartufo 517 621
	kávová s excentrickým ovládáním	516 891	kávová 516 697

80 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 185/185 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska sklo	víceúčelová miska	víceúčelový koš	odkap plast šedo-černý	BLANCO SOLON
225 124	225 046	223 297	230 734	512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO AXIA II 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

Dřezy pro vyšší nároky - koncepce AX od firmy BLANCO

- Plynulé a ergonomické pracovní postupy podél jedné osy
- Velký dvojdřez pro jakoukoliv práci u dřezu, ideální pro všechny, kteří rádi a hodně vaří
- Doporučené příslušenství: krájecí deska z bezpečnostního skla - ideální jako dodatečná pracovní plocha k přípravným pracím přímo do hrnců a misek
- Opěrná hrana k bezpečnému umístění krájecí desky a pečícího plechu
- Doporučené příslušenství: víceúčelová miska pro dvojdřez, ideální k jednoduchému, přímému oddělení např. ovoce nebo odřezků
- Moderní a hygienické: zakrytý přepad C-overflow®

BLANCO AXIA II 8 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Baterie BLANCO LINUS-S	
	antracit s excentrickým ovládáním	516 892		antracit 516 688
	šedá skála s excentrickým ovládáním	518 837		šedá skála 518 813
	aluminium s excentrickým ovládáním	516 893		aluminium 516 689
	perlově šedá s excentrickým ovládáním	520 535		perlově šedá 520 747
	bílá s excentrickým ovládáním	516 896		silgranit bílá 516 692
	jasmín s excentrickým ovládáním	516 897		jasmín 516 693
	béžová champagne s excentrickým ovládáním	516 898		béžová champagne 516 694
	tartufo s excentrickým ovládáním	517 298		tartufo 517 621
	kávová s excentrickým ovládáním	516 901		kávová 516 697

80 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 185/185 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska sklo	víceúčelová miska	BLANCO TORRE dávkovač mycího prostředku	BLANCO SensorControl-BSC®	BLANCO SOLON
225 124	225 046	512 594	515 399	512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCODELTA II

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®

Evoluce klasického dřezu

- Ergonomické uspořádání dřezu, přídavné vaničky a odkapové plochy
- Prostorný hlavní dřez s dlouhou úhlopříčkou pro pohodlné mytí např. plechů
- Navrženo v moderním designu, odtok z odkapové části skryt pod elegantní kulatou krytkou
- Přídavná vanička vybavena nerezovou děrovanou miskou
- K dispozici také varianta dřezu pro montáž do roviny s pracovní deskou

BLANCODELTA II SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva		Baterie BLANCO FELISA-S	
	antracit s excentrem, s přísl.	521 252		antracit 520 338
	šedá skála s excentrem, s přísl.	521 253		šedá skála 520 346
	aluminium s excentrem, s přísl.	521 254		aluminium 520 339
	perlově šedá s excentrem, s přísl.	521 255		perlově šedá 520 347
	bílá s excentrem, s přísl.	521 256		silgranit bílá 520 340
	jasmín s excentrem, s přísl.	521 257		jasmín 520 341
	béžová champagne s excentrem, s přísl.	521 258		béžová champagne 520 342
	tartufo s excentrem, s přísl.	521 259		tartufo 520 344
	kávová s excentrem, s přísl.	521 260		kávová 520 345

90x90/80 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 183/120 mm

F **Pozn.:**
dřezy do roviny s deskou
viz strana 307

V dodávce

Víceúčelová nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily, excentrické ovládání pro halvní dřez

V dodávce



víceúčelová nerezová miska

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního javoru

232 841



víceúčelový koš

223 297

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

Odpad. koš do desky

BLANCO SOLON

512 471

BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Mimořádně velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Průběžně řešená plocha pro baterii poskytuje více místa
- Funkční plocha s plynulým přechodem na odkapní plochu
- Praktická skleněná krájecí deska posouvatelná po celé šířce dřezu, miska do dřezu
- Hygienický zakrytý přepad C-overflow®
- Plochý okraj po celé délce dřezu

BLANCO ZENAR 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO FELISA-S
	antracit se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 519 210 519 251	 519 220 519 261	antracit 520 338
	šedá skála se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 519 211 519 252	 519 221 519 262	šedá skála 520 346
	aluminium se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 519 212 519 253	 519 222 519 263	aluminium 520 339
	perlově šedá se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 520 613 520 612	 520 616 520 615	perlově šedá 520 347
	bílá se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 519 214 519 255	 519 224 519 265	silgranit bílá 520 340
	jasmín se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 519 215 519 256	 519 225 519 266	jasmín 520 341
	béžová champagne se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 519 216 519 257	 519 226 519 267	béžová champagne 520 342
	tartufo se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 519 218 519 259	 519 228 519 269	tartufo 520 344
	kávová se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 519 219 519 260	 519 229 519 270	kávová 520 345

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

F **Pozn.: dřezy do roviny s deskou viz strana 307**

V dodávce

na přání kompozitní krájecí deska v barvě jasanu, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventil, excentrické ovládání výpusti

krájecí deska z bezpečnostního skla, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventil, excentrické ovládání výpusti

V dodávce



krájecí deska - Kompozitní jasan pro ZENAR

Volitelné příslušenství



krájecí deska sklo černé



víceúčelová miska nerez

223 077

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 45/2

518 721

BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Mimořádně velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Průběžně řešená plocha pro baterii poskytuje více místa
- Funkční plocha s plynulým přechodem na odkapní plochu
- Praktická skleněná krájecí deska posouvatelná po celé šířce dřezu, miska do dřezu
- Hygienický zakrytý přepad C-overflow®
- Plochý okraj po celé délce dřezu

BLANCO ZENAR 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO FELISA-S
	antracit s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	516 670	518 468	antracit 520 338
	šedá skála s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	518 923	518 925	šedá skála 520 346
	aluminium s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	516 661	518 469	aluminium 520 339
	perlově šedá s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	520 614	520 617	perlově šedá 520 347
	bílá s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	516 662	518 471	silgranit bílá 520 340
	jasmín s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	516 663	518 472	jasmín 520 341
	béžová champagne s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	516 664	518 473	béžová champagne 520 342
	tartufo s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	517 404	518 476	tartufo 520 344
	kávová s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	516 667	518 475	kávová 520 345

45 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska - Kompozitní jasan pro ZENAR	krájecí deska sklo černé	víceúčelová miska nerez	BLANCO SensorControl-BSC®	BLANCO SELECT 45/2
229 421	224 629	223 077	515 399	518 721

System třiděni odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasově estetický s moderními funkcemi

- Zvláště velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Velká plocha pro baterii
- Praktická plocha s plynulým přechodem k odkapní ploše
- V příslušenství je po celé délce dřezu posuvné prkénko, možnost dokoupení multifunkční misky
- Ušlechtilý a hygienický: zakrytý přepad C-overflow®
- Nízký okraj
- Možná verze i pro zabudování do roviny

BLANCO ZENAR 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Baterie BLANCO FELISA-S
	antracit se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 520 444 520 435	antracit 520 338
	šedá skála se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 520 445 520 436	šedá skála 520 346
	aluminium se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 520 446 520 437	aluminium 520 339
	perlově šedá se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 520 447 520 438	perlově šedá 520 347
	bílá se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 520 448 520 439	silgranit bílá 520 340
	jasmín se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 520 449 520 440	jasmín 520 341
	béžová champagne se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 520 450 520 441	béžová champagne 520 342
	tartufo se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 520 451 520 442	 tartufo 520 344
	kávová se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 520 452 520 443	 kávová 520 345

50 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

F **Pozn.:**
dřezy do roviny s deskou
viz strana 307

V dodávce

krájecí deska jasan, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání výpusti

skleněná krájecí deska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání výpusti

V dodávce



krájecí deska - Kompozitní jasan pro ZENAR

Volitelné příslušenství



krájecí deska sklo černé



víceúčelová miska nerez

223 077

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 50/2

518 722

BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasově estetický s moderními funkcemi

- Zvláště velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Velká plocha pro baterii
- Praktická plocha s plynulým přechodem k odkapní ploše
- V příslušenství je po celé délce dřezu posuvné prkénko, možnost dokoupení multifunkční misky
- Ušlechtilý a hygienický: zakrytý přepad C-overflow®
- Nízký okraj
- Možná verze i pro zabudování do roviny

BLANCO ZENAR 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Baterie BLANCO FELISA-S
	antracit s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	520 453	antracit 520 338
	šedá skála s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	520 454	šedá skála 520 346
	aluminium s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	520 455	aluminium 520 339
	perlově šedá s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	520 456	perlově šedá 520 347
	bílá s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	520 457	silgranit bílá 520 340
	jasmín s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	520 458	jasmín 520 341
	béžová champagne s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	520 459	béžová champagne 520 342
	tartufo s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	520 460	tartufo 520 344
	kávová s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	520 461	kávová 520 345

50 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

 krájecí deska - Kompozitní jasan pro ZENAR	 krájecí deska sklo černé	 víceúčelová miska nerez	BLANCO SensorControl-BSC®	BLANCO SELECT 50/2
229 421	224 629	223 077	515 399	518 722

System třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání výpusti

BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Mimořádně velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Průběžně řešená plocha pro baterii poskytuje více místa
- Funkční plocha s plynulým přechodem na odkapní plochu
- Příslušenství jako přes celý dřez posunovatelná krájecí deska, víceúčelová miska volně vložitelná do dřezu atd.
- Plochý okraj po celé délce dřezu

BLANCO ZENAR XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO FELISA-S
	antracit se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 519 230 519 271	 519 240 519 281	antracit 520 338
	šedá skála se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 519 231 519 272	 519 241 519 282	šedá skála 520 346
	aluminium se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 519 232 519 273	 519 242 519 283	aluminium 520 339
	perlově šedá se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 520 619 520 618	 520 622 520 621	perlově šedá 520 347
	bílá se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 519 234 519 275	 519 244 519 285	silgranit bílá 520 340
	jasmín se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 519 235 519 276	 519 245 519 286	jasmín 520 341
	béžová champagne se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 519 236 519 277	 519 246 519 287	 béžová champagne 520 342
	tartufo se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 519 238 519 279	 519 248 519 289	 tartufo 520 344
	kávová se dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	 519 239 519 280	 519 249 519 290	 kávová 520 345

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

F **Pozn.: dřezy do roviny s deskou viz strana 307**

V dodávce



krájecí deska z jasanu

Volitelné příslušenství

krájecí deska



víceúčelová miska nerez

223 077

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

kompozitní krájecí deska v barvě jasanu, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti

krájecí deska z bezpečnostního skla, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Mimořádně velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Průběžně řešená plocha pro baterii poskytuje více místa
- Funkční plocha s plynulým přechodem na odkapní plochu
- Doporučené příslušenství: skleněná krájecí deska posunovatelná přes celý dřez a víceúčelová miska volně vložitelná do dřezu
- Plochý okraj po celé délce dřezu
- Plochý okraj dřezu

BLANCO ZENAR XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO FELISA-S
	antracit s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	516 026	516 961	antracit 520 338
	šedá skála s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	518 927	518 929	šedá skála 520 346
	aluminium s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	516 017	516 952	aluminium 520 339
	perlově šedá s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	520 620	520 623	perlově šedá 520 347
	bílá s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	516 018	516 953	silgranit bílá 520 340
	jasmín s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	516 019	516 954	jasmín 520 341
	béžová champagne s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	516 020	516 955	béžová champagne 520 342
	tartufo s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	517 406	517 408	tartufo 520 344
	kávová s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	516 023	516 958	kávová 520 345

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

F **Pozn.: dřezy do roviny s deskou viz strana 307**

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z jasanu	 krájecí deska	 víceúčelová miska nerez	BLANCO SensorControl-BSC®	BLANCO SELECT 60/3
229 411	223 078	223 077	515 399	518 724

System třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti

Perfektní dřez koncipovaný pro systém vaření v páře.

BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus.

Dobře promyšlený dřez BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus umožňuje optimální využití daného pracovního prostoru v kuchyni, stejně jako pohodlnou práci s gastronádobami při vaření v páře. Perfektní dřez pro každou činnost od přípravy surovin, přes vaření až po mytí.

Krájení: díky posuvné krájecí desce a možnosti zavěšení gastronádob do dřezu je možné připravované suroviny krájet přímo do varných GN - gastronádob.

Odkládání: GN - gastronádoby větších XL velikostí je možné odkládat na odkapní plochu dřezu.

BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®

Perfektní dřez pro vaření s parní troubou

- Ideální dřez navržený speciálně pro pracovní postupy při vaření v páře
- Extra velká vana dřezu s integrovaným okrajem pro zavěšení GN - gastronádob
- Podélně posuvná krájecí deska pro přípravu surovin do GN - gastronádob
- Prostorná odkapní plocha dřezu pro odkládání GN - gastronádob
- Dvě děrované GN – gastronádoby pro vaření zeleniny, masa, ryb atd.
- K dispozici také varianta dřezu pro zabudování do roviny

BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus	Materiál/barva		Baterie BLANCO CARENA-S Vario
	antracit		antracit/chrom 521 358
	se dřevěnou krájecí deskou	521 227	
	se skleněnou krájecí deskou	521 218	
	šedá skála		šedá skála/chrom 521 359
	se dřevěnou krájecí deskou	521 228	
	se skleněnou krájecí deskou	521 219	
	aluminium		aluminium/chrom 521 360
	se dřevěnou krájecí deskou	521 229	
	se skleněnou krájecí deskou	521 220	
	perlově šedá		perlově šedá/chrom 521 367
	se dřevěnou krájecí deskou	521 230	
	se skleněnou krájecí deskou	521 221	
	bílá		bílá/chrom 521 368
	se dřevěnou krájecí deskou	521 231	
	se skleněnou krájecí deskou	521 222	
	jasmín		jasmín/chrom 521 372
	se dřevěnou krájecí deskou	521 232	
	se skleněnou krájecí deskou	521 223	
	béžová champagne		béžová champagne/chrom 521 373
	se dřevěnou krájecí deskou	521 233	
	se skleněnou krájecí deskou	521 224	
	tartufo		tartufo/chrom 521 376
	se dřevěnou krájecí deskou	521 234	
	se skleněnou krájecí deskou	521 225	
	kávová		kávová/chrom 521 378
	se dřevěnou krájecí deskou	521 235	
	se skleněnou krájecí deskou	521 226	

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

F **Pozn.: dřezy do roviny s deskou viz strana 308**

V dodávce

System třídění odpadu

				
krájecí deska z jasanu	krájecí/krycí deska sklo černé	GN 1/3 nerezová nádoba pro vaření v páře, děrovaná, hloubka 65 mm	GN 1/2 nerezová nádoba pro vaření v páře, děrovaná, hloubka 65 mm	BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782

V dodávce

Kompozitní krájecí deska jasan, GN 1/3 děrovaná nerezová gastronádoba, GN ½ děrovaná nerezová gastronádoba, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

BLANCO TRISONA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Trojnásobně funkční – jednoduše praktický

- Koncept 3 zón pro paralelní pracovní postupy: hlavní dřez, pracovní zóna, odkapní zóna
- Prostorný hlavní dřez a velkoryse řešená malá vanička
- Flexibilní pracovní plocha s perfektně přizpůsobenou krájecí deskou
- Hladká odkapní plocha slouží i jako dodatečná pracovní plocha
- Krájecí deska a miska do hlavního dřezu jsou zahrnuty v ceně
- Multifunkční miska, kterou je možné příčně zavěsit a posouvat přes hlavní dřez
- Protiskluzové nopky umožňují bezpečné uložení krájecí desky



BLANCO TRISONA 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO PYLOS-S
	antracit s excentrem, s přísl.	513 774	513 784	antracit/chrom 512 984
	šedá skála s excentrem, s přísl.	518 918	518 919	šedá skála/chrom 518 790
	aluminium s excentrem, s přísl.	513 766	513 776	aluminium/chrom 512 968
	perlově šedá s excentrem, s přísl.	520 608	520 609	perlově šedá/chrom 520 751
	bílá s excentrem, s přísl.	513 767	513 777	bílá/chrom 512 970
	jasmín s excentrem, s přísl.	513 768	513 778	jasmín/chrom 512 972
	béžová champagne s excentrem, s přísl.	513 775	513 785	béžová champagne/ chrom 513 982
	tartufo s excentrem, s přísl.	517 393	517 394	tartufo/chrom 517 628
	kávová s excentrem, s přísl.	515 075	515 076	 kávová/chrom 514 935

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/140 mm

Pozn.:
Prilikom ugradnje sudopere kao podgradne, debljina radne ploče uz sudoperu mora biti najmanje 40 mm.

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

V dodávce

V dodávce

krájecí deska z bílého plastu, miska nerez, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

Volitelné příslušenství

krájecí deska bílý plast

víceúčelová miska nerez



víceúčelový koš

223 297

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/2 Orga

518 725

Nová generace dřezů CLASSIC.

BLANCO CLASSIC Neo.

BLANCO od základu zmodernizovalo klasickou řadu dřezů. Návrhářům se dokonale podařilo spojit tradiční prvky původní modelové řady CLASSIC s moderním designem. Kromě toho se díky funkčnímu příslušenství podařilo zajistit ergonomii a pohodlí při práci. Vznikl tak BLANCO CLASSIC Neo – nová generace klasického dřezu.

Víceúčelovou nerezovou misku lze umístit jak do přídavné vaničky, tak i do hlavního dřezu.

V hlavním dřezu lze současně používat jak víceúčelovou nerezovou misku, tak i krájecí desku.

SmartCut krájecí desku lze umístit a používat i na odkapní ploše dřezu.

BLANCO CLASSIC Neo 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

NOVINKA

Nová generace klasického dřezu

- CLASSIC Neo klasický design v moderní interpretaci
- Inovativní SmartCut-krájecí deska z kompozitního materiálu
- Ergonomicky řešené příslušenství
- Elegantní a hygienické zakrytí přepadu C-overflow®
- Oboustranné provedení

BLANCO CLASSIC Neo 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO FELISA-S	
	antracit s excentrem, s přísl.	520 935		antracit 520 338
	šedá skála s excentrem, s přísl.	520 936		šedá skála 520 346
	aluminium s excentrem, s přísl.	520 937		aluminium 520 339
	perlově šedá s excentrem, s přísl.	520 938		perlově šedá 520 347
	bílá s excentrem, s přísl.	520 939		silgranit bílá 520 340
	jasmín s excentrem, s přísl.	520 940		jasmín 520 341
	béžová champagne s excentrem, s přísl.	520 941		béžová champagne 520 342
	tartufo s excentrem, s přísl.	520 942		tartufo 520 344
	kávová s excentrem, s přísl.	520 943		kávová 520 345

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

V dodávce

SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu

Volitelné příslušenství

víceúčelová miska nerez

232 180



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávce

SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventil, excentrické ovládání

BLANCO CLASSIC Neo 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

NOVINKA

Nová generace klasického dřezu

- CLASSIC Neo klasický design v moderní interpretaci
- Elegantní odkapávací plocha s praktickou výlevkou
- Inovativní SmartCut-krájecí deska z kompozitního materiálu
- Ergonomicky řešené příslušenství
- Elegantní a hygienické zakrytí přepadu C-overflow®
- Oboustranné provedení

BLANCO CLASSIC Neo 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO FELISA-S	
	antracit s excentrem, s přísl.	520 944		antracit 520 338
	šedá skála s excentrem, s přísl.	520 945		šedá skála 520 346
	aluminium s excentrem, s přísl.	520 946		aluminium 520 339
	perlově šedá s excentrem, s přísl.	520 947		perlově šedá 520 347
	bílá s excentrem, s přísl.	520 948		silgranit bílá 520 340
	jasmín s excentrem, s přísl.	520 949		jasmín 520 341
	béžová champagne s excentrem, s přísl.	520 950		béžová champagne 520 342
	tartufo s excentrem, s přísl.	520 951		tartufo 520 344
	kávová s excentrem, s přísl.	520 952		kávová 520 345

50 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

V dodávce

SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu

Volitelné příslušenství

víceúčelová miska nerez

232 180



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829

System třiděni odpadu

BLANCO SELECT 50/3

520 779

V dodávce

SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání

BLANCO CLASSIC Neo 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

NOVINKA

Nová generace klasického dřezu

- KLASICKÝ design v moderní interpretaci
- Inovativní SmartCut-krájecí deska z kompozitního materiálu
- Ergonomicky řešené příslušenství
- Elegantní a hygienické zakrytí přepadu C-overflow®
- Oboustranné provedení

BLANCO CLASSIC Neo 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO FELISA-S	
	antracit s excentrem, s přísl.	520 953		antracit 520 338
	šedá skála s excentrem, s přísl.	520 954		šedá skála 520 346
	aluminium s excentrem, s přísl.	520 955		aluminium 520 339
	perlově šedá s excentrem, s přísl.	520 956		perlově šedá 520 347
	bílá s excentrem, s přísl.	520 957		silgranit bílá 520 340
	jasmín s excentrem, s přísl.	520 958		jasmín 520 341
	béžová champagne s excentrem, s přísl.	520 959		béžová champagne 520 342
	tartufo s excentrem, s přísl.	520 960		tartufo 520 344
	kávová s excentrem, s přísl.	520 961		kávová 520 345

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/100 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

V dodávce

SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu

Volitelné příslušenství

víceúčelová miska nerez



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

V dodávce

SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu, víceúčelová nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily, excentrické ovládání pro hlavní dřez

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®

Nová generace klasického dřezu

- CLASSIC Neo klasický design v moderní interpretaci
- Extra velký XL-dřez speciálně pro 60 cm skříňku
- Velkorysá odkapní plocha
- Elegantní a hygienické zakrytí přepadu C-overflow®
- Oboustranné provedení

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 SMateriál/barva SILGRANIT® PuraDur®	dřez oboustranný	Baterie BLANCO FELISA-S
antracit s excentrickým ovládáním	520 962	antracit 520 338
šedá skála s excentrickým ovládáním	520 963	šedá skála 520 346
aluminium s excentrickým ovládáním	520 964	aluminium 520 339
perlově šedá s excentrickým ovládáním	520 965	perlově šedá 520 347
bílá s excentrickým ovládáním	520 966	silgranit bílá 520 340
jasmín s excentrickým ovládáním	520 967	jasmín 520 341
béžová champagne s excentrickým ovládáním	520 968	béžová champagne 520 342
tartufo s excentrickým ovládáním	520 969	tartufo 520 344
kávová s excentrickým ovládáním	520 970	kávová 520 345

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu

232 181



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

System třiděni odpadu

BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentr

BLANCO CRON 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Extravagantní forma a prvotřídní využití

- Velký dřez zaručuje vysoce komfortní mytí
- Prostorná přídavná vanička s děrovanou vložkou pro menší práce
- Velkorysá odkapní plocha
- Možnost zabudování vpravo i vlevo
- 3 ½“ ventil s excentrickým ovládáním
- Na přání se dodává krájecí deska z bukového dřeva a koš na nádobi

BLANCO CRON 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO NEA-S	
	antracit s excentrem, s přísl.	512 007		antracit 520 298
	šedá skála s excentrem, s přísl.	518 845		šedá skála 520 306
	aluminium s excentrem, s přísl.	511 998		aluminium 520 299
	perlově šedá s excentrem, s přísl.	520 542		perlově šedá 520 307
	bílá s excentrem, s přísl.	511 999		silgranit bílá 520 300
	jasmín s excentrem, s přísl.	512 001		jasmín 520 301
	béžová champagne s excentrem, s přísl.	513 925		béžová champagne 520 302
	tartufo s excentrem, s přísl.	517 316		tartufo 520 304
	kávová s excentrem, s přísl.	515 031		kávová 520 305

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175/120 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

V dodávce

vložka do malé vaničky

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

215 525



koš na nádobí

512 805

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

System třiděni odpadu

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

děrovaná vložka přídavné vaničky z transparentního plastu, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ a 1 ½“ ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO LEXA 40 S

SILGRANIT® PuraDur®

Jemné tvary se silným akcentem

- Moderní mycí centrum do každého kuchyňského prostředí
- Harmonický design vnějších kontur a rádiusů
- Maximálně prostorný přímočarý dřez pro spodní skříňku od 40 cm
- Elegantní odkapní zóna s hezky tvarovaným samostatným odtokem
- Doporučené příslušenství: krájecí deska z kvalitního bukového dřeva nebo bílého plastu
- Dřez oboustranný, možnost zabudování i pod desku

BLANCO LEXA 40 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO TIVO
	antracit s excentrickým ovládáním bez excentru	 518 621 518 631	antracit/chrom 517 600
	šedá skála s excentrickým ovládáním bez excentru	 518 622 518 632	šedá skála/chrom 518 800
	aluminium s excentrickým ovládáním bez excentru	 518 623 518 633	aluminium/chrom 517 601
	perlově šedá s excentrickým ovládáním bez excentru	 520 552 520 553	perlově šedá/chrom 520 753
	bílá s excentrickým ovládáním bez excentru	 518 625 518 635	bílá/chrom 517 603
	jasmín s excentrickým ovládáním bez excentru	 518 626 518 636	jasmín/chrom 517 604
	béžová champagne s excentrickým ovládáním bez excentru	 518 627 518 637	béžová champagne/chrom 517 605
	tartufo s excentrickým ovládáním bez excentru	 518 629 518 639	tartufo/chrom 517 609
	kávová s excentrickým ovládáním bez excentru	 518 630 518 640	kávová/chrom 517 608

40 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/25 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový koš	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	BLANCO SOLON
218 313	217 611	223 297	517 666	512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO LEXA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Jemné linie dřezu, moderní design

- Moderní mycí centrum pro každou kuchyni
- Harmonické sladění vnějších kontur a rádiusů
- Mimořádně široký a hluboký dřez
- Elegantní, prostorná odkapní plocha s integrovanou výlevkou
- Oboustranně zabudovatelný a vhodný též pro vestavbu pod pracovní desku

BLANCO LEXA 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ELIPSO II	
	antracit			antracit 514 898
	s excentrickým ovládáním	514 660		
	bez excentru	514 668		
	šedá skála			šedá skála 518 788
	s excentrickým ovládáním	518 858		
	bez excentru	518 859		
	aluminium			aluminium 514 884
	s excentrickým ovládáním	514 653		
	bez excentru	514 661		
	perlově šedá			perlově šedá 520 737
	s excentrickým ovládáním	520 554		
	bez excentru	520 555		
	bílá			silgranit bílá 514 886
	s excentrickým ovládáním	514 654		
	bez excentru	514 662		
	jasmín			jasmín 514 888
	s excentrickým ovládáním	514 655		
	bez excentru	514 663		
	béžová champagne			béžová champagne 514 890
	s excentrickým ovládáním	514 656		
	bez excentru	514 664		
	tartufo			tartufo 517 625
	s excentrickým ovládáním	517 335		
	bez excentru	517 336		
	kávová			kávová 514 900
	s excentrickým ovládáním	515 058		
	bez excentru	515 059		

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový koš	koš na nádobí	BLANCO SELECT 45/2
218 313	217 611	223 297	507 829	518 721

System třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO LEXA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Jemné tvary se silným akcentem

- Moderní mycí centrum do každého kuchyňského prostředí
- Harmonický design vnějších kontur a rádiusů
- Velkoryse prostorný dřez
- Elegantní odkapní zóna s praktickým prohloubeným samostatným odtokem
- Doporučené příslušenství: krájecí deska z kvalitního bukového dřeva nebo bílého plastu a nerezový koš na nádobí včetně vyjímatelného stojánku na talíře
- Dřez oboustranný, možnost zabudování i pod desku

BLANCO LEXA 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO YOVIS-S
	antracit s excentrickým ovládáním	518 641	antracit/chrom 518 292
	šedá skála s excentrickým ovládáním	518 642	šedá skála/chrom 518 807
	aluminium s excentrickým ovládáním	518 643	aluminium/chrom 518 293
	perlově šedá s excentrickým ovládáním	520 556	perlově šedá/chrom 520 758
	bílá s excentrickým ovládáním	518 645	bílá/chrom 518 295
	jasmín s excentrickým ovládáním	518 646	jasmín/chrom 518 296
	béžová champagne s excentrickým ovládáním	518 647	béžová champagne/chrom 518 297
	tartufo s excentrickým ovládáním	518 649	 tartufo/chrom 518 300
	kávová s excentrickým ovládáním	518 650	kávová/chrom 518 299

50 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/50 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z masivního bukového dřeva	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	 víceúčelový koš	 koš na nádobí	**System třídění odpadu** BLANCO SELECT 50/2
218 313	217 611	223 297	507 829	518 722

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

BLANCO LEXA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Jemné tvary s důrazným akcentem

- Moderní mycí centrum pro každé kuchyňské prostředí
- Harmonické sladění vnějších kontur a rádiusů
- Velkoryse uspořádaný hlavní dřez s přídavnou vaničkou, nerezová miska
- Elegantní, prostorná odkapní plocha s plynulým přechodem do hlavního dřezu
- Oboustranně zabudovatelný, možnost zabudování i pod desku

BLANCO LEXA 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ELIPSO-S II
	antracit s excentrickým ovládáním bez excentru	 514 676 514 684	antracit 514 866
	šedá skála s excentrickým ovládáním bez excentru	 518 860 518 861	šedá skála 518 786
	aluminium s excentrickým ovládáním bez excentru	 514 669 514 677	aluminium 514 852
	perlově šedá s excentrickým ovládáním bez excentru	 520 558 520 559	perlově šedá 520 739
	bílá s excentrickým ovládáním bez excentru	 514 670 514 678	silgranit bílá 514 854
	jasmín s excentrickým ovládáním bez excentru	 514 671 514 679	jasmín 514 856
	béžová champagne s excentrickým ovládáním bez excentru	 514 672 514 680	béžová champagne 514 858
	tartufo s excentrickým ovládáním bez excentru	 517 337 517 338	tartufo 517 623
	kávová s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 060 515 061	kávová 514 868

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/145 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

V dodávce

nerezová miska do přídavné vaničky

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový koš

223 297

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/2

518 723

V dodávce

nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO LEXA 8

SILGRANIT® PuraDur®

Jemné tvary s důrazným akcentem

- Moderní mycí centrum pro každé kuchyňské prostředí
- Harmonické sladění vnějších kontur a rádiusů
- Velkorysý, symetricky uspořádaný dřez – ideální pro mimořádné potěšení z vaření
- Oboustranně zabudovatelný, k dodání i v provedení pod desku

BLANCO LEXA 8 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ELIPSO-S II	
	antracit			antracit
	s excentrickým ovládáním	514 692		514 866
	bez excentru	514 700		
	šedá skála			šedá skála
	s excentrickým ovládáním	518 862		518 786
	bez excentru	518 863		
	aluminium			aluminium
	s excentrickým ovládáním	514 685		514 852
	bez excentru	514 693		
	perlově šedá			perlově šedá
	s excentrickým ovládáním	520 560		520 739
	bez excentru	520 561		
	bílá			silgranit bílá
	s excentrickým ovládáním	514 686		514 854
	bez excentru	514 694		
	jasmín			jasmín
	s excentrickým ovládáním	514 687		514 856
	bez excentru	514 695		
	béžová champagne			béžová champagne
	s excentrickým ovládáním	514 688		514 858
	bez excentru	514 696		
	tartufo			tartufo
	s excentrickým ovládáním	517 339		517 623
	bez excentru	517 340		
	kávová			kávová
	s excentrickým ovládáním	515 062		514 868
	bez excentru	515 063		

80 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový koš	odkap plast šedo-černý	BLANCO SOLON
218 313	217 611	223 297	230 734	512 471

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO LEXA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

Jemné tvary s důrazným akcentem

- Moderní mycí centrum pro každé kuchyňské prostředí
- Harmonické sladění vnějších kontur a rádiusů
- Velkorysý, symetricky uspořádaný dřez – ideální pro mimořádné potěšení z vaření
- Elegantní, rozměrná odkapní plocha s plynulým přechodem do hlavního dřezu
- Oboustranně zabudovatelný, k dodání i v provedení pod desku



BLANCO LEXA 8 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ELIPSO-S II	
	antracit s excentrickým ovládáním bez excentru	 514 708 514 716		antracit 514 866
	šedá skála s excentrickým ovládáním bez excentru	 518 864 518 865		šedá skála 518 786
	aluminium s excentrickým ovládáním bez excentru	 514 701 514 709		aluminium 514 852
	perlově šedá s excentrickým ovládáním bez excentru	 520 562 520 563		perlově šedá 520 739
	bílá s excentrickým ovládáním bez excentru	 514 702 514 710		silgranit bílá 514 854
	jasmín s excentrickým ovládáním bez excentru	 514 703 514 711		jasmín 514 856
	béžová champagne s excentrickým ovládáním bez excentru	 514 704 514 712		béžová champagne 514 858
	tartufo s excentrickým ovládáním bez excentru	 517 341 517 342		tartufo 517 623
	kávová s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 064 515 065		kávová 514 868

80 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový koš	koš na nádobí	BLANCO SOLON
218 313	217 611	223 297	507 829	512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO LEXA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

Jemné tvary s důrazným akcentem

- Moderní mycí centrum pro každé kuchyňské prostředí
- Harmonické sladění vnějších kontur a rádiusů
- Velkoryse uspořádaný hlavní dřez a přídavná vanička
- Elegantní, rozměrná odkapní plocha s plynulým přechodem do hlavního dřezu
- Prostorná plocha pro baterii poskytuje dostatečný prostor i pro dávkovač mycího prostředku a mycí potřeby

BLANCO LEXA 9 E SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva		Baterie BLANCO ELIPSO-S II
	antracit		antracit 514 866
	s excentrickým ovládáním	515 104	
	bez excentru	515 114	
	šedá skála		šedá skála 518 786
	s excentrickým ovládáním	518 866	
	bez excentru	518 867	
	aluminium		aluminium 514 852
	s excentrickým ovládáním	515 097	
	bez excentru	515 107	
	perlově šedá		perlově šedá 520 739
	s excentrickým ovládáním	520 564	
	bez excentru	520 565	
	bílá		silgranit bílá 514 854
	s excentrickým ovládáním	515 098	
	bez excentru	515 108	
	jasmín		jasmín 514 856
	s excentrickým ovládáním	515 099	
	bez excentru	515 109	
	béžová champagne		béžová champagne 514 858
	s excentrickým ovládáním	515 100	
	bez excentru	515 110	
	tartufo		tartufo 517 623
	s excentrickým ovládáním	517 343	
	bez excentru	517 344	
	kávová		kávová 514 868
	s excentrickým ovládáním	515 105	
	bez excentru	515 115	

90x90/80 cm rozměr skříňky



rohová skříňka



rovná skříňka



Hloubka dřezu: 190/130 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový koš	koš na nádobí	BLANCO SOLON
225 362	210 521	223 297	507 829	512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá linie a komfort

- Nové, přímočaré uzpůsobení
- Atraktivní linie v moderním designu
- Nepřekonatelná kapacita dřezu na malém prostoru díky jeho zvláštní hloubce a prostornosti
- Funkční odkapní plocha s integrovanou výlevkou, použitelná také jako plocha pracovní
- Estetický nízký okraj
- Dodává se ve všech barvách SILGRANIT®
- Oboustranně zabudovatelný a vhodný též pod pracovní desku
- Včetně excentrického ovládání

BLANCO METRA 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ZENOS
	antracit s excentrickým ovládáním bez excentru	513 035 513 194	antracit/chrom 517 805
	šedá skála s excentrickým ovládáním bez excentru	518 868 518 869	šedá skála/chrom 518 783
	aluminium s excentrickým ovládáním bez excentru	513 027 513 186	aluminium/chrom 517 806
	perlově šedá s excentrickým ovládáním bez excentru	520 566 520 567	perlově šedá/chrom 520 759
	bílá s excentrickým ovládáním bez excentru	513 028 513 187	bílá/chrom 517 808
	jasmín s excentrickým ovládáním bez excentru	513 029 513 188	jasmín/chrom 517 809
	béžová champagne s excentrickým ovládáním bez excentru	513 932 513 933	béžová champagne/ chrom 517 810
	tartufo s excentrickým ovládáním bez excentru	517 345 517 346	tartufo/chrom 517 814
	kávová s excentrickým ovládáním bez excentru	515 038 515 039	kávová/chrom 517 813

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/15 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

F **Pozn.: dřezy do roviny s deskou viz strana 308**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový koš	koš na nádobí	BLANCO SELECT 45/2
218 313	217 611	223 297	507 829	518 721

System třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil s excentrickým ovládáním

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO METRA 45 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Jasná linie s komfortem

- Mladé, lineární uspořádání
- Atraktivní linie v moderním designu
- Nepřekonaná kapacita dřezu na malém prostoru
- Malá odkapní plocha s integrovaným přepadem
- Esteticky ploché uspořádání okraje
- Reversibilní provedení s možností spodní montáže
- Volitelná krájecí deska z masivního bukového dřeva nebo bílého plastu a koš na nádobí z nerezu s vyjímatelným zásobníkem na talíře



BLANCO METRA 45 S Compact	Materiál/barva		Baterie BLANCO ALTA Compact
	antracit s excentrickým ovládáním bez excentru	 519 572 519 561	antracit/chrom 515 323
	šedá skála s excentrickým ovládáním bez excentru	 519 573 519 562	šedá skála/chrom 518 810
	aluminium s excentrickým ovládáním bez excentru	 519 574 519 563	aluminium/chrom 515 316
	perlově šedá s excentrickým ovládáním bez excentru	 520 570 520 569	perlově šedá/chrom 520 729
	bílá s excentrickým ovládáním bez excentru	 519 576 519 565	bílá/chrom 515 317
	jasmín s excentrickým ovládáním bez excentru	 519 577 519 566	jasmín/chrom 515 318
	béžová champagne s excentrickým ovládáním bez excentru	 519 578 519 567	béžová champagne/ chrom 515 319
	tartufo s excentrickým ovládáním bez excentru	 519 580 519 569	tartufo/chrom 517 633
	kávová s excentrickým ovládáním bez excentru	 519 581 519 570	kávová/chrom 515 324

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový koš	odkap plast šedo-černý	BLANCO SELECT 45/2
218 313	217 611	223 297	230 734	518 721

System třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil s excentrickým ovládáním

odtoková armatura s trubkou pro úsporu místa, 3 ½“ sítkový ventil

BLANCO METRA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá linie a komfort

- Nové, přímočaré uzpůsobení
- Atraktivní linie v moderním designu
- Zvlášť velký a hluboký dřez nabízí nepřekonatelně mnoho prostoru
- Funkční odkapní plocha je použitelná také jako plocha pracovní
- Estetický nízký okraj
- Dodává se ve všech barvách SILGRANIT®
- Oboustranně zabudovatelný a vhodný též pro vestavbu pod pracovní desku
- Včetně excentrického ovládání

BLANCO METRA 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ZENOS-S
	antracit s excentrickým ovládáním bez excentru	513 044 513 212	antracit/chrom 517 819
	šedá skála s excentrickým ovládáním bez excentru	518 871 518 872	šedá skála/chrom 518 784
	aluminium s excentrickým ovládáním bez excentru	513 036 513 204	aluminium/chrom 517 820
	perlově šedá s excentrickým ovládáním bez excentru	520 571 520 572	perlově šedá/chrom 520 760
	bílá s excentrickým ovládáním bez excentru	513 037 513 205	bílá/chrom 517 822
	jasmín s excentrickým ovládáním bez excentru	513 038 513 206	jasmín/chrom 517 823
	béžová champagne s excentrickým ovládáním bez excentru	513 935 513 936	béžová champagne/chrom 517 824
	tartufo s excentrickým ovládáním bez excentru	517 348 517 349	tartufo/chrom 517 828
	kávová s excentrickým ovládáním bez excentru	515 041 515 042	kávová/chrom 517 827

50 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

F **Pozn.: dřezy do roviny s deskou viz strana 308**

Volitelné příslušenství

krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový koš

223 297



koš na nádobí

507 829

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 50/2

518 722

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventil s excentrickým ovládáním

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventil

BLANCO METRA 6

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá linie s maximálním komfortem

- Moderní, přímočaré uzpůsobení
- Atraktivní linie v moderním designu
- Optimální řešení pro menší kuchyně
- Mimořádně rozměrný dřez nabízí nepřekonatelně více prostoru při mytí
- Přídavná vanička zajišťuje více komfortu při práci
- Estetický nízký okraj dřezu
- Oboustranně zabudovatelný a vhodný též pro vestavbu pod pracovní desku

BLANCO METRA 6 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ALTA Compact	
	antracit			antracit/chrom 515 323
	s excentrickým ovládáním	516 165		
	bez excentru	516 179		
	šedá skála			šedá skála/chrom 518 810
	s excentrickým ovládáním	518 874		
	bez excentru	518 875		
	aluminium			aluminium/chrom 515 316
	s excentrickým ovládáním	516 156		
	bez excentru	516 172		
	perlově šedá			perlově šedá/chrom 520 729
	s excentrickým ovládáním	520 574		
	bez excentru	520 575		
	bílá			bílá/chrom 515 317
	s excentrickým ovládáním	516 157		
	bez excentru	516 173		
	jasmín			jasmín/chrom 515 318
	s excentrickým ovládáním	516 158		
	bez excentru	516 174		
	béžová champagne			béžová champagne/ chrom 515 319
	s excentrickým ovládáním	516 159		
	bez excentru	516 175		
	tartufo			tartufo/chrom 517 633
	s excentrickým ovládáním	517 351		
	bez excentru	517 352		
	kávová			kávová/chrom 515 324
	s excentrickým ovládáním	516 162		
	bez excentru	516 180		

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/130 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

F **Pozn.: dřezy do roviny s deskou viz strana 308**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	děrovaná miska nerez	odkap plast šedo-černý	BLANCO SELECT 60/2
218 313	217 611	217 796	230 734	518 723

System třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá linie a komfort

- Nové, přímočaré uzpůsobení
- Atraktivní linie v moderním designu
- Zvlášť velký a hluboký dřez nabízí nepřekonatelně mnoho prostoru
- Přídavná vanička s nerezovou miskou zajišťuje pohodlí při práci
- Funkční odkapní plocha je použitelná také jako plocha pracovní
- Estetický nízký okraj
- Dodává se ve všech barvách SILGRANIT®
- Oboustranně zabudovatelný a vhodný též pro vestavbu pod pracovní desku
- Včetně excentrického ovládání

BLANCO METRA 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO PYLOS-S
	antracit s excentrem, s přísl.	513 053	antracit/chrom 512 984
	šedá skála s excentrem, s přísl.	518 877	šedá skála/chrom 518 790
	aluminium s excentrem, s přísl.	513 045	aluminium/chrom 512 968
	perlově šedá s excentrem, s přísl.	520 577	perlově šedá/chrom 520 751
	bílá s excentrem, s přísl.	513 046	bílá/chrom 512 970
	jasmín s excentrem, s přísl.	513 047	jasmín/chrom 512 972
	béžová champagne s excentrem, s přísl.	513 939	béžová champagne/ chrom 513 982
	tartufo s excentrem, s přísl.	517 354	tartufo/chrom 517 628
	kávová s excentrem, s přísl.	515 045	 kávová/chrom 514 935

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/130 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

F **Pozn.: dřezy do roviny s deskou viz strana 308**

V dodávce

víceúčelová nerezová miska do přídavné vaničky, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½" ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

V dodávce

děrovaná miska nerez

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z bílého plastu

217 611



odkap plast šedo-černý

230 734

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/3

518 724

BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá linie a komfort

- Nové, přímočaré uzpůsobení
- Atraktivní linie v konsumním segmentu
- Zvlášť velký a hluboký dřez nabízí nepřekonatelně mnoho prostoru
- Přídavná vanička s nerezovou miskou zajišťuje pohodlí při práci
- Funkční odkapní plocha je použitelná také jako plocha pracovní
- Estetický nízký okraj
- Dodává se ve všech barvách SILGRANIT®
- Oboustranně zabudovatelný a vhodný též pro vestavbu pod pracovní desku

BLANCO METRA 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO PYLOS-S	
	antracit bez excentru	513 230		antracit/chrom 512 984
	šedá skála bez excentru	518 878		šedá skála/chrom 518 790
	aluminium bez excentru	513 222		aluminium/chrom 512 968
	perlově šedá bez excentru	520 578		perlově šedá/chrom 520 751
	bílá bez excentru	513 223		bílá/chrom 512 970
	jasmín bez excentru	513 224		jasmín/chrom 512 972
	béžová champagne bez excentru	513 941		béžová champagne/ chrom 513 982
	tartufo bez excentru	517 355		tartufo/chrom 517 628
	kávová bez excentru	515 046		kávová/chrom 514 935

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/130 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	děrovaná miska nerez	odkap plast šedo-černý	BLANCO SELECT 60/3
218 313	217 611	217 796	230 734	518 724

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO METRA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá linie s maximálním komfortem, více prostoru

- Moderní, přímočaré uspořádání
- Nepřekonatelně prostorný dřez nabízí více místa při mytí
- Funkční odkapní plocha použitelná také jako plocha pracovní
- Estetický nízký okraj
- Oboustranně zabudovatelný a vhodný též pro vestavbu pod pracovní desku
- S excentrickým ovládáním výpusti
- Krájecí desku v různém provedení a koš na nádobí lze vydodat na objednávku



BLANCO METRA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO PYLOS-S
	antracit s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 286 515 142	antracit/chrom 512 984
	šedá skála s excentrickým ovládáním bez excentru	 518 881 518 880	šedá skála/chrom 518 790
	aluminium s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 279 515 135	aluminium/chrom 512 968
	perlově šedá s excentrickým ovládáním bez excentru	 520 581 520 580	perlově šedá/chrom 520 751
	bílá s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 280 515 136	bílá/chrom 512 970
	jasmín s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 281 515 137	jasmín/chrom 512 972
	béžová champagne s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 282 515 138	 béžová champagne/ chrom 513 982
	tartufo s excentrickým ovládáním bez excentru	 517 360 517 359	tartufo/chrom 517 628
	kávová s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 287 515 143	kávová/chrom 514 935

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

F **Pozn.:**
dřezy do roviny s deskou
viz strana 308

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový koš	koš na nádobí	BLANCO SELECT 60/3
218 313	217 611	223 297	507 829	518 724

System třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO METRA 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Čistý tvar s maximálním komfortem

- Moderní přímočaré provedení hlavního dřezu nabízí nepřekonatelně mnoho prostoru k mytí
- Optimální řešení pro malé kuchyně
- Zvlášť velký a hluboký dřez
- Malá funkční odkapní plocha
- Malá vanička zajišťuje vyšší pohodlí při práci
- Estetický nízký okraj
- Oboustranně zabudovatelný a vhodný také pro vestavbu pod pracovní desku

BLANCO METRA 6 S Compact	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO TIVO-S
	antracit s excentrickým ovládáním	513 473	antracit/chrom 517 610
	šedá skála s excentrickým ovládáním	518 876	šedá skála/chrom 518 798
	aluminium s excentrickým ovládáním	513 553	aluminium/chrom 517 611
	perlově šedá s excentrickým ovládáním	520 576	perlově šedá/chrom 520 755
	bílá s excentrickým ovládáním	513 468	bílá/chrom 517 613
	jasmín s excentrickým ovládáním	513 469	jasmín/chrom 517 614
	béžová champagne s excentrickým ovládáním	513 938	béžová champagne/ chrom 517 615
	tartufo s excentrickým ovládáním	517 353	tartufo/chrom 517 619
	kávová s excentrickým ovládáním	515 044	kávová/chrom 517 618

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/130 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

 260 / 530	 260 / 530	198 / 272	380 / 430	
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	děrovaná miska nerez	odkap plast šedo-černý	BLANCO SELECT 60/4 Orga
218 313	217 611	217 796	230 734	520 783

System třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO METRA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá linie a komfort

- Nové, přímočaré uzpůsobení
- Atraktivní linie v moderním designu
- Maximální využití prostoru prostřednictvím velkého dřezu a prostorné přídavné vaničky
- Funkční odkapní plocha použitelná také jako plocha pracovní
- Estetický nízký okraj
- Dodává se ve všech barvách
- Oboustranně zabudovatelný a vhodný též pro vestavbu pod pracovní desku



BLANCO METRA 8 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO PYLOS-S
	antracit bez excentru	513 071	antracit/chrom 512 984
	šedá skála bez excentru	518 884	šedá skála/chrom 518 790
	aluminium bez excentru	513 063	aluminium/chrom 512 968
	perlově šedá bez excentru	520 584	perlově šedá/chrom 520 751
	bílá bez excentru	513 064	bílá/chrom 512 970
	jasmín bez excentru	513 065	jasmín/chrom 512 972
	béžová champagne bez excentru	513 944	béžová champagne/ chrom 513 982
	tartufo bez excentru	517 357	tartufo/chrom 517 628
	kávová bez excentru	515 048	kávová/chrom 514 935

80 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový koš

223 297



koš na nádobí

507 829

Odpad. koš do desky

BLANCO SOLON

512 471

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO METRA 9

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá linie s maximálním komfortem

- Oslňuje svým mladistvým projevem
- Velkoprostorový hlavní dřez doplněný praktickou přídavnou vaničkou

BLANCO METRA 9 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez vlevo	Baterie BLANCO PYLOS-S	
	antracit bez excentru	513 273		antracit/chrom 512 984
	šedá skála bez excentru	518 886		šedá skála/chrom 518 790
	aluminium bez excentru	513 268		aluminium/chrom 512 968
	perlově šedá bez excentru	520 586		perlově šedá/chrom 520 751
	bílá bez excentru	513 269		bílá/chrom 512 970
	jasmín bez excentru	513 270		jasmín/chrom 512 972
	béžová champagne bez excentru	513 946		béžová champagne/ chrom 513 982
	tartufo bez excentru	517 364		tartufo/chrom 517 628
	kávová bez excentru	515 050		kávová/chrom 514 935

90 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	Koš na nádobí s držákem talířů	odkap plast šedo-černý	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual
218 313	217 611	231 696	230 734	517 467

System třiděni odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily

BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá linie a komfort v rohovém provedení

- Mladý, přímočarý vzhled
- Optimální využití prostoru v rohu díky velkému hlavnímu dřezu a prostorné přídavné vaničce
- Funkční plocha s plynulým přechodem na odkapní plochu
- Esteticky ploché provedení okraje dřezu

BLANCO METRA 9 E SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva		Baterie BLANCO PYLOS-S	
	antracit			antracit/chrom
	s excentrickým ovládáním	515 566		512 984
	bez excentru	515 576		
	šedá skála			šedá skála/chrom
	s excentrickým ovládáním	518 887		518 790
	bez excentru	518 888		
	aluminium			aluminium/chrom
	s excentrickým ovládáním	515 557		512 968
	bez excentru	515 567		
	perlově šedá			perlově šedá/chrom
	s excentrickým ovládáním	520 587		520 751
	bez excentru	520 588		
	bílá			bílá/chrom
	s excentrickým ovládáním	515 558		512 970
	bez excentru	515 568		
	jasmín			jasmín/chrom
	s excentrickým ovládáním	515 559		512 972
	bez excentru	515 569		
	béžová champagne			béžová champagne/ chrom
	s excentrickým ovládáním	515 560		513 982
	bez excentru	515 570		
	tartufo			tartufo/chrom
	s excentrickým ovládáním	517 366		517 628
	bez excentru	517 367		
	kávová			kávová/chrom
	s excentrickým ovládáním	515 563		514 935
	bez excentru	515 573		

90x90 cm rozměr skříňky



rohová skříňka



rovná skříňka





Hloubka dřezu: 190/130 mm

◌ = **Předfrézované otvory k pproražení**

Volitelné příslušenství

krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



koš na nádobí

507 829



víceúčelový koš

223 297

Odpad. koš do desky

BLANCO SOLON

512 471

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO ELON.

Velké řešení na malém prostoru.

Modelová řada dřezů BLANCO ELON se vyznačuje kombinací velké vaničky dřezu a rozšiřitelnou odkapní částí na kompaktním vnějším rozměru.

BLANCO ELON XL 8 rozšiřuje nabídku dřezů pro řadu 80 cm spodních skříněk – pro ještě větší komfort při přípravě a mytí.

ELON 45 S je ideálním řešením pro plánování malých kuchyní. Nabízí maximální využití prostoru na malé ploše.

Všechny tři modely ELON jsou vybaveny posuvnou odkapávací nerezovou mřížkou pro rozšíření odkapní plochy dřezu. Posunutím mřížky nad vanu dřezu získáte další prostor pro odložení hrnců a pánví.

Pro tyto dřezy je charakteristický společný designový prvek - vlnovka na odkapové části i na nerezové mřížce.

Kromě mřížky, která je standardním příslušenstvím dřezu je možné objednat i další praktické příslušenství - krájecí desku a víceúčelovou nerezovou misku.

BLANCO ELON XL 6 S je k dispozici také v provedení pro zabudování do roviny s pracovní deskou.

BLANCO ELON 45 S: maximální využití prostoru pro malé kuchyně

Díky umístění baterie na okraji dřezu jsou všechny modely BLANCO ELON vhodné také pro montáž před okno.

BLANCO ELON 45 S

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®

Velké řešení na malém prostoru

- Kompaktní dřez, vhodný zejména pro malé kuchyně
- Maximální velikost dřezu
- Inovativní řešení: odkapovou plochu dřezu lze rozšířit díky posuvné mřížce z nerezové oceli
- Moderní, dokonale sladěný design dřezu a příslušenství
- Multi-funkční odkapávací mřížka z nerezové oceli v ceně dřezu
- Boční plocha pro baterii, praktická při montáži dřezu před okno
- Oboustranné provedení



BLANCO ELON 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO NEA-S	
	antracit s přísl. bez excentru	 520 989 520 998		antracit 520 298
	šedá skála s přísl. bez excentru	 520 990 520 999		šedá skála 520 306
	aluminium s přísl. bez excentru	 520 991 521 000		aluminium 520 299
	perlově šedá s přísl. bez excentru	 520 992 521 001		perlově šedá 520 307
	bílá s přísl. bez excentru	 520 993 521 002		silgranit bílá 520 300
	jasmín s přísl. bez excentru	 520 994 521 003		jasmín 520 301
	béžová champagne s přísl. bez excentru	 520 995 521 004		béžová champagne 520 302
	tartufo s přísl. bez excentru	 520 996 521 005		tartufo 520 304
	kávová s přísl. bez excentru	 520 997 521 006		kávová 520 305

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

V dodávce



odkapní mřížka/rošt nerez

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z bílého plastu

217 611



miska nerez

227 689

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávce

odkapávací nerezová mřížka, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání

odkapávací nerezová mřížka, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Velké řešení na malém prostoru

- Kompaktní vestavný dřez vhodný i do malé kuchyně
- Praktický a komfortní XL dřez
- Inovativní: rozšiřitelná odkapní plocha díky posuvné nerezové odkapní mřížce
- Perfektní sladění moderně zvlněného designu dřezu a příslušenství
- Víceúčelová nerezová odkapní mřížka součástí dodávky
- Boční plocha pro baterii je ideální i k instalaci před okno
- Oboustranný dřez

BLANCO ELON XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ALTA-S Compact	
	antracit			antracit/chrom 515 333
	s přísl.	518 735		
	bez excentru	518 745		
	šedá skála			šedá skála/chrom 518 809
	s přísl.	518 736		
	bez excentru	518 746		
	aluminium			aluminium/chrom 515 326
	s přísl.	518 737		
	bez excentru	518 747		
	perlově šedá			perlově šedá/chrom 520 730
	s přísl.	520 548		
	bez excentru	520 549		
	bílá			bílá/chrom 515 327
	s přísl.	518 739		
	bez excentru	518 749		
	jasmín			jasmín/chrom 515 328
	s přísl.	518 740		
	bez excentru	518 750		
	béžová champagne			béžová champagne/ chrom 515 329
	s přísl.	518 741		
	bez excentru	518 751		
	tartufo			tartufo/chrom 517 634
	s přísl.	518 743		
	bez excentru	518 753		
	kávová			kávová/chrom 515 334
	s přísl.	518 744		
	bez excentru	518 754		

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

F **Pozn.: dřezy do roviny s deskou viz strana 308**

V dodávce

V dodávce

odkapní mřížka nerez, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

odkapní mřížka nerez, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

Volitelné příslušenství

				
odkapní mřížka/rošt nerez	krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	miska nerez	BLANCO SELECT 60/3
	218 313	217 611	227 689	518 724

System třídění odpadu

BLANCO ELON XL 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

Velké řešení na malém prostoru

- Kompaktní dřez s jednou vanou pro skříňku širokou 80 cm
- Praktická a komfortní XL vana dřezu
- Rozšiřitelná odkapní plocha díky posuvné nerezové odkapní mřížce
- Moderní design dřezu a příslušenství
- Příslušenství: multifunkční nerezová odkapová mřížka
- Postranní prostor na baterii, praktický také k zabudování dřezu před okno
- Oboustranné provedení

BLANCO ELON XL 8 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO NEA-S
	antracit s přísl. bez excentru	 520 484 520 493	antracit 520 298
	šedá skála s přísl. bez excentru	 520 485 520 494	šedá skála 520 306
	aluminium s přísl. bez excentru	 520 486 520 495	aluminium 520 299
	perlově šedá s přísl. bez excentru	 520 487 520 496	perlově šedá 520 307
	bílá s přísl. bez excentru	 520 488 520 497	silgranit bílá 520 300
	jasmín s přísl. bez excentru	 520 489 520 498	jasmín 520 301
	béžová champagne s přísl. bez excentru	 520 490 520 499	béžová champagne 520 302
	tartufo s přísl. bez excentru	 520 491 520 500	tartufo 520 304
	kávová s přísl. bez excentru	 520 492 520 501	kávová 520 305

80 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

V dodávce



odkapní mřížka/rošt nerez

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611

miska nerez

227 689

Odpad. koš do desky

BLANCO SOLON

512 471

V dodávce

nerezová odkapová mřížka, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání výpusti

nerezová odkapová mřížka, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem

BLANCO PLEON 8

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá elegance - velký objem

- Nadčasově elegantní, přímočarý design
- Dřez s maximálním objemem díky mimořádně hluboké vaně dřezu
- Velkorysá průběžná plocha pro baterii
- Plynulý přechod od okraje dřezu k ploše pro baterii umožňuje snadné čištění
- Vysoce kvalitní a hygienické: zakrytí přepadového otvoru C-overflow®
- 3 ½“ ventil

BLANCO PLEON 8 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva		Baterie BLANCO ALTA-S Compact	
	antracit bez excentru	518 336		antracit/chrom 515 333
	šedá skála bez excentru	518 908		šedá skála/chrom 518 809
	aluminium bez excentru	518 337		aluminium/chrom 515 326
	perlově šedá bez excentru	520 599		perlově šedá/chrom 520 730
	bílá bez excentru	518 339		bílá/chrom 515 327
	jasmín bez excentru	518 340		jasmín/chrom 515 328
	béžová champagne bez excentru	518 341		béžová champagne/ chrom 515 329
	tartufo bez excentru	518 343		tartufo/chrom 517 634
	kávová bez excentru	518 344		kávová/chrom 515 334

80 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 220 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z bílého plastu	miska nerez	Koš na nádobí NAYA 6, PLEON 8	BLANCO SOLON
225 362	210 521	227 689	231 692	512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO PLEON 9

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá elegance - velký objem

- Nadčasově elegantní, přímočarý design
- Maximální objem hlavního dřezu a přídavného dřezu díky zvláště hluboké vaně dřezu
- Rozměrná plocha pro baterii
- Plynulý přechod od okraje dřezu k ploše pro baterii umožňuje snadné čištění
- Vysoce kvalitní a hygienické: zakrytí přepadového otvoru C-overflow®
- 3 ½“ ventil



BLANCO PLEON 9 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva		Baterie BLANCO LINUS-S	
	antracit bez excentru	518 345		antracit 516 688
	šedá skála bez excentru	518 909		šedá skála 518 813
	aluminium bez excentru	518 346		aluminium 516 689
	perlově šedá bez excentru	520 600		perlově šedá 520 747
	bílá bez excentru	518 348		silgranit bílá 516 692
	jasmín bez excentru	518 349		jasmín 516 693
	béžová champagne bez excentru	518 350		béžová champagne 516 694
	tartufo bez excentru	518 352		tartufo 517 621
	kávová bez excentru	518 353		kávová 516 697

90 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 220/220 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový koš	Koš na nádobí NAYA 8, 8 S, 9, 9 S, PLEON 9	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual
218 313	217 611	223 297	231 693	517 467

System třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½“ ventil

BLANCO MEVIT XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Prostor pro plánování

- Do 60 cm skříňky, poskytuje více prostoru za dřezem
- XL objemný dřez
- Plocha pro baterii na straně
- Oboustranný, i pro montáž pod desku

BLANCO MEVIT XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ALTA-S Compact	
	antracit			antracit/chrom
	s přísl.	518 363		515 333
	bez excentru	518 354		
	šedá skála			šedá skála/chrom
	s přísl.	518 890		518 809
	bez excentru	518 889		
	aluminium			aluminium/chrom
	s přísl.	518 364		515 326
	bez excentru	518 355		
	perlově šedá			perlově šedá/chrom
	s přísl.	520 590		520 730
	bez excentru	520 589		
	bílá			bílá/chrom
	s přísl.	518 366		515 327
	bez excentru	518 357		
	jasmín			jasmín/chrom
	s přísl.	518 367		515 328
	bez excentru	518 358		
	béžová champagne			béžová champagne/ chrom
	s přísl.	518 368		515 329
	bez excentru	518 359		
	tartufo			tartufo/chrom
	s přísl.	518 370		517 634
	bez excentru	518 361		
	kávová			kávová/chrom
	s přísl.	518 371		515 334
	bez excentru	518 362		

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
kompozitní krájecí deska jasan	krájecí deska	miska nerez	víceúčelový koš	BLANCO SELECT 60/3
230 700	227 697	227 689	223 297	518 724

System třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou tubkou, 3 ½“ ventil s excentrickým ovládáním

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO DALAGO 45

SILGRANIT® PuraDur®

Jasná linie - maximální kapacita

- Velký dřez pro maximální komfort na malém prostoru
- Prostorná plocha pro baterii nabízí dostatečné místo pro další ovládací prvky.
- Pro spodní skříňku 45 cm
- Moderní design s jasným vedením linií
- Mimořádně vhodný k zabudování pod desku, díky pro tento účel přizpůsobeným rádiusům
- Doporučené příslušenství: krájecí deska z masivního buku nebo bílého plastu
- Také k zabudování do roviny s pracovní deskou

BLANCO DALAGO 45 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva		Baterie BLANCO ALTA Compact
	antracit s excentrickým ovládáním	517 156	antracit/chrom 515 323
	šedá skála s excentrickým ovládáním	518 846	šedá skála/chrom 518 810
	aluminium s excentrickým ovládáním	517 157	aluminium/chrom 515 316
	perlově šedá s excentrickým ovládáním	520 543	perlově šedá/chrom 520 729
	bílá s excentrickým ovládáním	517 160	bílá/chrom 515 317
	jasmín s excentrickým ovládáním	517 161	jasmín/chrom 515 318
	béžová champagne s excentrickým ovládáním	517 162	béžová champagne/chrom 515 319
	tartufo s excentrickým ovládáním	517 317	tartufo/chrom 517 633
	kávová s excentrickým ovládáním	517 165	 kávová/chrom 515 324

45 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

F **Pozn.:**
dřezy do roviny s deskou
viz strana 308

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního buku	koš na nádobí	odkap plast šedo-černý	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	BLANCO SELECT 45/2
232 817	514 238	230 734	517 666	518 721

System třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

BLANCO DALAGO 5

SILGRANIT® PuraDur®

Jasná linie - maximální kapacita

- Velký dřez pro maximální komfort na malém prostoru
- Průběžná plocha pro baterii poskytuje dostatek prostoru pro baterii a další ovládací prvky
- Pro spodní skříňku od 50 cm
- Moderní design s jasným vedením linií
- Zvláště vhodný k zabudování pod desku díky rádiusu specielně přizpůsobeného k tomuto způsobu montáže
- Doporučené příslušenství: krájecí deska z kvalitního bukového dřeva nebo bílého plastu, koš na nádobí a víceúčelový koš

BLANCO DALAGO 5 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva		Baterie BLANCO TIVO-S
	antracit s excentrickým ovládáním	518 521	antracit/chrom 517 610
	šedá skála s excentrickým ovládáním	518 848	šedá skála/chrom 518 798
	aluminium s excentrickým ovládáním	518 522	aluminium/chrom 517 611
	perlově šedá s excentrickým ovládáním	520 544	perlově šedá/chrom 520 755
	bílá s excentrickým ovládáním	518 524	bílá/chrom 517 613
	jasmín s excentrickým ovládáním	518 525	jasmín/chrom 517 614
	béžová champagne s excentrickým ovládáním	518 526	béžová champagne/ chrom 517 615
	tartufo s excentrickým ovládáním	518 528	tartufo/chrom 517 619
	kávová s excentrickým ovládáním	518 529	kávová/chrom 517 618

50 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

F **Pozn.: dřezy do roviny s deskou viz strana 308**

System třiděni odpadu

krájecí deska z masivního buku	 koš na nádobí	 odkap plast šedo-černý	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	BLANCO SELECT 50/3
232 817	507 829	230 734	517 666	520 779

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®

Přímé tvary – maximální kapacita

- Mimořádně velký dřez se zabudovaným přepadem
- Prostorná plocha pro baterii nabízí místo pro dávkovač mycího prostředku a funkční kuchyňské pomůcky
- Moderní design s čistými liniemi
- Vhodný i k zabudování pod desku díky k tomu uzpůsobeným rádiusům
- Volitelné příslušenství: krájecí deska buk nebo plast, koš na nádobí s odnímatelným držákem talířů

BLANCO DALAGO 6 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva		Baterie BLANCO ALTA-S Compact
	antracit s excentrickým ovládáním	514 197	antracit/chrom 515 333
	šedá skála s excentrickým ovládáním	518 850	šedá skála/chrom 518 809
	aluminium s excentrickým ovládáním	514 198	aluminium/chrom 515 326
	perlově šedá s excentrickým ovládáním	520 545	perlově šedá/chrom 520 730
	bílá s excentrickým ovládáním	514 199	bílá/chrom 515 327
	jasmín s excentrickým ovládáním	514 592	 jasmín/chrom 515 328
	béžová champagne s excentrickým ovládáním	514 194	béžová champagne/chrom 515 329
	tartufo s excentrickým ovládáním	517 320	tartufo/chrom 517 634
	kávová s excentrickým ovládáním	515 066	 kávová/chrom 515 334

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

F **Pozn.:**
dřezy do roviny s deskou
viz strana 308

System třídění odpadu

				
krájecí deska z masivního buku	koš na nádobí	odkap plast šedo-černý	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	BLANCO SELECT 60/2
232 817	507 829	230 734	517 666	518 723

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil s excentrickým ovládáním

BLANCO DALAGO 8

SILGRANIT® PuraDur®

Jasné linie - maximální kapacita

- Mimořádně prostorný dřez poskytuje dostatek místa k přípravě a mytí
- Průchozí plocha pro baterii poskytuje více místa pro baterii a ostatní funkční prvky
- Vhodný pro spodní skříňku 80 cm
- Moderní design s jasným vedením linií
- Mimořádně vhodný i k zabudování pod desku, díky k této montáži přizpůsobeným rádiusům
- Volitelné příslušenství: krájecí deska buk nebo plast, koš na nádobí nerez

BLANCO DALAGO 8 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva		Baterie BLANCO ALTA-S Compact
	antracit s excentrickým ovládáním	516 629	antracit/chrom 515 333
	šedá skála s excentrickým ovládáním	518 852	šedá skála/chrom 518 809
	aluminium s excentrickým ovládáním	516 630	aluminium/chrom 515 326
	perlově šedá s excentrickým ovládáním	520 546	perlově šedá/chrom 520 730
	bílá s excentrickým ovládáním	516 633	bílá/chrom 515 327
	jasmín s excentrickým ovládáním	516 634	jasmín/chrom 515 328
	béžová champagne s excentrickým ovládáním	516 635	béžová champagne/chrom 515 329
	tartufo s excentrickým ovládáním	517 323	tartufo/chrom 517 634
	kávová s excentrickým ovládáním	516 638	kávová/chrom 515 334

80 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

F **Pozn.:**
dřezy do roviny s deskou
viz strana 308

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního buku	koš na nádobí	odkap plast šedo-černý	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	BLANCO SOLON
232 817	507 829	230 734	517 666	512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání

BLANCO PLENTA

SILGRANIT® PuraDur®

XXL velikost dřezu kombinovaná s XXL flexibilitou

- Mimořádně prostorný jednodřez s možností optimálního využití jeho objemu
- Flexibilní příslušenství nabízí maximální funkčnost
- Příslušenství lze dle potřeby volně kombinovat a zavěsit do dřezu
- Stohovatelné příslušenství je kompaktní a šetří místo
- Příslušenství je k dodání jednotlivě
- Prostorná plocha pro baterii nabízí dostatečné místo pro dávkovač mycího prostředku, mycích potřeb atd



BLANCO PLENTA SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva		Baterie BLANCO PYLOS-S	
	antracit bez excentru	514 190		antracit/chrom 512 984
	šedá skála bez excentru	518 906		šedá skála/chrom 518 790
	aluminium bez excentru	514 191		aluminium/chrom 512 968
	perlově šedá bez excentru	520 597		perlově šedá/chrom 520 751
	bílá bez excentru	514 192		bílá/chrom 512 970
	jasmín bez excentru	514 232		jasmín/chrom 512 972
	béžová champagne bez excentru	514 187		béžová champagne/ chrom 513 982
	tartufo bez excentru	517 383		tartufo/chrom 517 628
	kávová bez excentru	515 067		kávová/chrom 514 935

90 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 210 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				**Odpad. koš do desky**
krájecí deska z masivního bukového dřeva	miska s odtokem nerez	víceúčelová miska nerez	odkapní rošt s držákem talířů nerez	BLANCO SOLON
219 891	219 772	219 770	220 381	512 471

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO ZIA 40 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový a osobitý. Komfort a kvalita v atraktivním provedení

- Čistá linie a moderní design
- Přímočaré vnější kontury zdůrazněné úzkým okrajem
- Charakteristická plocha pro baterii, která rozšiřuje odkapní plochu
- Nejmenší dřez s odkapní plochou v materiálu SILGRANIT® PuraDur®
- Maximálně prostorný dřez pro spodní skříňku 40 cm
- Pracovní komfort i v nejmenších kuchyních



BLANCO ZIA 40 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ACTIS	
	antracit bez excentru	516 918		antracit 512 911
	šedá skála bez excentru	518 932		šedá skála 518 816
	aluminium bez excentru	516 919		aluminium 512 895
	perlově šedá bez excentru	520 624		perlově šedá 520 727
	bílá bez excentru	516 922		silgranit bílá 512 897
	jasmín bez excentru	516 923		jasmín 512 899
	béžová champagne bez excentru	516 924		béžová champagne 513 985
	tartufo bez excentru	517 411		tartufo 517 632
	kávová bez excentru	516 927		kávová 514 941

40 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový koš	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	BLANCO FLEXON 40/2
218 313	217 611	223 297	517 666	516 597

System třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO ZIA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuální, líbivý. Komfort a kvalita v atraktivním provedení

- Moderní design s jasným vedením linií
- Funkční a pohodlná práce u dřezu
- Klasické uspořádání dřezu umožňující oboustrané zabudování
- SILGRANIT® PuraDur® - v 9 atraktivích barvách
- Komfortní přídavná výlevka
- Klasické uspořádání k oboustrannému zabudování

BLANCO ZIA 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO TIVO
	antracit s excentrickým ovládáním bez excentru	 514 724 514 732	antracit/chrom 517 600
	šedá skála s excentrickým ovládáním bez excentru	 518 936 518 937	šedá skála/chrom 518 800
	aluminium s excentrickým ovládáním bez excentru	 514 717 514 725	aluminium/chrom 517 601
	perlově šedá s excentrickým ovládáním bez excentru	 520 626 520 627	perlově šedá/chrom 520 753
	bílá s excentrickým ovládáním bez excentru	 514 718 514 726	bílá/chrom 517 603
	jasmín s excentrickým ovládáním bez excentru	 514 719 514 727	jasmín/chrom 517 604
	béžová champagne s excentrickým ovládáním bez excentru	 514 720 514 728	béžová champagne/ chrom 517 605
	tartufo s excentrickým ovládáním bez excentru	 517 415 517 416	tartufo/chrom 517 609
	kávová s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 069 515 070	 kávová/chrom 517 608

45 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový koš	koš na nádobí	BLANCO SELECT 45/2
218 313	217 611	223 297	507 829	518 721

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil s excentrickým ovládáním

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO ZIA 45 SL

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový a osobitý. Komfort a kvalita v atraktivním provedení.

- Čistá linie a moderní design
- Přímočaré vnější kontury zdůrazněné úzkým okrajem
- Charakteristická plocha pro baterii, která rozšiřuje odkapní plochu
- Prostorově jedinečný dřez pro skříňky 45 cm v materiálu SILGRANIT® PuraDur®
- Mimořádně velkorysá odkapní plocha
- Klasické uspořádání k oboustrannému zabudování

BLANCO ZIA 45 SL SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ZENOS-S
	antracit s excentrickým ovládáním bez excentru	 516 738 516 748	antracit/chrom 517 819
	šedá skála s excentrickým ovládáním bez excentru	 518 934 518 935	šedá skála/chrom 518 784
	aluminium s excentrickým ovládáním bez excentru	 516 729 516 739	aluminium/chrom 517 820
	perlově šedá s excentrickým ovládáním bez excentru	 520 629 520 630	perlově šedá/chrom 520 760
	bílá s excentrickým ovládáním bez excentru	 516 730 516 740	bílá/chrom 517 822
	jasmín s excentrickým ovládáním bez excentru	 516 731 516 741	jasmín/chrom 517 823
	béžová champagne s excentrickým ovládáním bez excentru	 516 732 516 742	béžová champagne/chrom 517 824
	tartufo s excentrickým ovládáním bez excentru	 517 413 517 414	tartufo/chrom 517 828
	kávová s excentrickým ovládáním bez excentru	 516 735 516 745	kávová/chrom 517 827

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	koš na nádobí	víceúčelový koš	BLANCO SELECT 45/2
218 313	217 611	507 829	223 297	518 721

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO ZIA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuální. Komfort a kvalita v atraktivním provedení

- Moderní design s jasnými liniemi
- Čisté obvodové linie, zdůrazněné úzkým okrajem
- Prostor pro baterii zvětšuje odkapovou plochu
- Speciálně pro skříňku širokou 50 cm

BLANCO ZIA 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO TIVO-S
	antracit s excentrickým ovládáním bez excentru	 520 502 520 511	antracit/chrom 517 610
	šedá skála s excentrickým ovládáním bez excentru	 520 503 520 512	šedá skála/chrom 518 798
	aluminium s excentrickým ovládáním bez excentru	 520 504 520 513	aluminium/chrom 517 611
	perlově šedá s excentrickým ovládáním bez excentru	 520 505 520 514	perlově šedá/chrom 520 755
	bílá s excentrickým ovládáním bez excentru	 520 506 520 515	bílá/chrom 517 613
	jasmín s excentrickým ovládáním bez excentru	 520 507 520 516	jasmín/chrom 517 614
	béžová champagne s excentrickým ovládáním bez excentru	 520 508 520 517	béžová champagne/ chrom 517 615
	tartufo s excentrickým ovládáním bez excentru	 520 509 520 518	tartufo/chrom 517 619
	kávová s excentrickým ovládáním bez excentru	 520 510 520 519	kávová/chrom 517 618

50 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový koš	koš na nádobí	BLANCO SELECT 50/2
218 313	217 611	223 297	507 829	518 722

System třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání výpusti

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem

BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuální, líbivý. Komfort a kvalita v atraktivním provedení

- Moderní design s jasným vedením linií
- Funkční a pohodlná práce u dřezu
- Klasické provedení dřezu pro oboustranné zabudování
- SILGRANIT® PuraDur® – k dodání v 9 atraktivních barvách
- Velká přídavná vanička
- Klasické uspořádání k oboustrannému zabudování

BLANCO ZIA 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO TIVO-S
	antracit s excentrickým ovládáním bez excentru	 514 740 514 748	antracit/chrom 517 610
	šedá skála s excentrickým ovládáním bez excentru	 518 939 518 940	šedá skála/chrom 518 798
	aluminium s excentrickým ovládáním bez excentru	 514 733 514 741	aluminium/chrom 517 611
	perlově šedá s excentrickým ovládáním bez excentru	 520 631 520 632	perlově šedá/chrom 520 755
	bílá s excentrickým ovládáním bez excentru	 514 734 514 742	bílá/chrom 517 613
	jasmín s excentrickým ovládáním bez excentru	 514 735 514 743	jasmín/chrom 517 614
	béžová champagne s excentrickým ovládáním bez excentru	 514 736 514 744	béžová champagne/ chrom 517 615
	tartufo s excentrickým ovládáním bez excentru	 517 418 517 419	tartufo/chrom 517 619
	kávová s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 071 515 072	kávová/chrom 517 618

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/140 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	nerezová miska do přídavné vaničky	víceúčelový koš	BLANCO SELECT 60/3
218 313	217 611	220 736	223 297	518 724

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO ZIA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuální, nevšední. Atraktivní spojení komfortu a kvality

- Moderní design s jasným vedením linií
- Přímočarý tvar zvýrazněný tenkým okrajem
- Charakteristická plocha pro baterii, která zvětšuje odkapní plochu
- Maximálně objemný XL-dřez poskytuje více prostoru při mytí
- Klasické uspořádání dřezu k oboustrannému zabudování



BLANCO ZIA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO TIVO-S
	antracit s excentrickým ovládáním bez excentru	 517 558 517 568	antracit/chrom 517 610
	šedá skála s excentrickým ovládáním bez excentru	 518 942 518 943	šedá skála/chrom 518 798
	aluminium s excentrickým ovládáním bez excentru	 517 559 517 569	aluminium/chrom 517 611
	perlově šedá s excentrickým ovládáním bez excentru	 520 634 520 635	perlově šedá/chrom 520 755
	bílá s excentrickým ovládáním bez excentru	 517 561 517 571	bílá/chrom 517 613
	jasmín s excentrickým ovládáním bez excentru	 517 562 517 572	jasmín/chrom 517 614
	béžová champagne s excentrickým ovládáním bez excentru	 517 563 517 573	béžová champagne/ chrom 517 615
	tartufo s excentrickým ovládáním bez excentru	 517 566 517 576	tartufo/chrom 517 619
	kávová s excentrickým ovládáním bez excentru	 517 567 517 577	kávová/chrom 517 618

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový koš	koš na nádobí	BLANCO SELECT 60/3
218 313	217 611	223 297	507 829	518 724

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO ZIA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuální, líbivý. Komfort a kvalita v atraktivním provedení

- Moderní design s jasným vedením linií
- Funkční a pohodlná práce u dřezu
- Klasické provedení dřezu pro oboustranné zabudování
- SILGRANIT® PuraDur® – k dodání v 9 atraktivních barvách

BLANCO ZIA 8 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO PYLOS-S	
	antracit s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 595 515 605		antracit/chrom 512 984
	šedá skála s excentrickým ovládáním bez excentru	 518 945 518 946		šedá skála/chrom 518 790
	aluminium s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 586 515 596		aluminium/chrom 512 968
	perlově šedá s excentrickým ovládáním bez excentru	 520 637 520 638		perlově šedá/chrom 520 751
	bílá s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 587 515 597		bílá/chrom 512 970
	jasmín s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 588 515 598		jasmín/chrom 512 972
	béžová champagne s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 589 515 599		béžová champagne/ chrom 513 982
	tartufo s excentrickým ovládáním bez excentru	 517 421 517 422		tartufo/chrom 517 628
	kávová s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 592 515 602		kávová/chrom 514 935

80 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	koš na nádobí	víceúčelový koš	BLANCO SOLON
218 313	217 611	507 829	223 297	512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO ZIA 9

SILGRANIT® PuraDur®

Jasný tvar za atraktivní cenu

- Čistá linie a moderní design
- Přímočaré vnější kontury zdůrazněné úzkým okrajem
- Rozměrný dvojdřez v materiálu SILGRANIT® PuraDur® poskytuje pracovní komfort

BLANCO ZIA 9 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva		Baterie BLANCO PYLOS-S	
	antracit bez excentru	516 686		antracit/chrom 512 984
	šedá skála bez excentru	518 948		šedá skála/chrom 518 790
	aluminium bez excentru	516 677		aluminium/chrom 512 968
	perlově šedá bez excentru	520 640		perlově šedá/chrom 520 751
	bílá bez excentru	516 678		bílá/chrom 512 970
	jasmín bez excentru	516 679		jasmín/chrom 512 972
	béžová champagne bez excentru	516 680		béžová champagne/ chrom 513 982
	tartufo bez excentru	517 424		tartufo/chrom 517 628
	kávová bez excentru	516 683		kávová/chrom 514 935

90 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový koš	odkap plast šedo-černý	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual
218 313	217 611	223 297	230 734	517 467

System třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily

BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuální, nevšední. Atraktivní spojení komfortu a kvality

- Moderní design s jasným vedením linií
- Symetrický tvar s vyváženými proporcemi
- Mimořádně prostorný dřez, úzký radius
- Kompaktní odkapní plocha se zapuštěným samostatným odtokem
- Vhodný k zabudování do rohu i do rovné linky

BLANCO ZIA 9 E SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva		Baterie BLANCO TIVO-S
	antracit		antracit/chrom 517 610
	s excentrickým ovládáním	514 756	
	bez excentru	514 764	
	šedá skála		šedá skála/chrom 518 798
	s excentrickým ovládáním	518 949	
	bez excentru	518 950	
	aluminium		aluminium/chrom 517 611
	s excentrickým ovládáním	514 749	
	bez excentru	514 757	
	perlově šedá		perlově šedá/chrom 520 755
	s excentrickým ovládáním	520 641	
	bez excentru	520 642	
	bílá		bílá/chrom 517 613
	s excentrickým ovládáním	514 750	
	bez excentru	514 758	
	jasmín		jasmín/chrom 517 614
	s excentrickým ovládáním	514 751	
	bez excentru	514 759	
	béžová champagne		béžová champagne/chrom 517 615
	s excentrickým ovládáním	514 752	
	bez excentru	514 760	
	tartufo		tartufo/chrom 517 619
	s excentrickým ovládáním	514 755	
	bez excentru	514 763	
	kávová		kávová/chrom 517 618
	s excentrickým ovládáním	515 073	
	bez excentru	515 074	

90x90/60 cm rozměr skříňky



Rohová skříňka



Rovná skříňka



Hloubka dřezu: 180/27 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
víceúčelový koš	koš na nádobí	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti		BLANCO SOLON
223 297	507 829	517 666		512 471

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO SONA.

Zrozená pro nadčasové kuchyně.

Skupina dřezů BLANCO SONA se vyznačuje praktickými vlastnostmi ve spotřebním segmentu. Moderní nadčasový design nabízí možnost výběru ve čtyřech modelových provedeních ve třech rozměrových možnostech spodní skříňky.

BLANCO SONA je k dostání v devíti atraktivních barevných provedeních, které dávají možnost plánovaní dřezu stejně jako pracovní plochy a kuchyňského vybavení tón v tónu.

Řada BLANCO SONA se vyznačuje nadčasovostí, která nabízí různorodé možnosti uplatnění.

Zvětšená plocha pro směšovací baterii.

Prostorná a hluboká vana dřezu nabízí dostatečné místo pro umývání nádobí.

BLANCO SONA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Stvořená pro nadčasový design kuchyně

- Moderní a jedinečný vzhled
- Prostorný dřez nabízí dostatečný prostor pro mytí
- Zvětšená plocha pro baterii
- Speciálně pro skříňku širokou 45 cm

BLANCO SONA 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO TIVO
	antracit bez excentru	519 662	antracit/chrom 517 600
	šedá skála bez excentru	519 663	šedá skála/chrom 518 800
	aluminium bez excentru	519 664	aluminium/chrom 517 601
	perlově šedá bez excentru	519 668	perlově šedá/chrom 520 753
	bílá bez excentru	519 665	bílá/chrom 517 603
	jasmín bez excentru	519 666	jasmín/chrom 517 604
	béžová champagne bez excentru	519 667	béžová champagne/ chrom 517 605
	tartufo bez excentru	519 669	tartufo/chrom 517 609
	kávová bez excentru	519 670	kávová/chrom 517 608

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový koš	koš na nádobí	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual
218 313	217 611	223 297	507 829	517 467

System třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem

BLANCO SONA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Stvořená pro nadčasový design kuchyně

- Moderní a jedinečný vzhled
- Prostorný dřez nabízí dostatečný prostor pro mytí
- Zvětšená plocha pro baterii
- Speciálně pro skříňku širokou 50 cm

BLANCO SONA 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO TIVO-S	
	antracit bez excentru	519 671		antracit/chrom 517 610
	šedá skála bez excentru	519 672		šedá skála/chrom 518 798
	aluminium bez excentru	519 673		aluminium/chrom 517 611
	perlově šedá bez excentru	519 677		perlově šedá/chrom 520 755
	bílá bez excentru	519 674		bílá/chrom 517 613
	jasmín bez excentru	519 675		jasmín/chrom 517 614
	béžová champagne bez excentru	519 676		béžová champagne/ chrom 517 615
	tartufo bez excentru	519 678		tartufo/chrom 517 619
	kávová bez excentru	519 679		kávová/chrom 517 618

50 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový koš	koš na nádobí	BLANCO SELECT 50/2
218 313	217 611	223 297	507 829	518 722

System třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem

BLANCO SONA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Stvořená pro nadčasový design kuchyně

- Moderní a jedinečný vzhled
- Velkorysý hlavní dřez a přídavná vanička
- Zvětšená plocha pro baterii
- Speciálně pro skříňku širokou 60 cm

BLANCO SONA 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO TIVO-S	
	antracit bez excentrem, s vaničky	519 680		antracit/chrom 517 610
	šedá skála bez excentrem, s vaničky	519 681		šedá skála/chrom 518 798
	aluminium bez excentrem, s vaničky	519 682		aluminium/chrom 517 611
	perlově šedá bez excentrem, s vaničky	519 686		perlově šedá/chrom 520 755
	bílá bez excentrem, s vaničky	519 683		bílá/chrom 517 613
	jasmín bez excentrem, s vaničky	519 684		jasmín/chrom 517 614
	béžová champagne bez excentrem, s vaničky	519 685		béžová champagne/ chrom 517 615
	tartufo bez excentrem, s vaničky	519 687		tartufo/chrom 517 619
	kávová bez excentrem, s vaničky	519 688		kávová/chrom 517 618

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/100 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

V dodávce

Multifunkční miska

Volitelné příslušenství

krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový koš

223 297

System třiděni odpadu

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

517 470

V dodávce

multifunkční nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily se sítky

BLANCO SONA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Stvořená pro nadčasový design kuchyně

- Moderní a jedinečný vzhled
- Velkorysý hlavní dřez a přídavná vanička
- Zvětšená plocha pro baterii
- Speciálně pro skříňku širokou 60 cm

BLANCO SONA 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO TIVO-S	
	antracit bez excentru, bez přísl.	519 852		antracit/chrom 517 610
	šedá skála bez excentru, bez přísl.	519 853		šedá skála/chrom 518 798
	aluminium bez excentru, bez přísl.	519 854		aluminium/chrom 517 611
	perlově šedá bez excentru, bez přísl.	520 483		perlově šedá/chrom 520 755
	bílá bez excentru, bez přísl.	519 855		bílá/chrom 517 613
	jasmín bez excentru, bez přísl.	519 856		jasmín/chrom 517 614
	béžová champagne bez excentru, bez přísl.	519 857		béžová champagne/ chrom 517 615
	tartufo bez excentru, bez přísl.	519 858		tartufo/chrom 517 619
	kávová bez excentru, bez přísl.	519 859		kávová/chrom 517 618

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/100 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	Multifunkční miska	koš na nádobí	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic
218 313	217 611	231 178	507 829	517 470

System třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily se sítky

BLANCO SONA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Stvořená pro nadčasový design kuchyně

- Moderní a jedinečný vzhled
- Zvláště prostorný XL dřez pro ještě větší komfort při mytí
- Zvětšená plocha pro baterii
- Speciálně pro skříňku širokou 60 cm

BLANCO SONA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO NEA-S	
	antracit bez excentru	519 689		antracit 520 298
	šedá skála bez excentru	519 690		šedá skála 520 306
	aluminium bez excentru	519 691		aluminium 520 299
	perlově šedá bez excentru	519 695		perlově šedá 520 307
	bílá bez excentru	519 692		silgranit bílá 520 300
	jasmín bez excentru	519 693		jasmín 520 301
	béžová champagne bez excentru	519 694		béžová champagne 520 302
	tartufo bez excentru	519 696		tartufo 520 304
	kávová bez excentru	519 697		kávová 520 305

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový koš	koš na nádobí	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual
218 313	217 611	223 297	507 829	517 469

System třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem

BLANCO SONA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

Stvořená pro nadčasový design kuchyně

- Moderní a jedinečný vzhled
- Dva stejně velké prostorné dřezy pro vysoký komfort mytí
- Integrovaný přepad ze silgranitu mezi dřezy
- Zvětšená plocha pro baterii

BLANCO SONA 8 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO NEA-S
	antracit bez excentru	519 698	antracit 520 298
	šedá skála bez excentru	519 699	šedá skála 520 306
	aluminium bez excentru	519 700	aluminium 520 299
	perlově šedá bez excentru	519 704	perlově šedá 520 307
	bílá bez excentru	519 701	silgranit bílá 520 300
	jasmín bez excentru	519 702	jasmín 520 301
	béžová champagne bez excentru	519 703	béžová champagne 520 302
	tartufo bez excentru	519 705	tartufo 520 304
	kávová bez excentru	519 706	kávová 520 305

80 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/190 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový koš	koš na nádobí	BLANCO SOLON
218 313	217 611	223 297	507 829	512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½“ ventil se sítkem

BLANCORONDO

SILGRANIT® PuraDur®

Dřez pro individualisty

- Speciální řešení pro malé kuchyně
- S 3 ½“ ventilem
- Příslušenství na přání: krájecí deska a koš na nádobí

BLANCORONDO SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva		Baterie BLANCO FILO-S
	antracit bez excentru	511 629	antracit/nerez imitace 512 760
	šedá skála bez excentru	518 910	šedá skála/chrom 518 811
	aluminium bez excentru	511 704	aluminium/chrom 512 753
	perlově šedá bez excentru	520 601	perlově šedá/chrom 520 742
	bílá bez excentru	511 621	silgranit bílá/nerez imitace 512 754
	jasmín bez excentru	511 623	jasmín/chrom 512 755
	béžová champagne bez excentru	513 922	béžová champagne/ chrom 513 990
	tartufo bez excentru	517 387	tartufo/chrom 517 636
	kávová bez excentru	515 028	kávová/chrom 514 943

45 cm rozměr skříňky









Radius korita: Průměr dřezu: Ø 450 mm

Volitelné příslušenství

 koš na nádobí nerez 220 574	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666			

System třiděni odpadu

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual 517 467

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur®

Kulatý dřez v moderním tvaru

- Estetická kombinace kulatých tvarů a přímočarých linií
- Mimořádná geometrie nabízí místo pro prostornou plochu pro baterii
- Mimořádně hluboký a prostorný kulatý dřez
- 3 ½“ ventil
- Doporučené příslušenství: praktická krájecí deska z masivního dřeva použitelná i k zakrytí dřezu

BLANCO RONDOVAL 45 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva		Baterie BLANCO CARENA
	antracit s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 669 515 679	antracit/chrom 520 971
	šedá skála s excentrickým ovládáním bez excentru	 518 914 518 915	šedá skála/chrom 520 972
	aluminium s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 659 515 670	aluminium/chrom 520 973
	perlově šedá s excentrickým ovládáním bez excentru	 520 603 520 604	perlově šedá/chrom 520 974
	bílá s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 660 515 671	 bílá/chrom 520 975
	jasmín s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 661 515 672	jasmín/chrom 520 976
	béžová champagne s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 662 515 673	 béžová champagne/ chrom 520 977
	tartufo s excentrickým ovládáním bez excentru	 517 391 517 392	 tartufo/chrom 520 978
	kávová s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 665 515 676	 kávová/chrom 520 979

45 cm
rozměr skříňky



Průměr dřezu: Ø 535 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	koš na nádobí nerez	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti		BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
218 421	220 574	517 666		517 468

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO RONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Kulatý dřez v moderním tvaru

- Estetická kombinace kulatých tvarů a přímočarých linií
- Mimořádně hluboký a prostorný kulatý dřez
- Harmonicky uspořádaná odkapní plocha s plynulým přechodem do dřezu
- 3 ½“ ventil
- Doporučené příslušenství: praktická krájecí deska z masivního dřeva použitelná i k zakrytí dřezu

BLANCO RONDOVAL 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ALTA Compact
	antracit s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 792 515 772	antracit/chrom 515 323
	šedá skála s excentrickým ovládáním bez excentru	 518 916 518 917	šedá skála/chrom 518 810
	aluminium s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 783 515 763	aluminium/chrom 515 316
	perlově šedá s excentrickým ovládáním bez excentru	 520 605 520 606	perlově šedá/chrom 520 729
	bílá s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 784 515 764	bílá/chrom 515 317
	jasmín s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 785 515 765	jasmín/chrom 515 318
	béžová champagne s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 786 515 766	béžová champagne/chrom 515 319
	tartufo s excentrickým ovládáním bez excentru	 517 518 517 519	tartufo/chrom 517 633
	kávová s excentrickým ovládáním bez excentru	 515 789 515 769	kávová/chrom 515 324

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 180 mm

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

Volitelné příslušenství

			
krájecí deska z masivního bukového dřeva	koš na nádobí nerez	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	
218 421	220 574	517 666	

System třiděni odpadu

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO keramické dřezy

Nejkrásnější spojení přírody a designu

Snadná údržba
Keramické dřezy BLANCO se díky zcela hladkému povrchu velmi snadno udržují a čistí.

Odolnost proti poškrábání
Práce na dřezu nezanechává na velmi odolném povrchu žádné stopy (s výjimkou keramických nožů).

Přípravek PuraPlus®
Ošetření povrchu přípravkem PuraPlus® zabraňuje ulpívání nečistot a redukuje usazovaní vodního kamene.

Stálobarevnost
Keramické dřezy BLANCO jsou stálobarevné i při dlouhodobém přímém působení slunečního záření.

Odolnost vůči vysokým teplotám
Keramické dřezy jsou vypalovány při teplotách okolo 1200 °C. Proto je možné na dřez bez problému odkládat horké hrnce a pánve (až do 280 °C).

Vysoká odolnost vůči nárazům
Pro výrobu keramických dřezů BLANCO jsou používány ty nejkvalitnější přírodní materiály. Tím je dána jejich velká odolnost při běžném používání v domácnosti.

Oolnost vůči kyselinám
Povrch keramických dřezů je zcela odolný vůči octu, citrónové šťávě nebo červené řepě. Ani kyseliny a běžné čistící prostředky používané v domácnosti tomuto materiálu nijak neuškodí.

Hygienická a zdravotní nezávadnost
Povrch keramických dřezů je zdravotně nezávadný, hygienický - vhodný pro práci s potravinami, což potvrzují recenze Institutu ISEGA.

Certifikát kvality
Pravidelné a dobrovolné testování kvality podle LGA zaručuje vysoké požadavky na provedení a materiál keramických dřezů.

BLANCO AXON II 6 S

Keramika PuraPlus®

Dřezy pro vyšší nároky - koncepce AX od firmy BLANCO

- Perfektní uplatnění koncepce AX také u keramických dřezů
- Plynulé pracovní postupy podél jedné osy
- Víceúčelová miska volně zavěsitelná do hlavního dřezu k jednoduchému a přímému oddělení odřezků
- Kompletně posunovatelná krájecí deska k přípravným pracím do hrnců a misek
- Opěrná hrana k bezpečnému uložení krájecí desky a pečícího plechu
- Estetický vzhled díky plochému okraji a velkorysému rozložení pracovní plochy

Povrchová úprava PuraPlus® nabízí snadnou údržbu

BLANCO AXON II 6 S	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO LINUS-S
	černá s excentrem, s přísl.	516 554	516 555	černá 516 708
	basalt s excentrem, s přísl.	516 552	516 553	basalt 517 643
	aluminium s excentrem, s přísl.	516 550	516 551	aluminium 516 709
	zářivě bílá lesklá s excentrem, s přísl.	516 540	516 541	zářivě bílá lesklá 516 710
	bílá matná s excentrem, s přísl.	516 542	516 543	keramika bílá matná 516 711
	magnolie lesklá s excentrem, s přísl.	519 608	519 607	magnolie lesklá 519 750
	jasmín s excentrem, s přísl.	516 546	516 547	jasmín 516 712

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 185/140 mm

Pozn.:
Odvodnění pomocí odkapní plochy slouží jako dodatečná výlevka. Tato dodatečná výlevka je díky své pozici dobře přístupná. K dispozici otvory pro baterii a exc. ovládání, předfrézovaný otvor pro další příslušenství (k proražení při montáži).

V dodávce

krájecí deska skleněná stříbrná

víceúčelová miska AXON II

Volitelné příslušenství

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

posunovatelná krájecí deska z tvrzeného skla, víceúčelová nerezová miska (zavěsitelná do hlavního dřezu), odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ a 1 ½“ ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO ZENAR 45 S

Keramika PuraPlus®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Mimořádně prostorný dřez
- Ploché provedení okraje dřezu
- Čistý design přímých linií
- Kvalitní, snadno udržovatelná keramika v osvědčené kvalitě
- Doporučené příslušenství: skleněná krájecí deska, nerezová miska a senzorové ovládání výpusti SensorControl-BSC®

Povrchová úprava PuraPlus® nabízí snadnou údržbu

BLANCO ZENAR 45 S	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO LINUS-S
	černá s excentrickým ovládáním	517 202	517 203	černá 516 708
	basalt s excentrickým ovládáním	517 200	517 201	basalt 517 643
	aluminium s excentrickým ovládáním	517 198	517 199	aluminium 516 709
	zářivě bílá lesklá s excentrickým ovládáním	517 188	517 189	zářivě bílá lesklá 516 710
	bílá matná s excentrickým ovládáním	517 190	517 191	 keramika bílá matná 516 711
	magnolie lesklá s excentrickým ovládáním	519 610	519 609	magnolie lesklá 519 750
	jasmín s excentrickým ovládáním	517 194	517 195	 jasmín 516 712

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 185 mm

Volitelné příslušenství

 skleněná krájecí deska odstín stříbro	víceúčelová miska	BLANCO SensorControl-BSC®	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	BLANCO SELECT 45/2
226 191	226 189	515 399	517 666	518 721

System třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

BLANCO ZENAR XL 6 S

Keramika PuraPlus®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Ploché provedení okraje dřezu
- Kvalitní, snadno udržovatelná keramika v osvědčené kvalitě
- Doporučené příslušenství: skleněná krájecí deska, nerezová miska a senzorové ovládání výpusti SensorControl-BSC®

Povrchová úprava PuraPlus® nabízí snadnou údržbu

BLANCO ZENAR XL 6 S	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO LINUS-S	
	černá s excentrickým ovládáním	517 534	517 535		černá 516 708
	basalt s excentrickým ovládáním	517 532	517 533		basalt 517 643
	aluminium s excentrickým ovládáním	517 530	517 531		aluminium 516 709
	zářivě bílá lesklá s excentrickým ovládáním	517 520	517 521		zářivě bílá lesklá 516 710
	bílá matná s excentrickým ovládáním	517 522	517 523		keramika bílá matná 516 711
	magnolie lesklá s excentrickým ovládáním	519 612	519 611		magnolie lesklá 519 750
	jasmín s excentrickým ovládáním	517 526	517 527		jasmín 516 712

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 185 mm

Volitelné příslušenství

 skleněná krájecí deska odstín stříbro	víceúčelová miska	BLANCO SensorControl-BSC®	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	BLANCO SELECT 60/3 Orga
226 191	226 189	515 399	517 666	518 726

System třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

BLANCODELTA

Keramika PuraPlus®

Evoluce klasického dřezu

- Zvýrazněné kontury dna, úzký elegantní radius
- Ergonomický trapézový dřez (vepředu široký, vzadu úzký)
- Dlouhá diagonála dřezu umožňuje mytí pečících plechů
- Maximální stav vody díky přepadu do přídavné vaničky
- Zapuštěná odkapová a pracovní plocha
- Nejvyšší kvalita keramiky, s mimořádně plochým okrajem

Povrchová úprava PuraPlus® nabízí snadnou údržbu

BLANCODELTA	Materiál/barva		Baterie BLANCO ANTAS-S
	černá s excentrem, s vaničky	512 281	keramika černá/chrom 516 075
	basalt s excentrem, s vaničky	516 985	basalt/chrom 517 647
	aluminium s excentrem, s vaničky	512 278	aluminium/chrom 516 074
	zářivě bílá lesklá s excentrem, s vaničky	514 808	zářivě bílá lesklá/ chrom 516 069
	bílá matná s excentrem, s vaničky	512 277	 keramika bílá matná/ chrom 516 070
	magnolie lesklá s excentrem, s vaničky	519 606	magnolie lesklá/ chrom 519 748
	jasmín s excentrem, s vaničky	512 279	jasmín/chrom 516 072

90x90/70 cm
rozměr skříňky



Montáž do rohu



Montáž do roviny



Hloubka dřezu: 170/113 mm

Pozn.: Skříňka při zabudování do rovné linky min. 70 cm široká (min. hloubka pracovní desky 65 cm). K dispozici otvory pro baterii a exc. ovládání.

◌ = **Předfrézované otvory k proražení**

V dodávce

vložka do malé vaničky

Volitelné příslušenství

BLANCO TORRE dávkovač mycího prostředku

512 593

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Odpad. koš do desky

BLANCO SOLON

512 471

V dodávce

děrovaná miska přídavné vaničky nerez, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, jeden 3 ½“ a dva 1 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO PRION 45 S

Keramika PuraPlus®

Jasná linie keramiky

- Pohodlná práce díky zvláště velkému a hlubokému dřezu
- Integrované odvodnění pomocí odkapní plochy
- Vysoce kvalitní keramika osvědčené kvality

Povrchová úprava PuraPlus® nabízí snadnou údržbu

BLANCO PRION 45 S	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ANTAS-S
	černá s excentrickým ovládáním	512 850	keramika černá/chrom 516 075
	basalt s excentrickým ovládáním	516 977	basalt/chrom 517 647
	aluminium s excentrickým ovládáním	512 848	aluminium/chrom 516 074
	zářivě bílá lesklá s excentrickým ovládáním	514 809	zářivě bílá lesklá/ chrom 516 069
	bílá matná s excentrickým ovládáním	512 846	keramika bílá matná/ chrom 516 070
	magnolie lesklá s excentrickým ovládáním	519 598	magnolie lesklá/ chrom 519 748
	jasmín s excentrickým ovládáním	512 847	jasmín/chrom 516 072

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 185/20 mm

Odvodnění pomocí odkapní plochy slouží jako dodatečná výlevka. Tato dodatečná výlevka je díky své pozici dobře přístupná.

Volitelné příslušenství



krájecí deska z jasanového dřeva

516 188

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO PRION 5 S

Keramika PuraPlus®

Jasná linie keramiky

- Pohodlná práce díky zvláště velkému a hlubokému dřezu
- Prostorná výlevka
- Vysoce kvalitní keramika osvědčené kvality

Povrchová úprava PuraPlus® nabízí snadnou údržbu

BLANCO PRION 5 S	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ANTAS-S	
	černá s excentrickým ovládáním	512 857		keramika černá/chrom 516 075
	basalt s excentrickým ovládáním	516 978		basalt/chrom 517 647
	aluminium s excentrickým ovládáním	512 855		aluminium/chrom 516 074
	zářivě bílá lesklá s excentrickým ovládáním	514 810		zářivě bílá lesklá/ chrom 516 069
	bílá matná s excentrickým ovládáním	512 853		keramika bílá matná/ chrom 516 070
	magnolie lesklá s excentrickým ovládáním	519 599		magnolie lesklá/ chrom 519 748
	jasmín s excentrickým ovládáním	512 854		jasmín/chrom 516 072

50 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 185/55 mm

Odvodnění pomocí odkapní plochy slouží jako dodatečná výlevka. Tato dodatečná výlevka je díky své pozici dobře přístupná.

Volitelné příslušenství



krájecí deska z jasanového dřeva

516 188

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 50/2

518 722

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO PRION 6 S

Keramika PuraPlus®

Jasná linie keramiky

- Pohodlná práce díky zvláště velkému a hlubokému dřezu
- Prostorná přídavná vanička
- Vysoce kvalitní keramika osvědčené kvality

Povrchová úprava PuraPlus® nabízí snadnou údržbu

BLANCO PRION 6 S	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ANTAS-S
	černá s excentrickým ovládáním	512 864	keramika černá/chrom 516 075
	basalt s excentrickým ovládáním	516 979	basalt/chrom 517 647
	aluminium s excentrickým ovládáním	512 862	aluminium/chrom 516 074
	zářivě bílá lesklá s excentrickým ovládáním	514 811	zářivě bílá lesklá/ chrom 516 069
	bílá matná s excentrickým ovládáním	512 860	keramika bílá matná/ chrom 516 070
	magnolie lesklá s excentrickým ovládáním	519 600	magnolie lesklá/ chrom 519 748
	jasmín s excentrickým ovládáním	512 861	jasmín/chrom 516 072

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 185/85 mm

Odvodnění pomocí odkapní plochy slouží jako dodatečná výlevka. Tato dodatečná výlevka je díky své pozici dobře přístupná.

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z jasanového dřeva	BLANCO SensorControl-BSC®	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti		**System třídění odpadu** BLANCO SELECT 60/3
516 188	515 399	517 666		518 724

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ a 1 ½“ ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO PANOR 60

Keramika

Tradiční styl s trvalou hodnotou

- Atraktivní řešení pro tradiční a moderní venkovské kuchyně
- Elegantní kombinace rádiusů
- Mimořádně velký objem dřezu
- Ušlechtilý vzhled v zářivě bílé barvě
- Doporučené příslušenství: krájecí deska z masivního ořechového dřeva
- Vhodný pro spodní skříňky od 60 cm

BLANCO PANOR 60 Keramika	Materiál/barva		Baterie BLANCO TRADON
	zářivě bílá lesklá bez excentru	514 486	chrom 515 990

Dřez má otvor pro baterii. Je připravený otvor pro příslušenství. Zadní strana není glazurovaná. Návod na montáž naleznete na našem webu.

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO TORRE dávkovač mycího prostředku	BLANCO SensorControl-BSC®	Sada excentrického ovládání	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	BLANCO SELECT 60/3
512 593	515 399	117 555	517 666	518 724

System třiděni odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO PANOR 60 Keramika	Materiál/barva		Baterie BLANCO TRADON
	zářivě bílá lesklá bez excentru	514 501	chrom 515 990

Dřez má otvory na baterii a excentrické ovládání výpusti. Je připraven otvor pro příslušenství. Zadní strana není glazurovaná. Návod na montáž naleznete na našem webu.

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO TORRE dávkovač mycího prostředku	BLANCO SensorControl-BSC®	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	Sada excentrického ovládání	BLANCO SELECT 60/3
512 593	515 399	517 666	117 555	518 724

System třiděni odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO IDESSA 45 S

Keramika

Harmonie materiálu a tvaru

- Vysoce kvalitní materiál a jeho zpracování
- Velkorysý dřez poskytuje optimální využití prostoru pro 45 cm skříňku
- Plochý keramický okraj
- Provedení s dřezem vpravo nebo vlevo poskytuje větší volnost pro plánování
- Tvarově zajímavá plocha pro baterii

BLANCO IDESSA 45 S Keramika	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO ANTAS-S
	černá bez excentru	514 500	514 499	keramika černá/chrom 516 075
	basalt bez excentru	516 982	516 981	basalt/chrom 517 647
	aluminium bez excentru	514 496	514 495	aluminium/chrom 516 074
	zářivě bílá lesklá bez excentru	514 498	514 497	zářivě bílá lesklá/ chrom 516 069
	bílá matná bez excentru	514 488	514 487	keramika bílá matná/ chrom 516 070
	magnolie lesklá bez excentru	519 602	519 603	magnolie lesklá/ chrom 519 748
	jasmín bez excentru	514 492	514 491	jasmín/chrom 516 072

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z jasanového dřeva

516 085

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

System třídění odpadu

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO IDESSA 5 S

Keramika

Harmonie materiálu a tvaru

- Dokonalé zpracování a atraktivní design
- Elegantní přídavná vanička
- Tvarově zajímavá plocha pro baterii
- Doporučené příslušenství: krájecí deska z masivního jasanového dřeva

BLANCO IDESSA 5 S Keramika	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO ANTAS-S
	zářivě bílá lesklá bez excentru	516 171	516 170	zářivě bílá lesklá/ chrom 516 069

50 cm **rozměr skříňky**



Hloubka dřezu: 187 mm

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z jasanového dřeva 516 085	BLANCO SensorControl-BSC® 515 399	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666	

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 50/2
518 722

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO IDESSA 5 S

Keramika

Harmonie materiálu a tvaru

- Elegantní výpusť
- Seriově dodávaný s excentrickým ovládáním výpusti
- Doporučené příslušenství: krájecí deska z masivního jasanového dřeva
- Elegantní prostor pro baterii
- Volitelné příslušenství: krájecí deska jasan, krytka výpusti CapFlow™, senzorové ovládání výpusti BSC®

BLANCO IDESSA 5 S Keramika	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ANTAS-S	
	černá s excentrickým ovládáním	516 082		keramika černá/chrom 516 075
	basalt s excentrickým ovládáním	516 983		basalt/chrom 517 647
	aluminium s excentrickým ovládáním	516 081		aluminium/chrom 516 074
	zářivě bílá lesklá s excentrickým ovládáním	516 076		zářivě bílá lesklá/ chrom 516 069
	bílá matná s excentrickým ovládáním	516 077		keramika bílá matná/ chrom 516 070
	magnolie lesklá s excentrickým ovládáním	519 604		magnolie lesklá/ chrom 519 748
	jasmín s excentrickým ovládáním	516 079		jasmín/chrom 516 072

50 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 187 mm

Otvory pro kuchyňskou baterii a excentrické ovládání jsou připravené.

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z jasanového dřeva	BLANCO SensorControl-BSC®	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti		**System třídění odpadu** BLANCO SELECT 50/2
516 085	515 399	517 666		518 722

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO IDESSA XL 6 S

Keramika

Harmonie materiálu a tvaru

- Vysoce kvalitní zpracování a atraktivní design
- Velký a objemný XL dřez
- Krásně tvarovaný prostor pro baterii
- S excentrickým ovládáním výpusti
- V příslušenství: krájecí deska z masivního jasanu
- Oboustranné provedení

BLANCO IDESSA XL 6 S Keramika	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ANTAS-S
	černá s excentrickým ovládáním	520 315	keramika černá/chrom 516 075
	basalt s excentrickým ovládáním	520 314	basalt/chrom 517 647
	aluminium s excentrickým ovládáním	520 313	aluminium/chrom 516 074
	zářivě bílá lesklá s excentrickým ovládáním	520 308	zářivě bílá lesklá/ chrom 516 069
	bílá matná s excentrickým ovládáním	520 310	keramika bílá matná/ chrom 516 070
	magnolie lesklá s excentrickým ovládáním	520 309	magnolie lesklá/ chrom 519 748
	jasmín s excentrickým ovládáním	520 312	jasmín/chrom 516 072

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175 mm

Otvory pro kuchyňskou baterii a excentrické ovládání jsou připravené.

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z jasanového dřeva	BLANCO SensorControl-BSC®	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti		**System třídění odpadu** BLANCO SELECT 60/3
516 085	515 399	517 666		518 724

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání výpusti

BLANCO IDESSA 6 S

Keramika

Harmonie materiálu a tvaru

- Vysoce kvalitní zpracování a atraktivní design
- Elegantní přídavná vanička
- Tvarově zajímavá plocha pro baterii
- Krájecí deska z masivního jasanu na objednávku

BLANCO IDESSA 6 S Keramika	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO ANTAS-S
	zářivě bílá lesklá bez excentru	516 028	516 027	zářivě bílá lesklá/ chrom 516 069

60 cm **rozměr skříňky**



Hloubka dřezu: 185/100 mm

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z jasanového dřeva 516 085	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666			

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO IDESSA 6 S

Keramika

Harmonie materiálu a tvaru

- Vysoce kvalitní zpracování a atraktivní design
- Elegantní přídavná vanička
- Tvarově zajímavá plocha pro baterii
- Krájecí deska z masivního jasanu na objednávku

BLANCO IDESSA 6 S Keramika	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ANTAS-S	
	černá s excentrickým ovládáním	516 006		keramika černá/chrom 516 075
	basalt s excentrickým ovládáním	516 984		basalt/chrom 517 647
	aluminium s excentrickým ovládáním	516 005		aluminium/chrom 516 074
	zářivě bílá lesklá s excentrickým ovládáním	516 000		zářivě bílá lesklá/ chrom 516 069
	bílá matná s excentrickým ovládáním	516 001		keramika bílá matná/ chrom 516 070
	magnolie lesklá s excentrickým ovládáním	519 605		magnolie lesklá/ chrom 519 748
	**jasmín** s excentrickým ovládáním	516 003		jasmín/chrom 516 072

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 185/100 mm

Otvory pro kuchyňskou baterii a excentrické ovládání jsou připravené.

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z jasanového dřeva	BLANCO SensorControl-BSC®	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti		**System třídění odpadu** BLANCO SELECT 60/3
516 085	515 399	517 666		518 724

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil s excentrickým ovládáním

BLANCO IDESSA 8 S
BLANCO IDESSA 9

Keramika

Harmonie materiálu a tvaru

- Velkorysý, symetrický dřez
- K dodání v provedení s dřezy vpravo nebo s dřezy vlevo
- Vysoce kvalitní zpracování a atrktivní design
- Tvarově zajímavá plocha pro baterii

BLANCO IDESSA 8 S Keramika

Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo
zářivě bílá lesklá bez excentru	516 938	516 939

Pozn.:
otvor pro kuchyňskou baterii k dispozici

Baterie
BLANCO ANTAS-S

zářivě bílá lesklá/ chrom
516 069

80 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 185/185 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

System třiděni odpadu

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO IDESSA 9 Keramika

Materiál/barva	Dřez vpravo
zářivě bílá lesklá bez excentru	516 940

Pozn.:
otvor pro kuchyňskou baterii k dispozici

Baterie
BLANCO ANTAS-S

zářivě bílá lesklá/ chrom
516 069

90 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 185/185 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

System třiděni odpadu

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO TOLON

Přírodní keramika - moderní design

BLANCO TOLON S: Mycí komfort v kompaktním formátu.

Nová skupina dřezů BLANCO TOLON se vyznačuje moderním vzhledem.

Nádherný tvar dřezu BLANCO TOLON vnese svěží vzduch do kuchyně. A to ještě v osvědčeném materiálu keramika.

Všechny modely k oboustrannému zabudovánía jsou určené pro skříňky široké 45 nebo 60 cm.

Modely BLANCO TOLON jsou k dostání také bez excentrického ovládání.

Prostorný XL dřez BLANCO TOLON XL S nabízí ještě více prostoru pro mytí.

Moderní tvar podtrhuje vznešený okraj dřezu.

BLANCO TOLON 45 S

Keramika

Přírodní keramika – moderně navržený dřez

- Jedinečný a moderní design
- Komfort pro mytí v kompaktním formátu
- Vyvýšený okraj
- Speciálně pro skříňku širokou 45 cm
- Oboustranné provedení

BLANCO TOLON 45 S Keramika	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO MIDA	45 cm rozměr skříňky
	zářivě bílá lesklá s excentrickým ovládáním	520 319	chrom 517 742	 Hloubka dřezu: 195 mm

Volitelné příslušenství

				System třiděni odpadu
BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666				BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual 517 467

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání výpusti

BLANCO TOLON 45 S Keramika	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO MIDA	45 cm rozměr skříňky
	zářivě bílá lesklá bez excentru	520 422	520 423	chrom 517 742	 Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

				System třiděni odpadu
BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666				BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual 517 467

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem

BLANCO TOLON 6 S

Keramika

Přírodní keramika – moderně navržený dřez

- Jedinečný a moderní design
- Přídavná vanička pro lepší komfort při práci
- Vyvýšený okraj
- Speciálně pro skříňku širokou 60 cm
- Oboustranné provedení

BLANCO TOLON 6 S Keramika	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO MILA-S
	zářivě bílá lesklá s excentrickým ovládáním	520 320	chrom 519 810

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/90 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

System třiděni odpadu

BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ a 1 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO TOLON 6 S Keramika	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO MILA-S
	zářivě bílá lesklá bez excentru	520 424	520 425	chrom 519 810

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/90 mm

Volitelné příslušenství

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

System třiděni odpadu

BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ a 1 ½“ ventil se sítkem

BLANCO TOLON XL 6 S

Keramika

Přírodní keramika – moderně navržený dřez

- Jedinečný a moderní design
- Prostorný XL dřez nabízí ještě větší prostor při mytí
- Vyvýšený okraj
- Speciálně pro skříňku širokou 60 cm
- Oboustranné provedení

BLANCO TOLON XL 6 S Keramika	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO MILA-S	60 cm rozměr skříňky
	zářivě bílá lesklá s excentrickým ovládáním	520 321	chrom 519 810	 Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství				System třiděni odpadu	V dodávce
BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666				BLANCO SELECT 60/3 518 724	odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání výpusti

BLANCO TOLON XL 6 S Keramika	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO MILA-S	60 cm rozměr skříňky
	zářivě bílá lesklá bez excentru	520 426	520 427	chrom 519 810	 Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství				System třiděni odpadu	V dodávce
BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666				BLANCO SELECT 60/3 518 724	odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem

BLANCO PALONA 6

Keramika PuraPlus®

Moderní klasika v keramice

- Stylově čistý design pro nadčasové kuchyně
- Nízký okraj dřezu
- Prostorný a hluboký dřez s prostorem pro baterii
- Nerezové a hygienické zakrytí přepadu C-overflow®
- Pro skříňku širokou 60 cm

Povrchová úprava PuraPlus® nabízí snadnou údržbu

BLANCO PALONA 6 Keramika PuraPlus®	Materiál/barva		Baterie BLANCO LINUS-S
	černá s excentrickým ovládáním	520 929	 keramika černá 516 708
	basalt s excentrickým ovládáním	520 928	basalt 517 643
	aluminium s excentrickým ovládáním	520 927	aluminium 516 709
	zářivě bílá lesklá s excentrickým ovládáním	520 922	zářivě bílá lesklá/ chrom 516 710
	bílá matná s excentrickým ovládáním	520 924	 keramika bílá matná 516 711
	magnolie lesklá s excentrickým ovládáním	520 923	magnolie lesklá/ chrom 516 750
	jasmín s excentrickým ovládáním	520 926	 keramika-jasmín 516 712

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

232 905

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

System třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání výpusti

Mycí centra z nerezové oceli

Klasická. Nadčasová. Pěkná.

Nejvyšší kvalita

Firma BLANCO používá pro výrobu dřezů ušlechtilou nerezovou ocel nejvyšší kvality, vyhovující specifickým kritériím a podléhající přísným kontrolám kvality. Výsledkem jsou prvotřídní nerezové dřezy BLANCO.

Hygieničnost

Povrch nerezové oceli je hladký a neporézní. Vynikající hygienické vlastnosti nerezové oceli předurčují tento materiál pro mnohostranné použití v potravinářském průmyslu.

Nezávadnost

Nerezová ocel nemá žádný vliv na vzhled, vůni a dokonce ani chuť potravin.

Pevnost

Dřezy vyrobené z nerezové oceli jsou robustní, ale do určité míry i pružné. Při pádu na nerezový dřez nemusí vždy nutně dojít k rozbití padajícího nádobí.

Odolnost

Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel BLANCO je odolná vůči běžným domácím kyselinám jako např. ocet nebo kyselina citrónová. Je odolná rovněž vůči skvrnám, které mohou vzniknout např. od kávy, čaje nebo některých druhů ovoce a zeleniny.

Snadná údržba

Výrobky z ušlechtilé nerezové oceli BLANCO si i s minimální péčí udržují po celá desetiletí vynikající kvalitu.

Žáruvzdornost a stálobarevnost

Ušlechtilá nerezová ocel je tepelně odolná až do 300 °C. Také při dlouhodobém přímém působení slunečního záření nedochází k žádným změnám barvy ani struktury tohoto materiálu.

Korozivzdornost

Nerezová ocel je na základě svého materiálového složení zásadně nerezavějící. Pokud se na povrchu dřezu objeví rezavé skvrnky, jsou vždy způsobeny cizími částicemi, které lze z povrchu velmi snadno odstranit.



Neomezená životnost

Povrch dřezů vyrobených z ušlechtilé nerezové oceli se při každodenním používání neustále obnovuje.

BLANCO DIVON II 45 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Vysoká kuchyňská kultura

- Dřez dokonalého tvaru s okouzlujícím celkovým vzhledem
- Perfektní geometrie a suverénní vzhled
- Dřezy s elegantním 10 mm zaoblením
- Velký objem dřezu a kompletně využitelná plocha dna
- Produktová řada splňuje požadavky pro téměř všechny varianty projektování

BLANCO DIVON II 45 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO LINUS-S
	Nerez, hedvábný lesk s excentrickým ovládáním	519 816	519 815	chrom 512 402

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

45 cm **rozměr skříňky**



Hloubka dřezu: 195 mm

Na dřezu nelze vyrobit žádné další otvory. Při použití dávkovače saponátu místo excentru musí být excentrické ovládání výpusti nahrazeno sítkem s manuálním ovládáním.

V případě dotazu nás prosím kontaktujte – rádi Vám poradíme a pomůžeme. Objednací číslo manuálního sítka obdržíte na požádání.

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska skleněná	Multifunkční nerezová miska	BLANCO SensorControl-BSC®	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	BLANCO SELECT 45/2
230 970	231 396	515 399	517 666	518 721

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

BLANCO DIVON II 5 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Vysoká kuchyňská kultura

- Dřez dokonalého tvaru s okouzlujícím celkovým vzhledem
- Perfektní geometrie a suverénní vzhled
- Dřezy s elegantním 10 mm zaoblením
- Velký objem dřezu a kompletně využitelná plocha dna
- Produktová řada splňuje požadavky pro téměř všechny varianty projektování

BLANCO DIVON II 5 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO LINUS-S
	Nerez, hedvábný lesk s excentrickým ovládáním	519 818	519 817	chrom 512 402

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

50 cm **rozměr skříňky**



Hloubka dřezu: 195 mm

Na dřezu nelze vyrobit žádné další otvory. Při použití dávkovače saponátu místo excentru musí být excentrické ovládání výpusti nahrazeno sítkem s manuálním ovládáním.

V případě dotazu nás prosím kontaktujte – rádi Vám poradíme a pomůžeme. Objednací číslo manuálního sítka obdržíte na požádání.

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska skleněná	Multifunkční nerezová miska	BLANCO SensorControl-BSC®	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	BLANCO SELECT 50/2
230 970	231 396	515 399	517 666	518 722

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

BLANCO DIVON II 6 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Vysoká kuchyňská kultura

- Dřez dokonalého tvaru s okouzlujícím celkovým vzhledem
- Perfektní geometrie a suverénní vzhled
- Dřezy s elegantním 10 mm zaoblením
- Velký objem dřezu a kompletně využitelná plocha dna
- Produktová řada splňuje požadavky pro téměř všechny varianty projektování

BLANCO DIVON II 6 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO LINUS-S
	Nerez, hedvábný lesk s excentrickým ovládáním	519 820	519 819	chrom 512 402

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 195/135 mm

Na dřezu nelze vyrobit žádné další otvory. Při použití dávkovače saponátu místo excentru musí být excentrické ovládání výpusti nahrazeno sítkem s manuálním ovládáním.

V případě dotazu nás prosím kontaktujte – rádi Vám poradíme a pomůžeme. Objednací číslo manuálního sítka obdržíte na požádání.

V dodávce

multifunkční nerezová miska (lze zavěsit i do hlavního dřezu), odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily, excentrické ovládání výpusti pro hlavní dřez

V dodávce



Multifunkční nerezová miska

Volitelné příslušenství



krájecí deska skleněná

230 970

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

BLANCO DIVON II 8-IF
BLANCO DIVON II 8 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Vysoká kuchyňská kultura

- Dřez dokonalého tvaru s okouzlujícím celkovým vzhledem
- Perfektní geometrie a suverénní vzhled
- Dřezy s elegantním 10 mm zaoblením
- Velký objem dřezu a kompletně využitelná plocha dna
- Produktová řada splňuje požadavky pro téměř všechny varianty projektování

BLANCO DIVON II 8-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Baterie BLANCO LINUS-S
	Nerez, hedvábný lesk 519 821 s excentrickým ovládáním	chrom 512 402

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

Pozn.:
Na dřezu nelze vyrobit žádné další otvory. Při použití dávkovače saponátu místo excentru musí být excentrické ovládání výpusti nahrazeno sítkem s manuálním ovládáním.

V případě dotazu nás prosím kontaktujte – rádi Vám poradíme a pomůžeme. Objednací číslo manuálního sítka obdržíte na požádání.

80 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 195/195 mm

Volitelné příslušenství

 krájecí deska skleněná 230 970	Multifunkční nerezová miska 231 396	odkap plast šedo-černý 230 734	BLANCO SensorControl-BSC® 515 399	BLANCO SOLON 512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily, excentrické ovládání výpusti hlavního dřezu

BLANCO DIVON II 8 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO LINUS-S
	Nerez, hedvábný lesk s excentrickým ovládáním	519 823	519 822	chrom 512 402

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

Pozn.:
Na dřezu nelze vyrobit žádné další otvory. Při použití dávkovače saponátu místo excentru musí být excentrické ovládání výpusti nahrazeno sítkem s manuálním ovládáním.

V případě dotazu nás prosím kontaktujte – rádi Vám poradíme a pomůžeme. Objednací číslo manuálního sítka obdržíte na požádání.

80 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 195/195 mm

Volitelné příslušenství

 krájecí deska skleněná 230 970	Multifunkční nerezová miska 231 396	BLANCO SensorControl-BSC® 515 399	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666	BLANCO SOLON 512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily, excentrické ovládání výpusti hlavního dřezu

BLANCO STATURA 6-IF

Nerez, hedvábný lesk

Funkční design s možností mnoha kombinací

- Ušlechtilá optika, moderní vyvážený tvar dřezu
- Ergonomický příčný dřez uprostřed poskytuje více manipulačního prostoru
- Kompaktní na straně integrovaná vyvýšená plocha pro baterii
- Moderní tvar přepadového otvoru a odtokového ventilu
- Mimořádně plochý okraj IF
- Všestranné, víceúčelové příslušenství: krájecí deska z hladkého černého skla, víceúčelová miska a odkládací miska lze doobjednat

BLANCO STATURA 6-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Baterie BLANCO LINUS-S	**60** cm rozměr skříňky
	Nerez, hedvábný lesk 514 484 s excenrickým ovládáním, bez příslušenství Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny	nerez imitace 512 404	



Hloubka dřezu: 175/28 mm

Provedení výřezu podle způsobu zabudování

Montáž do roviny s deskou je možná

Volitelné příslušenství

				
krájecí/krycí deska sklo černé	víceúčelová miska nerez	víceúčelová odkládací miska nerez	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	BLANCO SELECT 60/3
221 448	220 415	220 416	517 666	518 724

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ a 1 ½“ ventily, excetrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO STATURA 6-IF Crystal

Nerez, hedvábný lesk

Funkční design s rozsáhlou možností kombinací, dokonalá estetika skla

- Fascinující kombinace nerezu a skla
- Elegantní, uzavřený vzhled díky skleněnému zakrytí Crystal-Deck:
  - jedinečný koncept designu v černém skle, perfektní sladění s ceranovými varnými deskami
  - jasný, redukovaný a ušlechtilý vzhled při provedení s bílým sklem
- Funkční příčný dřez a druhý výtokový otvor
- Vhodná plocha pro baterii s ergonomicky umístěnou armaturou

BLANCO STATURA 6-IF Crystal	Materiál/barva	Dřez vlevo	Baterie BLANCO ELOS One	60 cm rozměr skříňky
	Nerez, hedvábný lesk s excentrem, s přísl.	516 101	chrom 517 557	 Hloubka dřezu: 175/28 mm
	Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny			

V dodávce			Volitelné příslušenství	Systém třídění odpadu	V dodávce
 krycí deska skleněná bílá	víceúčelová miska nerez	víceúčelová odkládací miska nerez	BLANCO SensorControl-BSC® 515 399	BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726	skleněná krycí deska Crystal-Deck, děrovaná víceúčelová miska nerez, neděrovaná odkládací miska nerez, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ a 1 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO STATURA 6-IF Crystal	Materiál/barva	Dřez vlevo	Baterie BLANCO ELOS One	60 cm rozměr skříňky
	Nerez, hedvábný lesk s excentrem, s přísl.	516 029	chrom 517 557	 Hloubka dřezu: 175/28 mm
	Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny			

V dodávce			Volitelné příslušenství	Systém třídění odpadu	V dodávce
krycí deska skleněná černá	 víceúčelová miska nerez	 víceúčelová odkládací miska nerez	BLANCO SensorControl-BSC® 515 399	BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726	skleněná krycí deska Crystal-Deck, děrovaná víceúčelová miska nerez, neděrovaná odkládací miska nerez, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ a 1 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO ANDANO.

Symfonie v nerezu.

Zvláště elegantní řada dřezů ANDANO je nyní k dispozici také ve dvou variantách s odkapovou plochou. Charakteristickým designovým prvkem této novinky je boční lišta pro baterii a ovládání výpusti, stejně jako rovné linie odkapní plochy.

Dřez společně s víceúčelovou nerezovou miskou a volitelnou skleněnou krájecí deskou vytváří dohromady fascinující kompozici, která přesvědčí nejen svým vzhledem, ale i svojí praktičností.

Všechny přidané funkční prvky bez problémů ladí s osvědčeným designem oblíbené řady BLANCO ANDANO.

Kompletní nabídku dřezů řady ANDANO naleznete na stranách 272-282.

BLANCO ANDANO XL 6 S IF Compact: Provedení s kompaktní odkapní plochou nabízí na menším prostoru více komfortu.

Plně funkční: perfektní na dřezech ANDANO je padnoucí příslušenství, které ladí jak tvarem, tak funkčností.

XL-velikost dřezu: moderní provedení dřezu s malým poloměrem zaoblení v rozích nabízí velký objem vaničky s maximálním využitím dřezu.

Harmonický design: okraj víceúčelové nerezové misky je elegantně integrovaný do celkového designu dřezu.

Baterie a excentrické ovládání výpusti umístěné na boční straně dřezu. Praktické řešení při montáži dřezu před okno.

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF

NOVINKA

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerezu

- Elegantní, moderní design s multi-funkčními prvky
- Moderní provedení dřezu s malými rádiusy a přepadovým otvorem s krytkou C-overflow®
- Maximální využití velikosti dřezu díky malým rádiusům
- Závěsná víceúčelová miska je integrována do celkového designu dřezu
- Boční lišta pro montáž baterie; praktické řešení při montáži dřezu před okno
- Posuvná skleněná krájecí deska v matném modrém provedení jako volitelné příslušenství dřezu

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCOCULINA-S Mini
	Nerez, hedvábný lesk s excentrem, s přísl.	521 011	521 012	 chrom 519 843

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 210 mm

V dodávce

Víceúčelová nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventil, excentrické ovládání výpusti

V dodávce



multifunkční miska nerez

Volitelné příslušenství



krájecí deska z matného modrého skla

232 846

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

NOVINKA

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerezu

- Elegantní, moderní design s multi-funkčními prvky
- Kompaktní verze pro pohodlnou práci na omezeném prostoru
- Moderní provedení dřezu s malými rádiusy a přepadovým otvorem s krytkou C-overflow®
- Maximální využití velikosti dřezu díky malým rádiusům
- Závěsná víceúčelová miska je integrována do celkového designu dřezu
- Boční lišta pro montáž baterie; praktické řešení při montáži dřezu před okno

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCOCULINA-S Mini
	Nerez, hedvábný lesk s excentrem, s přísl.	521 013	521 014	chrom 519 843

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 210 mm

V dodávce

multifunkční miska nerez

Volitelné příslušenství



krájecí deska z matného modrého skla

232 846

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

Víceúčelová nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventil, excentrické ovládání výpusti

BLANCO AXIS II 45 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Dřezy pro vyšší nároky - koncepce AX od firmy BLANCO

- Seriově určený ke kombinaci se systémovým příslušenstvím k vaření v páře
- Zajímavý, esteticky zvýrazněný tvar, velkoryse řešená velká plocha dna dřezu
- Moderní celkový vzhled díky velkoryse řešené pracovní ploše a jasně integrovaným přechodům a důslednému vedení linií
- Plynulé, ergonomické pracovní postupy podél jedné osy
- Posunovatelná krájecí deska k přípravným pracím do hrnců a misek
- Opěrná hrana k bezpečnému uložení krájecí desky nebo pečícího plechu
- Praktická samostatná výlevka slouží i jako odkládací místo

BLANCO AXIS II 45 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO LINUS
	Nerez, hedvábný lesk s excentrem, s přísl.	516 527	nerez masiv kartáčovaný 517 183

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175/40 mm

Provedení výřezu podle způsobu zabudování

Montáž do roviny s deskou je možná

V dodávce

posunovatelná krájecí deska z bezpečnostního skla, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

V dodávce	Volitelné příslušenství			Systém třídění odpadu
				
krájecí deska skleněná	krájecí deska ořech	víceúčelová miska	BLANCO SensorControl-BSC®	BLANCO SELECT 45/2
	225 331	224 787	515 399	518 721

BLANCO AXIS II 5 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Dřezy pro vyšší nároky - koncepce AX od firmy BLANCO

- Seriově určený ke kombinaci se systémovým příslušenstvím k vaření v páře
- Plynulé, ergonomické pracovní postupy podél jedné osy
- Posunovatelná krájecí deska k přípravným pracím do hrnců a misek
- Opěrná hrana k bezpečnému uložení krájecí desky nebo pečícího plechu
- Praktická samosatná výlevka s nerezovou vložkou, např. k uložení kuchyňských potřeb
- Doporučené příslušenství: krájecí deska z kvalitního ořechového dřeva
- Atraktivní plochý okraj IF: flexibilní pro montáž do roviny nebo vestavnou montáž s rovinným vzhledem (vysoký komfort montáže)

BLANCO AXIS II 5 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO LINUS-S

50 cm
rozměr skříňky

Nerez, hedvábný lesk 516 528
s excentrem, s přísl.

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

nerez masiv
kartáčovaný
517 184



Hloubka dřezu: 175/60 mm

Provedení výřezu podle způsobu zabudování

Montáž do roviny s deskou je možná

V dodávce



krájecí deska skleněná

miska nerez

Volitelné příslušenství



krájecí deska ořech

225 331

víceúčelová miska

224 787

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 50/2

518 722

V dodávce

posunovatelná krájecí deska z bezpečnostního skla, děrovaná miska nerez, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ a 1 ½“ ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO AXIS II 6 S-IF k vaření v parní troubě

Nerez, hedvábný lesk

Dřezy pro vyšší nároky - koncepce AX od firmy BLANCO

- Mimořádný model s perfektně sladěným příslušenstvím k vaření v páře
- Zajímavý, esteticky zvýrazněný tvar, velkoryse řešená velká plocha dna dřezu
- Moderní celkový vzhled díky velkoryse řešené pracovní ploše a jasně integrovaným přechodům a důslednému vedení linií
- Sériově obsaženo v dodávce: BLANCO CARRIER nerez - k jednoduché přípravě u dřezu a bezpečné přepravě varných nádob, krájecí deska z kvalitního ořechového dřeva, víceúčelová miska
- Plynulé, ergonomické pracovní postupy podél jedné osy

BLANCO AXIS II 6 S-IF k vaření v parní troubě	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO LINUS-S
	Nerez, hedvábný lesk s excentrem, s přísl.	516 533	516 534	nerez masiv kartáčovaný 517 184

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

60 cm rozměr skříňky









Hloubka dřezu: 175/110 mm

Provedení výřezu podle způsobu zabudování

Montáž do roviny s deskou je možná

V dodávce

			Volitelné příslušenství	Systém třídění odpadu
 krájecí deska ořech	 BLANCO CARRIER	víceúčelová miska	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666	BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782

V dodávce

dřevěná krájecí deska, víceúčelová nerezová miska (zavěsitelná do hlavního dřezu), nerezový podnos BLANCO CARRIER (zavěsitelný do hlavního dřezu), odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO AXIS II 6 S-IF
BLANCO AXIS II 6 S-IF Edition

Nerez, hedvábný lesk

Dřezy pro vyšší nároky - koncepce AX od firmy BLANCO

- Seriově určený ke kombinaci se systémovým příslušenstvím k vaření v páře
- Zajímavý, esteticky zvýrazněný tvar, velkoryse řešená velká plocha dna dřezu
- Moderní celkový vzhled díky velkoryse řešené pracovní ploše a jasně integrovaným přechodům a důslednému vedení linií
- Plynulé, ergonomické pracovní postupy podél jedné osy
- Víceúčelová miska volně zavěsitelná do dřezu k jednoduchému oddělení odřezků

BLANCO AXIS II 6 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO LINUS-S
	Nerez, hedvábný lesk s excentrem, s přísl.	516 529	516 530	nerez masiv kartáčovaný 517 184

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175/110 mm

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

Pozn.:
Provedení výřezu podle způsobu zabudování

Montáž do roviny s deskou je možná

V dodávce		Volitelné příslušenství		Systém třídění odpadu
 krájecí deska skleněná	víceúčelová miska	 víceúčelová odkládací miska 220 145	BLANCO SensorControl-BSC® 515 399	BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726

V dodávce

posunovatelná krájecí deska z bezpečnostního skla, víceúčelová nerezová miska (zavěsitelná do hlavního dřezu), odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO AXIS II 6 S-IF Edition	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO LINUS-S
	Nerez, hedvábný lesk s excentrem, s přísl.	516 531	516 532	nerez masiv kartáčovaný 517 184

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175/110 mm

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

Pozn.:
Provedení výřezu podle způsobu zabudování

Montáž do roviny s deskou je možná

V dodávce			Volitelné příslušenství	Systém třídění odpadu
 krájecí deska ořech	víceúčelová miska	 víceúčelová odkládací miska	 koš na nádobí 507 829	BLANCO SELECT 60/2 Orga 518 725

V dodávce

dřevěná krájecí deska, víceúčelová nerezová miska (zavěsitelná do hlavního dřezu), víceúčelová nerezová odkládací miska (zavěsitelná do hlavního dřezu), odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO RONIS-IF

Nerez, hedvábný lesk

Jednoduše mimořádný: atraktivní vzhled, objemný a mnohostranný

- Elegantní a velkorysý kulatý dřez s dokonalým vzhledem
- Vhodný k montáži např. pod ušlechtilou granitovou desku nebo s plochým okrajem IF pro vestavnou montáž nebo montáž do roviny s pracovní deskou
- Precizně konturovaná geometrie s důrazem na provedení rádiusů
- Velký využitelný prostor k pohodlnému mytí rozměrného kuchyňského nádobí
- Inovativní koncept příslušenství: krájecí deska z hladkého černého skla, držák s dvěmi integrovanými nerezovými miskami k flexibilním přípravným pracím a přepravě při přípravě jídla.

BLANCO RONIS-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Baterie BLANCO CARENA-S
	Nerez, hedvábný lesk 518 493 s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	chrom 520 767
	Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny	

60 cm rozměr skříňky









Průměr dřezu: Ø 530 mm

Výřez pro plochý IF okraj k zabudování shora na pracovní desku

Volitelné příslušenství

krájecí/krycí deska sklo černé	držák s 2 miskami nerez	BLANCO PIONA dávkovač mycího prostředku	BLANCO SensorControl-BSC®	BLANCO SELECT 60/3 Orga
224 451	224 842	515 991	515 399	518 726

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s ovládáním výpusti táhlem, 3 ½“ ventil

BLANCO STRATO Pro-IF

Nerez, hedvábný lesk

Jasná linie s individuálními funkcemi

- Ergonomicky umístěný dřez s mimořádně plochým okrajem IF
- Elegantní tvar s výraznými konturami dna dřezu - mimořádně velká odkapní a pracovní plocha
- Atraktivní skleněná krájecí deska posunovatelná po celé šířce dřezu
- Moderní odkapní plocha s pracovním a odkládacím prostorem vč. osvědčené opěrné hrany
- Dřez se zakrytím přepadu C-overflow® a moderním sítkem

BLANCO STRATO Pro-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCOCULINA-S Mini
	Nerez, hedvábný lesk s excentrem, s přísl.	516 758	516 759	chrom 519 843

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175 mm

V dodávce



skleněná krájecí deska odstín stříbro

Volitelné příslušenství

víceúčelová miska

224 787



koš na nádobí

507 829

BLANCO SensorControl-BSC®

515 399

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/2 Orga

518 725

V dodávce

posunovatelná krájecí deska z bezpečnostního skla, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

BLANCODELTA-IF

Nerez, hedvábný lesk

Vynikající tvar i design – nejúspěšnější rohový dřez

- Dlouhá úhlopříčka dřezu pro mytí plechů na pečení, ergonomický lichoběžníkový tvar dřezu
- Zapuštěná odkapní a pracovní plocha
- Prostorná malá vanička s děrovanou vložkou nerez
- Možnost montáže do 65 cm hluboké pracovní desky
- Lze dodat i v provedení pro zabudování do roviny s deskou
- Při zabudování do rovné linky hloubka pracovní desky min. 65 cm
- Také s plochým okrajem IF

BLANCODELTA-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Baterie BLANCO ALTA-S Compact
	Nerez, hedvábný lesk 514 626 s excentrem, s vaničky Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny	nerez masiv kartáčovaný 517 182

90x90/70 cm
rozměr skříňky



rohová skříňka



rovná skříňka



Hloubka dřezu: 175/120 mm

Provedení výřezu podle způsobu zabudování

Montáž do roviny s deskou je možná

V dodávce	Volitelné příslušenství			Odpad. koš do desky
				
vložka do malé vaničky	krájecí deska z masivního bukového dřeva 513 484	BLANCO SensorControl-BSC® 515 399		BLANCO SOLON 512 471

V dodávce

děrovaná nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ a 1 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO VEKTRIS 6 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Nejvyšší komfort s klasickým designem

- Velká víceúčelová miska, kterou lze zavěsit napříč do hlavního dřezu a posouvat přes celou jeho šířku, např. na shromažďování odřezků
- Dokonalá funkčnost díky příslušenství přizpůsobenému přímo tomuto dřezu
- Volitelný materiál obou desek: kvalitní plast mramor imitace nebo masivní dřevo
- Také s plochým okrajem IF

BLANCO VEKTRIS 6 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO QUATURA-S
	Nerez, hedvábný lesk s excentrem a miskou	514 627	514 628	chrom 517 185

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175/130 mm

Provedení výřezu podle způsobu zabudování

Montáž do roviny s deskou je možná

V dodávce

víceúčelová nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

V dodávce

víceúčelová miska

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

217 950



koš na nádobí

507 829

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Nadčasově aktuální

- Vyvážený nadčasový vzhled, hlavní dřez s jasnými konturami a moderním sítkem
- Dřez k zabudování shora nebo do roviny s deskou s mimořádně plochým okrajem IF
- Prostorný hlavní dřez, vhodný i pro zavěšení víceúčelové misky
- Dřez oboustranný
- Praktická samostatná výlevka
- Široká nabídka doporučeného příslušenství

BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO TIVO

Nerez, hedvábný lesk 516 842
s excentrickým ovládáním

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

chrom
517 599

45 cm
rozměr skříňky









Hloubka dřezu: 170 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	víceúčelová miska	koš na nádobí	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	BLANCO SELECT 45/2
514 650	225 253	507 829	517 666	518 721

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Nadčasově aktuální

- Vyvážený nadčasový vzhled, hlavní dřez s jasnými konturami a moderním sítkem
- Dřez k zabudování shora nebo do roviny s deskou s mimořádně plochým okrajem IF
- Prostorný hlavní dřez, vhodný i pro zavěšení víceúčelové misky
- Dřez oboustranný
- Praktická samostatná výlevka s nerezovou miskou
- Široká nabídka doporučeného příslušenství

BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO TIVO-S	50 cm rozměr skříňky

Nerez, hedvábný lesk 516 849
s excentrem a miskou

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

chrom
517 648



Hloubka dřezu: 170/38.5 mm

V dodávce

děrovaná nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti

V dodávce



nerezová vložka

Volitelné příslušenství

krájecí deska z masivního bukového dřeva

514 650

víceúčelová miska

225 253



koš na nádobí

507 829

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 50/2

518 722

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Nadčasově aktuální

- Vyvážený nadčasový vzhled, hlavní dřez s jasnými konturami a moderním sítkem
- Dřez k zabudování shora nebo do roviny s deskou s mimořádně plochým okrajem IF
- Prostorný hlavní dřez, vhodný i pro zavěšení víceúčelové misky
- Dřez oboustranný
- S praktickou přídavnou vaničkou
- Široká nabídka doporučeného příslušenství

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO TIVO-S
			60 cm rozměr skříňky

Nerez, hedvábný lesk 516 852
s excentrem a miskou

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

chrom
517 648



Hloubka dřezu: 170/130 mm

V dodávce

děrovaná nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

V dodávce



víceúčelová miska

Volitelné příslušenství

krájecí deska z masivního bukového dřeva

514 650



koš na nádobí

507 829

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/2 Orga

518 725

BLANCO CLASSIC 40 S

Nerez, hedvábný lesk

Klasik s prvotřídní využitelností

- Komfortní vestavný dřez s odkapní plochou na minimálním prostoru
- Nadčasový design v provedení nerez
- Jedinečné! Vejde se i s baterií do 40 cm skříňky
- Odnímatelná odkapní plocha slouží také k zakrytí dřezu

BLANCO CLASSIC 40 S Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO ELIPSO II
	Nerez, hedvábný lesk bez excentru	511 124	511 125	chrom 514 879

40 cm **rozměr skříňky**



Hloubka dřezu: 175 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z bílého plastu	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti		BLANCO SOLON
225 362	210 521	517 666		512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO CLASSIC 4 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Klasický dřez s prvotřídní využitelností

- Komfort na minimálním prostoru
- Nadčasový design v provedení nerez
- Plochý IF-okraj umožňuje zabudování do roviny s deskou nebo vestavbu shora

BLANCO CLASSIC 4 S

Nerez, hedvábný lesk

Klasik s prvotřídní využitelností

- Komfortní vestavný dřez s odkapní plochou na minimálním prostoru
- Nadčasový design v provedení nerez
- Jedinečné! Vejde se i s baterií do 40 cm skříňky
- Odnímatelná odkapní plocha slouží také k zakrytí dřezu

BLANCO CLASSIC 4 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO TIVO
	Nerez, hedvábný lesk bez excentru	518 766	518 767	chrom 517 599

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175 mm

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z masivního bukového dřeva 225 362	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 210 521	 koš na nádobí 507 829	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666	BLANCO SELECT 45/2 518 721

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, ventil 3 ½“

BLANCO CLASSIC 4 S Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO ELIPSO-S II
	Nerez, hedvábný lesk bez excentru	507 701	507 702	chrom 514 847

Pozn.:
Při montáži baterie se musí v případě potřeby vyříznout boční stěna skříňky.

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175 mm

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z masivního bukového dřeva 225 362	 víceúčelová miska 224 787	 koš na nádobí 507 829	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666	BLANCO SELECT 45/2 518 721

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO CLASSIC 45 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Klasik s prvotřídní využitelností

- Komfort na minimálním prostoru
- Vestavný dřez s praktickou odkapní plochou
- Nadčasový design v provedení nerez

BLANCO CLASSIC 45

Nerez, hedvábný lesk

Klasik s prvotřídní využitelností

- Komfortní vestavný dřez s odkapní plochou na minimálním prostoru
- Nadčasový design v provedení nerez
- Jedinečné! Vejde se i s baterií do 40 cm skříňky
- Odnímatelná odkapní plocha slouží také k zakrytí dřezu

BLANCO CLASSIC 45 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO ELIPSO-S II
	Nerez, hedvábný lesk bez excentru	516 854	516 855	chrom 514 847

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175 mm

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z masivního bukového dřeva 225 362	 koš na nádobí 507 829			**Systém třídění odpadu** BLANCO SELECT 45/2 518 721

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO CLASSIC 45 Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ELIPSO-S II
	Nerez, hedvábný lesk s excentrem, s přísl.	507 986	chrom 514 847

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175/20 mm

V dodávce

	Volitelné příslušenství			**Systém třídění odpadu**
vložka do malé vaničky	víceúčelová miska 224 787	 odkap plast šedo-černý 230 734	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666	BLANCO SELECT 45/2 518 721

V dodávce

děrovaná miska z transparentního plastu, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO CLASSIC 8-IF
BLANCO CLASSIC 8

Nerez, hedvábný lesk

Klasické provedení s prvotřídní využitelností

- Dva velké dřezy zaručují vysoce komfortní mytí
- Velkorysá odkapní plocha
- Možnost vybavení dvojitým excentrickým ovládáním
- Doporučené příslušenství: krájecí deska a koš na nádobí s držákem talířů

BLANCO CLASSIC 8-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Baterie BLANCO ELIPSO-S II
	Nerez, hedvábný lesk bez excentru	514 641	chrom 514 847

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

Pozn.:
Provedení výřezu podle způsobu zabudování

Montáž do roviny s deskou je možná

80 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175/175 mm

Volitelné příslušenství

				
odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	odkap plast šedo-černý	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti		BLANCO SOLON
507 829	230 734	517 666		512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily

BLANCO CLASSIC 8 Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Baterie BLANCO ELIPSO-S II
	Nerez, hedvábný lesk bez excentru	507 543	chrom 514 847

80 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175/175 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního buku	odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	odkap plast šedo-černý	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	BLANCO SOLON
225 362	507 829	230 734	517 666	512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily

BLANCO CLASSIC 8 S

Nerez, hedvábný lesk

Klasické provedení s prvotřídní využitelností

- Dva velké dřezy zaručují vysoce komfortní mytí
- Velkorysá odkapní plocha
- Možnost vybavení dvojitým excentrickým ovládáním
- Doporučené příslušenství: krájecí deska a koš na nádobí s držákem talířů

BLANCO CLASSIC 8 S Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO ELIPSO-S II
	Nerez, hedvábný lesk bez excentru	507 643	507 644	chrom 514 847

80 cm
rozměr skříňky









Hloubka dřezu: 175/175 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z bílého plastu	odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	BLANCO SOLON
225 362	210 521	507 829	517 666	512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily

BLANCO MULTI/2

Nerez, hedvábný lesk

Jemná řada s prvotřídním využitím

- Dva velké dřezy zaručují vysoce komfortní mytí
- Velmi prostorná přídavná vanička s děrovanou miskou pro menší práce
- Bohatý sortiment příslušenství pro dokonale vybavené pracoviště
- Montáž do 100 cm skříňky

BLANCO MULTI/2 Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ELIPSO-S II
	Nerez, hedvábný lesk s plastovou miskou	502 081	chrom 514 847

100 cm
rozměr skříňky









Hloubka dřezu: 175/175/130 mm
výřez podle šablon

V dodávce

děrovaná miska přídavné vaničky, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily. Odtok v přídavné vaničce není vybaven zátkou a plní funkci přepadu

Volitelné příslušenství

				
vložka do malé vaničky	krájecí deska dřevo s plast. vložkou	odkap plast šedo-černý	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	BLANCO SELECT 60/3
	503 089	230 734	517 666	518 724

Systém třídění odpadu

BLANCO MEDIAN 45 S-IF

Nerez ocel, kartáčovaný

Moderní forma pro maximální komfort

- Příjemná estetika díky klidnému, přímočarému tvarování
- Mimořádně prostorný dřez nabízí optimální funkčnost
- Velkorysá odkapní plocha
- Mimořádně plochý okraj umožňuje zabudování shora nebo do roviny s pracovní deskou

BLANCO MEDIAN 45 S-IF Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO FILO
	Nerez ocel, kartáčovaný			chrom 512 324
	s excentrickým ovládáním	518 449	518 450	
	bez excentru	518 485	518 486	

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

45 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

				
Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm 217 610	Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm 217 632	děrovaná miska 208 195	koš na nádobí 514 238	**Systém třídění odpadu** BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468

V dodávce

odtoková a přepadová armatura, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti
nebo
odtoková a přepadová armatura, 3 ½“ ventil

BLANCO MEDIAN 45 S

Nerez ocel, kartáčovaný

Dobrý tvar poskytuje vysoký komfort

- Široký prostor pro baterii
- Elegantní plochý okraj

BLANCO MEDIAN 45 S Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO FILO
	Nerez ocel, kartáčovaný			 chrom 512 324
	s excentrickým ovládáním	512 733	512 734	
	bez excentru	512 660	512 661	

45 cm **rozměr skříňky**



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

				
Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm	Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm	děrovaná miska	koš na nádobí	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
217 610	217 632	208 195	514 238	517 468

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti
nebo
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO MEDIAN 6 S-IF

Nerez ocel, kartáčovaný

Dobrý tvar poskytuje vysoký komfort

- Vysoká ergonomie a funkčnost díky přídavné vaničce umístěné v přední části
- Široký prostor pro baterii
- Elegantní plochý okraj
- Ergonomická poloha přídavné vaničky
- Prostorná plocha pro baterii využitelná i jako odkládací plocha
- Elegantní, mimořádně plochý okraj

BLANCO MEDIAN 6 S-IF Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo
	Nerez ocel, kartáčovaný		
	s excentrickým ovládáním	518 451	518 452
	bez excentru	518 487	518 488

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

Baterie
BLANCO FILO-S

chrom
512 405

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/130 mm

Volitelné příslušenství

				
Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm	Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm	děrovaná miska	koš na nádobí	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic
217 610	217 632	208 195	514 238	517 470

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily, excentrické ovládání výpusti hlavního dřezu
nebo
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO MEDIAN 6 S

Nerez ocel, kartáčovaný

Dobrý tvar poskytuje vysoký komfort

- Vysoká ergonomie a funkčnost díky přídavné vaničce umístěné v přední části
- Široký prostor pro baterii
- Elegantní plochý okraj
- Elegantní, mimořádně plochý okraj

BLANCO MEDIAN 6 S Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO FILO-S
	Nerez ocel, kartáčovaný bez excentru	512 644	512 647	 chrom 512 405

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/130 mm

Volitelné příslušenství

				
Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm 217 610	Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm 217 632	koš na nádobí 514 238	děrovaná miska 208 195	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic 517 470

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF

Nerez ocel, kartáčovaný

Dobrý tvar poskytuje vysoký komfort

- Elegantní plochý okraj
- Obzvláště objemný dřez

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO FILO-S	60 cm rozměr skříňky

Nerez ocel, kartáčovaný 518 453
s excentrickým ovládáním

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

chrom
512 405



Hloubka dřezu: 175 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm
217 632



Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm
217 610



děrovaná miska

208 195

Systém třídění odpadu

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

517 470

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, ventil 3 ½“, excentrické ovládání výpusti

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO FILO-S	60 cm rozměr skříňky

Nerez ocel, kartáčovaný 518 489 518 490
bez excentru

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

chrom
512 405



Hloubka dřezu: 175 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm
217 632



Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm
217 610



děrovaná miska

208 195

Systém třídění odpadu

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

517 470

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO MEDIAN XL 6 S

Nerez ocel, kartáčovaný

Dobrý tvar poskytuje vysoký komfort

- Elegantní plochý okraj
- Obzvláště objemný dřez

BLANCO MEDIAN XL 6 S Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO FILO-S
	Nerez ocel, kartáčovaný bez excentru	512 737	512 738	 chrom 512 405

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611	Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm 217 610	Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm 217 632	koš na nádobí nerez 220 573	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic 517 470

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO MEDIAN 8 S-IF

Nerez ocel, kartáčovaný

Dobrý tvar poskytuje vysoký komfort

- Dva stejně velké a hluboké dřezy
- Elegantní plochý okraj

BLANCO MEDIAN 8 S-IF Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO FILO-S
	Nerez ocel, kartáčovaný			chrom 512 405
	s excentrickým ovládáním	518 455	518 456	
	bez excentru	518 491	518 492	

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

80 cm **rozměr skříňky**



Hloubka dřezu: 190/190 mm

Volitelné příslušenství

				
Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm 217 610	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611	Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm 217 632	koš na nádobí nerez 220 573	**Systém třídění odpadu** BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily, excentrické ovládání výpusti jednoho dřezu
alebo
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO MEDIAN 8 S

Nerez ocel, kartáčovaný

Dobrý tvar poskytuje vysoký komfort

- Dva stejně velké a hluboké dřezy
- Elegantní plochý okraj

BLANCO MEDIAN 8 S Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCO FILO-S
	Nerez ocel, kartáčovaný bez excentru	512 652	512 653	chrom 512 405

80 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/190 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z bílého plastu	Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm	Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm	děrovaná miska	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
217 611	217 610	217 632	208 195	517 468

System třiděni odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura,
dva 3 ½“ ventily

BLANCO MEDIAN 9-IF
BLANCO MEDIAN 9

Nerez ocel, kartáčovaný

Moderní forma pro maximální komfort

- Příjemná estetika díky klidnému, přímočarému tvarování
- Dva stejně velké dřezy poskytují maximální komfort
- Prostorná plocha pro baterii
- Elegantní, plochý okraj

BLANCO MEDIAN 9-IF
Nerez ocel, kartáčovaný

Materiál/barva **dřez oboustranný**

Nerez ocel, kartáčovaný 518 457
bez excentru

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

Baterie
BLANCO FILO-S

chrom
512 405

90 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/190 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 313



Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm
217 610



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



koš na nádobí

514 238

Systém třídění odpadu

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily

BLANCO MEDIAN 9
Nerez ocel, kartáčovaný

Materiál/barva **Dřez vpravo**

Nerez ocel, kartáčovaný 512 658
bez excentru

Baterie
BLANCO LINUS-S

chrom
512 402

90 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/190 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 313



Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm
217 610



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



koš na nádobí

514 238

Systém třídění odpadu

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily

BLANCO LIVIT 45

Nerez ocel, kartáčovaný

Moderní tvar a komfortní nabídka prostoru

- Komfortní jednodřez
- Velkorysá postranní odkládací plocha
- Také příčně zabudovatelný do 50 cm skříňky
- 3 ½“ ventil

BLANCO LIVIT 45 Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ZENOS	45 cm rozměr skříňky
	Nerez ocel, kartáčovaný 514 785 bez excentru		chrom 517 801	



Hloubka dřezu: 155 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	koš na nádobí nerez	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti		BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
514 651	220 573	517 666		517 468

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO LIVIT 45 S Salto

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovaný

Moderní tvar a komfortní nabídka prostoru

- Komfortní jednodřez
- Velkorysá postranní odkládací plocha
- Také příčně zabudovatelný do 50 cm skříňky
- 3 ½“ ventil

BLANCO LIVIT 45 S Salto Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ZENOS	
	Nerez ocel, kartáčovaný bez excentru	514 786		chrom 517 801
	nerez profilovaný bez excentru	514 787		chrom 517 801

45 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 155 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	koš na nádobí nerez	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti		BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
514 651	220 573	517 666		517 468

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO LIVIT 45 S
BLANCO LIVIT 45 S Centric

Nerez ocel, kartáčovaný

Moderní tvar a komfortní nabídka prostoru

- Odkapní plocha se samostatným odtokem
- Velkorysá odkapní plocha
- 3 ½“ ventil
- Excentrické ovládání výpusti

BLANCO LIVIT 45 S
Nerez ocel, kartáčovaný

Materiál/barva **dřez oboustranný**

Nerez ocel, kartáčovaný 514 788
bez excentru

Baterie
BLANCO ACTIS-S

chrom
512 913

45 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 155 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

514 651



koš na nádobí nerez

220 573

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO LIVIT 45 S Centric
Nerez ocel, kartáčovaný

Materiál/barva **dřez oboustranný**

Nerez ocel, kartáčovaný 514 790
s excentrickým ovládáním

Baterie
BLANCO ELIPSO II

chrom
514 879

45 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 160 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

514 651



krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



koš na nádobí nerez

220 573

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO LIVIT 5 S Centric
BLANCO LIVIT XL 5 S

Nerez ocel, kartáčovaný

Moderní tvar a komfortní nabídka prostoru s ergonomickým dřezem uprostřed

- Samostatná výlevka na vnější straně hlavního dřezu s nerezovou miskou
- Velkorysá odkapní plocha
- 3 ½“ ventil
- Excentrické ovládání výpusti

BLANCO LIVIT 5 S Centric
Nerez ocel, kartáčovaný

Materiál/barva **dřez oboustranný**

Nerez ocel, kartáčovaný 514 791
s excentrem a miskou

Baterie
BLANCO ELIPSO-S II

chrom
514 847

50 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 160/44.5 mm

V dodávce

děrovaná nerezová miska, odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

Volitelné příslušenství

nerezová vložka



krájecí deska z masivního bukového dřeva

514 651

krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 50/2

518 722

BLANCO LIVIT XL 5 S
Nerez ocel, kartáčovaný

Materiál/barva **dřez oboustranný**

Nerez ocel, kartáčovaný 515 651
bez excentru

Baterie
BLANCO ACTIS-S

chrom
512 913

50 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 155 mm

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

514 651



koš na nádobí nerez

220 573

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 50/2

518 722

BLANCO LIVIT 6 S

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovaný
Moderní tvar a komfortní nabídka prostoru s ergonomickým dřezem

- S přídavnou vaničkou
- Víceúčelová děrovaná miska zavěsitelná do hlavního dřezu k objednání
- Velkorysá odkapní plocha
- 3 ½“ ventil

BLANCO LIVIT 6 S	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ELIPSO-S II	
	Nerez ocel, kartáčovaný			chrom
	bez excentru	514 796		514 847
	nerez profilovaný			chrom
	bez excentru	514 797		514 847

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 155/130 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	víceúčelová děrovaná miska nerez	koš na nádobí nerez	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	BLANCO SELECT 60/3
514 650	221 132	220 573	517 666	518 724

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily

BLANCO LIVIT 6 S Centric

Nerez ocel, kartáčovaný

Moderní tvar a komfortní nabídka prostoru s ergonomickým dřezem

- S přídavnou vaničkou
- Víceúčelová děrovaná miska zavěsitelná do hlavního dřezu
- Velkorysá odkapní plocha
- 3 ½“ ventil

BLANCO LIVIT XL 6 S

Nerez ocel, kartáčovaný

Moderní tvar a komfortní nabídka prostoru

- Mimořádně rozměrný dřez
- Velkorysá odkapní plocha
- 3 ½“ ventil
- Excentrické ovládání výpusti

BLANCO LIVIT 6 S Centric Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ELIPSO-S II	60 cm rozměr skříňky
	Nerez ocel, kartáčovaný 516 191 s excentrem, s vaničkou		chrom 514 847	 Hloubka dřezu: 160/137 mm

V dodávce	Volitelné příslušenství			Systém třídění odpadu	V dodávce
 víceúčelová děrovaná miska nerez	 krájecí deska z masivního bukového dřeva 218 313	 koš na nádobí nerez 220 573	 BLANCO SensorControl-BSC® 515 399	 BLANCO SELECT 60/3 518 724	děrovaná nerezová miska, odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO LIVIT XL 6 S Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ELIPSO II	60 cm rozměr skříňky
	Nerez ocel, kartáčovaný 518 519 s excentrickým ovládáním		chrom 514 879	 Hloubka dřezu: 160 mm

Volitelné příslušenství				Systém třídění odpadu	V dodávce
 krájecí deska z masivního bukového dřeva 218 313	 koš na nádobí nerez 220 573	 BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666		 BLANCO SELECT 60/2 518 723	odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

BLANCO LIVIT 6 S Compact

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovaný

Moderní tvar a komfortní nabídka prostoru

- S přídavnou vaničkou
- Mimořádně rozměrný dřez na minimálním prostoru
- Dva 3 ½“ ventily
- Víceúčelová miska zavěsitelná do hlavního dřezu

BLANCO LIVIT 6 S Compact	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ELIPSO-S II	
	Nerez ocel, kartáčovaný			chrom
	bez excentru	515 117		514 847
	nerez profilovaný			chrom
	bez excentru	515 794		514 847

60 cm
rozměr skříňky









Hloubka dřezu: 155/130 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelová děrovaná miska nerez	koš na nádobí nerez	BLANCO SELECT 60/2
218 313	217 611	221 132	220 573	518 723

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily

BLANCO LIVIT 8 S

Nerez ocel, kartáčovaný

Moderní tvar a komfortní nabídka prostoru

- S přídavnou vaničkou
- Mimořádně rozměrný dřez na minimálním prostoru
- Dva 3 ½“ ventily
- Víceúčelová miska zavěsitelná do hlavního dřezu

BLANCO LIVIT 8 S Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ELIPSO-S II
	Nerez ocel, kartáčovaný 514 798 bez excentru		chrom 514 847

80 cm **rozměr skříňky**



Hloubka dřezu: 160/160 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z bílého plastu	víceúčelová děrovaná miska nerez	BLANCO SOLON
218 313	514 651	217 611	221 132	512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO LANTOS-IF

Velká rozmanitost za atraktivní cenu

Skupina dřezů s označením BLANCO LANTOS-IF Vás přesvědčí svojí rozmanitostí a jednoduchou formou a vyváženým poměrem ceny a kvality. K dispozici je nyní kompletně v provedení IF s plochým okrajem ve standardních velikostech. Dřezy LANTOS-IF v sobě spojují elegantní vzhled plochého okraje dřezu s možností montáže shora nebo do roviny s pracovní deskou.

Novinka BLANCO LANTOS XL 6 S IF nabízí komfortní velký dřez, který má dostatek prostoru na přípravu a umývání.

LANTOS IF se vyrábí ve standardních rozměrech a dodává se spolu s praktickým nerezovým sítkovým ventilem o velikosti 3 ½". Dřezy jsou vyráběny jako oboustranné.

BLANCO LANTOS-IF modelová řada

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

BLANCO LANTOS 45 S-IF

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto

BLANCO LANTOS 5 S-IF

BLANCO LANTOS 6-IF

BLANCO LANTOS 6 S-IF

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF

BLANCO LANTOS 8-IF

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact

BLANCO LANTOS 9 E-IF

BLANCO LANTOS 45 S

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovaný

Moderní tvar za atraktivní cenu

- Odkapní plocha se samostatným odtokem
- K dodání v provedení bez nebo včetně excentrického ovládání výpustě
- K dodání v provedení povrchu nerez kartáčovaný nebo nerez profilovaný

BLANCO LANTOS 45 S	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO BRAVON-S
	Nerez ocel, kartáčovaný s excentrickým ovládáním	514 008	chrom 520 282
	nerez profilovaný s excentrickým ovládáním	514 010	chrom 520 282

45 cm **rozměr skříňky**



Hloubka dřezu: 160/23 mm

Volitelné příslušenství

				
koš na nádobí nerez	BLANCO SensorControl-BSC®	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti		BLANCO SELECT 45/2
220 573	515 399	517 666		518 721

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil (*případně excentrické ovládání výpusti)

BLANCO LANTOS 45 S

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovaný
Moderní tvar za atraktivní cenu

- Odkapní plocha se samostatným odtokem
- K dodání v provedení bez nebo včetně excentrického ovládání výpustě
- K dodání v provedení povrchu nerez kartáčovaný nebo nerez profilovaný

BLANCO LANTOS 45 S	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO BRAVON-S	
	Nerez ocel, kartáčovaný			chrom
	bez excentru	514 007		520 282
	nerez profilovaný			chrom
	bez excentru	514 009		520 282

45 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 160/23 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	koš na nádobí nerez	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	BLANCO SELECT 45/2
218 313	217 611	220 573	517 666	518 721

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil (*případně excentrické ovládání výpusti)

BLANCO LANTOS 45 S-IF

Nerez ocel, kartáčovaný

Čistý tvar za atraktivní cenu – také s IF – plochým okrajem

- Různorodá skupina dřezů s čistým tvarem
- K dispozici také v elegantním moderním provedení s IF plochým okrajem
- Praktická odkapávací plocha s přepadem
- Oboustranné provedení
- 3 ½“ sítkový nerezový ventil

BLANCO LANTOS 45 S-IF Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO BRAVON-S	45 cm rozměr skříňky

Nerez ocel, kartáčovaný
s excentrickým ovládáním 519 717
bez excentru 519 718

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

chrom
520 282









Hloubka dřezu: 160/23 mm

Volitelné příslušenství

				
koš na nádobí nerez	BLANCO SensorControl-BSC®	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti		BLANCO SELECT 45/2
220 573	515 399	517 666		518 721

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti
nebo
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto

Nerez ocel, kartáčovaný

Čistý tvar za atraktivní cenu – také s IF – plochým okrajem

- Různorodá skupina dřezů s čistým tvarem
- Elegantní moderní provedení s IF plochým okrajem
- Oboustranné provedení
- 3 ½“ sítkový nerezový ventil

BLANCO LANTOS 45 S-IF SaltoNerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO BRAVON-S	45 cm rozměr skříňky

Nerez ocel, kartáčovaný
s excentrickým ovládáním 519 707
bez excentru 519 708

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

chrom
520 282









Hloubka dřezu: 160 mm

Volitelné příslušenství



koš na nádobí nerez

220 573

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti
nebo
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

Nerez ocel, kartáčovaný

Jasný tvar za atraktivní cenu

- Odkapní plocha bez samostatného odtoku
- Kompaktní provedení
- 3 ½“ ventil
- Excentrické ovládání výpusti
- Mimořádně plochý okraj IF

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie	45 cm rozměr skříňky
	Nerez ocel, kartáčovaný 519 059 s excentrickým ovládáním		chrom 518 818	

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny



Hloubka dřezu: 160 mm

Volitelné příslušenství

				
koš na nádobí nerez	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti			BLANCO SELECT 45/2
220 573	517 666			518 721

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

BLANCO LANTOS 5 S

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovaný

Jasný tvar za atraktivní cenu

- Odkapní plocha se samostatným odtokem
- 3 ½“ ventil
- S excentrickým ovládáním výpusti
- Mimořádně plochý okraj IF umožňuje zabudování shora nebo do roviny s pracovní deskou

BLANCO LANTOS 5 S	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO NEA	
	Nerez ocel, kartáčovaný s excentrem a miskou	514 800		chrom 519 402
	nerez profilovaný s excentrem a miskou	514 801		chrom 519 402

50 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 160 mm

V dodávce

nerezová vložka

Volitelné příslušenství



koš na nádobí nerez

220 573

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

System třiděni odpadu

BLANCO SELECT 50/2

518 722

V dodávce

děrovaná nerezová miska, odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

BLANCO LANTOS 5 S-IF

Nerez ocel, kartáčovaný

Jasný tvar za atraktivní cenu

- Odkapní plocha se samostatným odtokem
- 3 ½“ ventil
- S excentrickým ovládáním výpusti
- Mimořádně plochý okraj IF umožňuje zabudování shora nebo do roviny s pracovní deskou

BLANCO LANTOS 5 S-IF Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO NEA	50 cm rozměr skříňky

Nerez ocel, kartáčovaný 517 281
s excentrem a miskou

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

chrom
519 402



Hloubka dřezu: 155/42 mm

V dodávce

nerezová vložka

Volitelné příslušenství



koš na nádobí nerez

220 573

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 50/2

518 722

V dodávce

děrovaná nerezová miska, odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO LANTOS 6-IF

Nerez ocel, kartáčovaný

Jasný tvar za atraktivní cenu

- 3 ½“ ventily
- S excentrickým ovládáním výpusti
- S mimořadně plochým okrajem IF

BLANCO LANTOS 6-IF Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO FILO-S

60 cm
rozměr skříňky

Nerez ocel, kartáčovaný 516 676
s excentrem a miskou

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

nerez masiv
kartáčovaný
517 180



Hloubka dřezu: 160/130 mm

Pozn.:
Provedení výřezu podle způsobu zabudování

Montáž do roviny s deskou je možná

V dodávce	Volitelné příslušenství			Systém třídění odpadu
				
děrovaná miska	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	koš na nádobí	odkap plast šedo-černý	BLANCO SELECT 60/3
	210 802	507 829	230 734	518 724

V dodávce

děrovaná nerezová miska, odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO LANTOS 6-IF Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO FILO-S

60 cm
rozměr skříňky

Nerez ocel, kartáčovaný 519 542
s excentrem a miskou

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

nerez masiv
kartáčovaný
517 180



Hloubka dřezu: 160/130 mm

Pozn.:
Provedení výřezu podle způsobu zabudování
Montáž do roviny s deskou je možná
Do ČR se nedodává

V dodávce	Volitelné příslušenství			Systém třídění odpadu
				
vložka do malé vaničky	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	koš na nádobí	odkap plast šedo-černý	BLANCO SELECT 60/3
	210 802	507 829	230 734	518 724

V dodávce

děrovaná plastová miska, odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO LANTOS 6 S

Nerez ocel, kartáčovaný

Jasný tvar za atraktivní cenu

- Praktická přídavná vanička
- Mimořádně plochý okraj IF umožňuje zabudování shora nebo do roviny s pracovní deskou
- 3 ½“ ventil
- S excentrickým ovládáním výpusti
- S mimořadně plochým okrajem IF

BLANCO LANTOS 6 S Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO NEA-S	60 cm rozměr skříňky

Nerez ocel, kartáčovaný 514 011
bez excentru

chrom
520 296









Hloubka dřezu: 160/130 mm

Provedení výřezu podle způsobu zabudování
Montáž do roviny s deskou je možná

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

210 802

děrovaná miska

208 195

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/2

518 723

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily

BLANCO LANTOS 6 S-IF

Nerez ocel, kartáčovaný
Čistý tvar za atraktivní cenu –
také s IF – plochým okrajem

- Různorodá skupina dřezů s čistým tvarem
- K dispozici také v elegantním moderním provedení s IF plochým okrajem
- S praktickou děrovanou nerezovou miskou do malé vaničky
- Oboustranné provedení
- 3 ½“ sítkový nerezový ventil

BLANCO LANTOS 6 S-IF Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO NEA-S
	Nerez ocel, kartáčovaný s excentrem bez excentru	 519 719 519 721	chrom 520 296

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 160/130 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	koš na nádobí nerez	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti		BLANCO SELECT 60/3
210 802	220 573	517 666		518 724

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání pro hlavní dřez
nebo
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½“ ventil se sítkem

BLANCO LANTOS 6 S-IF

Nerez ocel, kartáčovaný

Čistý tvar za atraktivní cenu – také s IF – plochým okrajem

- Různorodá skupina dřezů s čistým tvarem
- K dispozici také v elegantním moderním provedení s IF plochým okrajem
- S praktickou děrovanou nerezovou miskou do malé vaničky
- Oboustranné provedení
- 3 ½“ sítkový nerezový ventil

BLANCO LANTOS 6 S-IF Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO NEA-S	60 cm rozměr skříňky

Nerez ocel, kartáčovaný 519 720
s excentrickým ovládáním výpusti, s nerezovou miskou

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

chrom
520 296









Hloubka dřezu: 160/130 mm

V dodávce

nerezová děrovaná miska, odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání pro hlavní dřez

Volitelné příslušenství

vložka do malé vaničky



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

210 802



koš na nádobí nerez

220 573

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/3

518 724

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF

Nerez ocel, kartáčovaný

Čistý tvar za atraktivní cenu – také s IF – plochým okrajem

- Různorodá skupina dřezů s čistým tvarem
- Elegantní moderní provedení s IF plochým okrajem
- Extra velký dřez
- Velká odkapávací plocha
- Oboustranné provedení
- 3 ½“ sítkový nerezový ventil

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO NEA-S	60 cm rozměr skříňky

Nerez ocel, kartáčovaný
s excentrickým ovládáním 519 709
bez excentru 519 710

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

chrom
520 296



Hloubka dřezu: 160 mm

Volitelné příslušenství



koš na nádobí nerez

220 573

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/2

518 723

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání
nebo
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil se sítkem

BLANCO LANTOS 8-IF

Nerez ocel, kartáčovaný

Čistý tvar za atraktivní cenu – také s IF – plochým okrajem

- Různorodá skupina dřezů s čistým tvarem
- Elegantní moderní provedení s IF plochým okrajem
- Dva velké dřezy nabízejí vysoký komfort pro mytí
- Oboustranné provedení
- 3 ½“ sítkový nerezový ventil

BLANCO LANTOS 8-IF Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO NEA	80 cm rozměr skříňky

Nerez ocel, kartáčovaný
s excentrickým ovládáním 519 711
bez excentru 519 712

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

chrom
519 402



Hloubka dřezu: 160/160 mm

Volitelné příslušenství

				
koš na nádobí nerez	odkap plast šedo-černý	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti		BLANCO SOLON
220 573	230 734	517 666		512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání
nebo
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½“ ventil se sítkem

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact

Nerez ocel, kartáčovaný

Čistý tvar za atraktivní cenu – také s IF – plochým okrajem

- Různorodá skupina dřezů s čistým tvarem
- Elegantní moderní provedení s IF plochým okrajem
- Dva velké dřezy nabízejí vysoký komfort pro mytí
- Oboustranné provedení
- 3 ½“ sítkový nerezový ventil

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO NEA-S

Nerez ocel, kartáčovaný
s excentrickým ovládáním 519 713
bez excentru 519 714

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

chrom
520 296

80 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 160/160 mm

Volitelné příslušenství



koš na nádobí nerez

220 573

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Odpad. koš do desky

BLANCO SOLON

512 471

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½“ ventil se sítkem, excentrické ovládání
nebo
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½“ ventil se sítkem

BLANCO LANTOS 8-IF Compact

Nerez ocel, kartáčovaný

Čistý tvar za atraktivní cenu – také s IF – plochým okrajem

- Různorodá skupina dřezů s čistým tvarem
- Elegantní moderní provedení s IF plochým okrajem
- Dva dřezy nabízejí vysoký komfort
- Oboustranné provedení
- 3 ½“ sítkový nerezový ventil

BLANCO LANTOS 8-IF Compact	Materiál/barva	Baterie BLANCO NEA-S
	Nerez ocel, kartáčovaný 520 434 bez excentru	chrom 520 296

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

80 cm **rozměr skříňky**









Hloubka dřezu: 165/165 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z bílého plastu	koš na nádobí nerez		BLANCO SOLON
218 313	217 611	220 573		512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½“ ventil se sítkem

BLANCO LANTOS 9 E-IF
BLANCO LANTOS 9 E

Nerez ocel, kartáčovaný

Jasný tvar za atrakitivní cenu

- Praktický samostatný odtok
- Kompaktní odkapní deska
- 3 ½“ ventily
- Excentrické ovládání výpusti
- Vhodný k zabudování do rohu i rovné desky
- K dodání i v provedení s plochým okrajem IF

BLANCO LANTOS 9 E-IF
Nerez ocel, kartáčovaný

Materiál/barva

Nerez ocel, kartáčovaný 516 277
s excentrickým ovládáním

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

Pozn.:
Provedení výřezu podle způsobu zabudování

Montáž do roviny s deskou je možná

Baterie
BLANCO NEA-S

chrom
520 296

90x90/60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 160/30 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z bílého plastu	koš na nádobí nerez	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti		BLANCO SOLON
210 802	220 573	517 666		512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

BLANCO LANTOS 9 E
Nerez ocel, kartáčovaný

Materiál/barva

Nerez ocel, kartáčovaný 516 276
s excentrickým ovládáním

Baterie
BLANCO NEA-S

chrom
520 296

90x90/60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 160/30 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z bílého plastu	koš na nádobí nerez	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti		BLANCO SOLON
210 802	220 573	517 666		512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, excentrické ovládání výpusti

BLANCO LANIS 6 S

Nerez ocel, kartáčovaný

Moderní dřez za dostupnou cenu

- Praktický dřez za atraktivní cenu
- Přídavná vanička s děrovanou nerezovou miskou
- Velkorysá odkapní plocha
- 3 ½“ ventil
- S excentrickým ovládáním výpusti

BLANCO LANIS 6 S Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ANTAS-S	60 cm rozměr skříňky

Nerez ocel, kartáčovaný 516 049
s excentrem, s vaničky

chrom
515 348



Hloubka dřezu: 160/90 mm

V dodávce

nerezová vložka

Volitelné příslušenství

krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



koš na nádobí

514 238

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/2

518 723

V dodávce

děrovaná miska nerez, odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO LANIS 9 E

Nerez ocel, kartáčovaný

Moderní dřez za dostupnou cenu

- Praktický dřez za atraktivní cenu
- Přídavná vanička s děrovanou nerezovou miskou
- Dvě odkapní odkládací plochy
- 3 ½“ ventil
- S excentrickým ovládáním výpusti
- Vhodné k montáži do rohu nebo do rovné desky

BLANCO LANIS 9 E Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	Baterie BLANCO ANTAS-S
	Nerez ocel, kartáčovaný 516 051 s excentrem, s vaničky	chrom 515 348

90x90/60 cm
rozměr skříňky



rohová skříňka



rovná skříňka





Hloubka dřezu: 160/90 mm

V dodávce

nerezová vložka

Volitelné příslušenství

krájecí deska z masivního buku

225 362



koš na nádobí

514 238

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Odpad. koš do desky

BLANCO SOLON

512 471

V dodávce

děrovaná miska nerez, odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO PLENTA 9

Nerez ocel, kartáčovaný

XXL velikost dřezu kombinovaná s XXL flexibilitou

- Mimořádně prostorný jednodřez s možností optimálního využití jeho objemu
- Flexibilní příslušenství nabízí maximální funkčnost
- Příslušenství lze dle potřeby volně kombinovat a závěsit do dřezu
- Stohovatelné příslušenství je kompaktní a šetří místo
- Příslušenství je k dodání jednotlivě
- Prostorná plocha pro baterii nabízí dostatečné místo pro dávkovač mycího prostředku, mycích potřeb atd.

BLANCO PLENTA 9 Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	Baterie BLANCOCULINA-S
	Nerez ocel, kartáčovaný 514 029 bez excentru	chrom 517 597

90 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 210 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního buku	víceúčelová miska nerez	miska s odtokem nerez	odkapní rošt s držákem talířů nerez	BLANCO SOLON
219 891	219 770	219 772	220 381	512 471

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCODANA
BLANCODANA-IF

Nerez ocel, kartáčovaný

Dřez s mimořádným objemem na malém prostoru

- Velký ergonomický dřez zaručuje vysoký komfort mytí
- Široká plocha pro baterii
- Dodává se též v provedení k zabudování do roviny

BLANCODANA
Nerez ocel, kartáčovaný

Materiál/barva

Nerez ocel, kartáčovaný 511 900
bez excentru

Baterie
BLANCO FINESS

chrom
512 322

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska s výřezem	víceúčelová miska	odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic
218 796	224 787	507 829	517 666	517 470

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCODANA-IF
Nerez ocel, kartáčovaný

Materiál/barva

Nerez ocel, kartáčovaný 514 646
bez excentru

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

Pozn.:
Provedení výřezu podle způsobu zabudování

Montáž do roviny s deskou je možná

Baterie
BLANCO FINESS



chrom
512 322

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska s výřezem	víceúčelová miska	odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	odkap plast šedo-černý	BLANCO SELECT 60/3
218 796	224 787	507 829	230 734	518 724

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO RONDOSOL

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovaný

Kulatý dřez pro každou kuchyni

- Nadčasový design dřezu
- K dodání v provedení s 3 ½“ ventilem
- Kartáčovaný povrch
- Volitelné příslušenství: krájecí deska masivní buk, koš na nádobí
- BLANCO RONDOSOL:
  - k dostání také v provedení do roviny s deskou
  - také nerez profilovaný

BLANCO RONDOSOL	Materiál/barva		Baterie BLANCO FILO-S	
	Nerez ocel, kartáčovaný bez excentru	513 306		chrom 512 405
	nerez profilovaný bez excentru	513 308		

45 cm **rozměr skříňky**



Hloubka dřezu: 165 mm

rádius: Ø 460 mm

Volitelné příslušenství

				**Systém třídění odpadu**
krájecí deska z masivního bukového dřeva	koš na nádobí nerez	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti		BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
218 421	220 574	517 666		517 468

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, se sítkovým ventilem 3 ½“

BLANCO RONDOSOL-IF
BLANCO RONDOSOL

Nerez ocel, kartáčovaný

Kulatý dřez pro každou kuchyni

- Nadčasový design dřezu
- K dodání v provedení s 3 ½“ ventilem
- Kartáčovaný povrch
- Volitelné příslušenství: krájecí deska masivní buk, koš na nádobí

BLANCO RONDOSOL-IF
Nerez ocel, kartáčovaný

Materiál/barva

Nerez ocel, kartáčovaný 514 647
bez excentru

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

Baterie
BLANCO FILO-S

chrom
512 405

45 cm
rozměr skříňky



Průměr dřezu: Ø 448 mm
Hloubka dřezu: 165 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	koš na nádobí nerez			BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
218 421	220 574			517 468

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO RONDOSOL
Nerez ocel, kartáčovaný

Materiál/barva

Nerez ocel, kartáčovaný 513 307
bez excentru

Baterie
BLANCO FILO-S



chrom
512 405

45 cm
rozměr skříňky



Průměr dřezu: Ø 460 mm
Hloubka dřezu: 165 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	koš na nádobí nerez			BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
218 421	220 574			517 468

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura se sítkovým ventilem 3 ½“ nebo výpustí 1 ½“ s gumovou zátkou

BLANCO RONDOSET

Nerez ocel, kartáčovaný

Kulatý dřez pro každou kuchyni

- Nadčasový design dřezu
- K dodání v provedení s 3 ½“ ventilem
- Kartáčovaný povrch
- Volitelné příslušenství: krájecí deska masivní buk, koš na nádobí
- K dostání také v provedení do roviny s deskou
- Také nerez profilovaný

BLANCO RONDOSET Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	Baterie BLANCO FILO-S	60 cm rozměr skříňky
	Nerez ocel, kartáčovaný 513 310 bez excentru	chrom 512 405	



Průměr dřezu: Ø 460 mm
Hloubka dřezu: 165 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	koš na nádobí nerez			BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic
218 421	220 574			517 470

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, se sítkovým ventilem 3 ½“

BLANCO RONDOVAL

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovaný
Kulatý dřez pro každou kuchyni

- Nadčasový design dřezu
- Obzvláště hluboký
- Plocha pro baterii použitelná i např. pro dávkovač mycího prostředku
- Volitelné příslušenství: krájecí deska masivní buk, koš na nádobí

BLANCO RONDOVAL	Materiál/barva		Baterie BLANCO ACTIS-S	
	Nerez ocel, kartáčovaný			chrom
	bez excentru	513 313		512 913
	nerez profilovaný			
	bez excentru	513 314		

45 cm **rozměr skříňky**



Průměr dřezu: Ø 535 mm
Hloubka dřezu: 160 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	koš na nádobí nerez	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti		BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
218 421	220 574	517 666		517 468

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, s 3 ½“ ventilem

BLANCO TIPO 45

Nerez ocel, kartáčovaný

Nová definice komfortu

- Velký dřez
- Funkční design
- Speciální odkapní plocha

BLANCO TIPO 45 Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ACTIS
	Nerez ocel, kartáčovaný 519 425 bez excentru		chrom 512 889

45 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 160 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	odkap plast šedo-černý	koš na nádobí nerez	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
218 313	217 611	230 734	220 573	517 468

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO TIPO 45 S

Nerez ocel, kartáčovaný a Nerez přírodní lesk

Nová definice komfortu

- Velký dřez
- Funkční design
- Speciální odkapní plocha

BLANCO TIPO 45 S	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCOWEGA-S	
	Nerez ocel, kartáčovaný			chrom
	bez excentru	513 015		512 035
	Nerez přírodní lesk			chrom
	bez excentru	511 942		512 035

45 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 160 mm

Volitelné příslušenství



koš na nádobí

507 829

Systém třídění odpadu

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil
alebo
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO TIPO 45 S Compact

nerez a Nerez přírodní lesk a nerez profilovaný

Nová definice komfortu

- Velký dřez
- Funkční design
- Speciální odkapní plocha

BLANCO TIPO 45 S Compact	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCOWEGA-S	45 cm rozměr skříňky
	Nerez ocel, kartáčovaný bez excentru	513 442	chrom 512 035	
	nerez profilovaný bez excentru	513 675		
	Nerez přírodní lesk bez excentru	513 441		



Hloubka dřezu: 170 mm

Volitelné příslušenství



koš na nádobí

507 829

Systém třídění odpadu

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO TIPO 45 S Mini

Nerez ocel, kartáčovaný nerez a Nerez přírodní lesk

Nová definice komfortu

- Velký dřez
- Funkční design
- Speciální odkapní plocha

BLANCO TIPO 45 S Mini	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCOWEGA-S
	Nerez ocel, kartáčovaný bez excentru	516 053	chrom 512 035
	nerez profilovaný bez excentru	516 525	chrom 512 035
	Nerez přírodní lesk bez excentru	516 524	chrom 512 035

45 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 160 mm

Volitelné příslušenství



koš na nádobí

507 829

Systém třídění odpadu

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO TIPO 5 S
BLANCO TIPO 6

Nerez přírodní lesk

Nová definice komfortu

- Velký dřez
- Funkční design
- Speciální odkapní plocha

BLANCO TIPO 5 S Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCOWEGA-S	50 cm rozměr skříňky
	Nerez přírodní lesk bez excentru	511 397	chrom 512 035	 Hloubka dřezu: 160/40 mm

Volitelné příslušenství

				Systém třídění odpadu
 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 210 802	 koš na nádobí 507 829			 BLANCO FLEXON 50/3 516 599

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO TIPO 6 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCOWEGA-S	60 cm rozměr skříňky
	Nerez přírodní lesk bez excentru	511 949	chrom 512 035	 Hloubka dřezu: 160/130 mm

Volitelné příslušenství

				Systém třídění odpadu
 děrovaná miska 208 195	 koš na nádobí 507 829	 odkap plast šedo-černý 230 734	 BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666	 BLANCO SELECT 60/3 518 724

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO TIPO 6 Basic

Nerez ocel, kartáčovaný

Nová definice komfortu

- Funkční design
- Přídavná vanička k opláchnutí, omytí a odkapání
- Prostorný dřez

BLANCO TIPO 6 Basic Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCOWEGA-S
	Nerez ocel, kartáčovaný 514 813 bez excentru		chrom 512 035

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 160/90 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	koš na nádobí	koš na nádobí nerez	odkap plast šedo-černý	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual
218 313	507 829	220 573	230 734	517 469

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO TIPO 6 S

Nerez ocel kartáčovaný a nerez přírodní lesk

Nová definice komfortu

- Funkční design
- Přídavná vanička k opláchnutí, omytí a odkapání
- Prostorný dřez

BLANCO TIPO 6 S	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCOWEGA-S	
	Nerez ocel, kartáčovaný			chrom 512 035
	bez excentru	511 580		
	Nerez přírodní lesk			chrom 512 035
	bez excentru	511 929		

60 cm **rozměr skříňky**



Hloubka dřezu: 160/130 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	děrovaná miska	koš na nádobí	koš na nádobí nerez	BLANCO SELECT 60/2
218 313	208 195	507 829	220 573	518 723

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily
nebo
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO TIPO 6 S Basic

Nerez ocel, kartáčovaný a Nerez přírodní lesk
Nová definice komfortu a Nerez přírodní lesk

- Funkční design
- Přídavná vanička k opláchnutí, omytí a odkapání
- Prostorný dřez

BLANCO TIPO 6 S Basic	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCOWEGA-S	
	Nerez ocel, kartáčovaný			chrom
	bez excentru	512 300		512 035
	Nerez přírodní lesk			chrom
	bez excentru	512 303		512 035

60 cm **rozměr skříňky**



Hloubka dřezu: 160/90 mm

Volitelné příslušenství



koš na nádobí

507 829

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily
nebo
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO TIPO 8
BLANCO TIPO 8 Compact

Nerez přírodní lesk

Nová definice komfortu

- Velký dřez
- Funkční design

BLANCO TIPO 8 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCOWEGA-S
	Nerez přírodní lesk bez excentru	511 924	chrom 512 035

80 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 160/160 mm

Volitelné příslušenství

				Systém třídění odpadu
 koš na nádobí nerez 220 573				 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual 517 467

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO TIPO 8 Compact Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCOWEGA-S
	Nerez přírodní lesk bez excentru	513 459	chrom 512 035

80 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 170/170 mm

Volitelné příslušenství

				Systém třídění odpadu
 koš na nádobí nerez 220 573				 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual 517 467

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO TIPO 8 S

Nerez ocel, kartáčovaný a Nerez přírodní lesk
Nová definice komfortu

- Funkční design
- Přídavná vanička k opláchnutí, omytí a odkapání
- Prostorný dřez

BLANCO TIPO 8 S	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCOWEGA-S	
	Nerez ocel, kartáčovaný bez excentru	513 014		chrom 512 035
	Nerez přírodní lesk bez excentru	511 925		chrom 512 035

80 cm **rozměr skříňky**



Hloubka dřezu: 165/165 mm

Volitelné příslušenství



koš na nádobí nerez

220 573

Systém třídění odpadu

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO TIPO 8 S Compact

Nerez přírodní lesk

Nová definice komfortu

- Velký dřez
- Funkční design

BLANCO TIPO 8 S Compact Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCOWEGA-S
	Nerez přírodní lesk bez excentru	516 052	chrom 512 035

80 cm **rozměr skříňky**



Hloubka dřezu: 160/160 mm

Volitelné příslušenství



koš na nádobí nerez

220 573

Systém třídění odpadu

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO TIPO XL 6 S

Nerez ocel, kartáčovaný

Úžasné mytí v XL dřezu

- Mimořádně velký a hluboký dřez
- Jednoduchý design odkapní plochy

BLANCO TIPO XL 6 S Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO ACTIS	60 cm rozměr skříňky
	Nerez ocel, kartáčovaný 511 908 bez excentru		chrom 512 889	



Hloubka dřezu: 180/130 mm

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z masivního bukového dřeva 218 313	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/2

518 723

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO TIPO XL 9
BLANCO TIPO XL 9 S

Nerez ocel, kartáčovaný

Úžasné mytí v XL dřezu

- Mimořádně velký a hluboký dřez
- Jednoduchý design odkapní plochy

BLANCO TIPO XL 9
Nerez ocel, kartáčovaný

Materiál/barva **dřez oboustranný**

Nerez ocel, kartáčovaný 511 926
bez excentru

Baterie
BLANCOWEGA-S

chrom
512 035

90 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175/175 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



koš na nádobí

507 829

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO TIPO XL 9 S
Nerez ocel, kartáčovaný

Materiál/barva **dřez oboustranný**

Nerez ocel, kartáčovaný 511 927
bez excentru

Baterie
BLANCOWEGA-S

chrom
512 035

90 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175/175 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½“ ventily

BLANCO TIPO 9 E

nerez profilovaný a Nerez přírodní lesk

Nová definice komfortu

- Velký dřez
- Funkční design
- Speciální odkapní plocha

BLANCO TIPO 9 E Nerez přírodní lesk	Materiál/barva		Baterie BLANCOWEGA-S	
	nerez profilovaný bez excentru	513 552		chrom 512 035
	Nerez přírodní lesk bez excentru	511 582		chrom 512 035

90x90/60 cm
rozměr skříňky



Rohová skříňka



Rovná skříňka



Hloubka dřezu: 160/35 mm

Volitelné příslušenství



koš na nádobí nerez

220 573

Systém třídění odpadu

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO FLEX Pro 45 S

NOVINKA

Nerez přírodní lesk

Jednoduše praktický

- Kompaktní rozměr pro vestavbu 480 mm
- Odkapní plocha s přepadem
- S 3 ½“ nerezovým sítkovým ventilem
- Oboustranné provedení

BLANCO FLEX Pro 45 S Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO BRAVON
	Nerez přírodní lesk bez excentru	521 007	chrom 518 818

45 cm **rozměr skříňky**



Hloubka dřezu: 155 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	koš na nádobí	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti		BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
218 313	514 238	517 666		517 468

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura, 3 ½“ ventil

BLANCO FLEX Mini

nerez profilovaný a Nerez přírodní lesk

Jednoduše praktický

- Odkapní plocha s dodatečným odtokem
- Oboustranné provedení

BLANCO FLEX Mini Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO BRAVON	
	nerez profilovaný bez excentru	512 032		chrom 518 818
	Nerez přírodní lesk bez excentru	511 918		chrom 518 818

45 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150 mm

Volitelné příslušenství

				
krájecí deska z masivního bukového dřeva	koš na nádobí			
225 685	514 238			

Systém třídění odpadu

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 1 ½“ zátka

BLANCO MAGNAT
BLANCO FLEX

Nerez přírodní lesk

- Nadčasový design dřezu
- Odtoková armatura, 3 ½“ ventil

BLANCO MAGNAT Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO BRAVON	60 cm rozměr skříňky
	Nerez přírodní lesk bez excentru	511 916	 chrom 518 818	 Hloubka dřezu: 160 mm

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z masivního bukového dřeva 225 685	 koš na nádobí 514 238	 BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666		**Systém třídění odpadu** BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic 517 470

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO FLEX Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	dřez oboustranný	Baterie BLANCO BRAVON	45 cm rozměr skříňky
	Nerez přírodní lesk bez excentru	511 917	 chrom 518 818	 Hloubka dřezu: 150 mm

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z masivního bukového dřeva 225 685	 koš na nádobí 514 238			**Systém třídění odpadu** BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 1 ½“ zátka

BLANCO TOP

Nerez přírodní lesk

BLANCO TOP EE 3 x 4
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva

30 cm rozměr skříňky

Nerez přírodní lesk 501 067

Odtoková armatura 1 ½“ 222 458

velikost dřezu: 240 x 370 x 150 mm
rozměry výřezu: 312 x 452 mm
Odtokovou armaturu ke dřezu objednejte prosím samostatně.

V dodávce:
Odtoková armatura 1 ½"



Hloubka dřezu: 150 mm

BLANCO TOP EE 4 x 4
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva

45 cm rozměr skříňky

Nerez přírodní lesk 501 065

Odtoková armatura 1 ½“ 222 458

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
rozměry výřezu: 417 x 452 mm
Odtokovou armaturu ke dřezu objednejte prosím samostatně.

V dodávce:
Odtoková armatura 1 ½"



Hloubka dřezu: 150 mm

BLANCO TOP EES 8 x 4
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva **dřez oboustranný**

45 cm rozměr skříňky

Nerez přírodní lesk 500 370

Prelivnik i sifon 1 ½“ 222 458

velikost dřezu: 370 x 340 x 150 mm
rozměry výřezu: 842 x 417 mm
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm
V dodávce:
Odtoková armatura 1 ½"
Odtokovou armaturu ke dřezu objednejte prosím samostatně.



Hloubka dřezu: 150 mm

BLANCO TOP EE 5 x 5-4,2
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva

45 cm rozměr skříňky

NOVINKA **Nerez přírodní lesk** 521 452

Odtoková armatura 222 458

velikost dřezu: 400 x 400 x 200 mm
rozměry výřezu: 480 x 480 mm
Odtokovou armaturu ke dřezu objednejte prosím samostatně.

V dodávce:
Odtoková armatura 1 ½"



Hloubka dřezu: 200 mm

BLANCO TOP EE 5 x 5-4,3
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva

45 cm rozměr skříňky

NOVINKA **Nerez přírodní lesk** 521 453

Slivnik za stajaću cev 1 ½“ 137 064

velikost dřezu: 400 x 400 x 300 mm
rozměry výřezu: 480 x 480 mm
Odtokovou armaturu ke dřezu objednejte prosím samostatně.

V dodávce:
Odtoková armatura 1 ½"



Hloubka dřezu: 300 mm

Volitelné příslušenství

krájecí deska z masivního bukového dřeva

225 685



koš na nádobí

514 238

BLANCO TOP

Nerez přírodní lesk

BLANCO TOP ED 8 x 4
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva

Nerez přírodní lesk	501 073
Dvojitá odtoková armatura 1 ½“	504 748

velikost dřezů: 340 x 370 x 150 mm
rozměry výřezu: 762 x 417 mm
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm
Odtokovou armaturu ke dřezu objednejte prosím samostatně.

80 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150/150 mm

BLANCO TOP EZ 8 x 4
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva **dřez oboustranný**

Nerez přírodní lesk	500 372
Dvojitá odtoková armatura 1 ½“	137 034

velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm
rozměry výřezu: 842 x 417 mm
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm
Odtokovou armaturu ke dřezu objednejte prosím samostatně.

90 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150/150 mm

BLANCO TOP EZS 11 x 4
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva **dřez oboustranný**

Nerez přírodní lesk	500 847
Dvojitá odtoková armatura 1 ½“	137 034

velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 145 mm
rozměry výřezu: 1082 x 417 mm
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm
Odtokovou armaturu ke dřezu objednejte prosím samostatně.

80 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150/150 mm

BLANCO TOP EZS 12 x 4-2
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva **dřez oboustranný**

Nerez přírodní lesk	500 374
Dvojitá odtoková armatura 1 ½“	137 034

velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm
rozměry výřezu: 1217 x 417 mm
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm
Odtokovou armaturu ke dřezu objednejte prosím samostatně.

90 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150/150 mm

Volitelné příslušenství

			
dvojitá výpus s přepadem 1 ½“	krájecí deska z masivního bukového dřeva	koš na nádobí	odkap plast šedo-černý
137 034	225 685	514 238	230 734

BLANCO R-ES

Nerez přírodní lesk

BLANCO R-ES 8 x 5 Nerez přírodní lesk | **Materiál/barva** | **dřez oboustranný**

40 cm rozměr skříňky

Nerez přírodní lesk 510 499

Odtoková armatura 1 ½“ 222 458

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
U všech oboustranných nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm
Odtokovou armaturu ke dřezu objednejte prosím samostatně.



Hloubka dřezu: 150 mm

BLANCO R-ES 8 x 6 Nerez přírodní lesk | **Materiál/barva** | **dřez oboustranný**

40 cm rozměr skříňky

Nerez přírodní lesk 510 500

Odtoková armatura 1 ½“ 222 458

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
Při použití 40 cm skříňky s dřezem je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm
Odtokovou armaturu ke dřezu objednejte prosím samostatně.



Hloubka dřezu: 150 mm

BLANCO R-ES 9 x 6 Nerez přírodní lesk | **Materiál/barva** | **dřez oboustranný**

40 cm rozměr skříňky

Nerez přírodní lesk 510 501

Odtoková armatura 1 ½“ 222 458

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
Při použití 40 cm skříňky s dřezem je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm
Odtokovou armaturu ke dřezu objednejte prosím samostatně.



Hloubka dřezu: 150 mm

BLANCO R-ES 10 x 5 Nerez přírodní lesk | **Materiál/barva** | **dřez oboustranný**

40 cm rozměr skříňky

Nerez přírodní lesk 510 502

Odtoková armatura 1 ½“ 222 458

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
Při použití 40 cm skříňky s dřezem je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm
Odtokovou armaturu ke dřezu objednejte prosím samostatně.



Hloubka dřezu: 150 mm

BLANCO R-ES 10 x 6 Nerez přírodní lesk | **Materiál/barva** | **dřez oboustranný**

40 cm rozměr skříňky

Nerez přírodní lesk 510 503

Odtoková armatura 1 ½“ 222 458

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
Při použití 40 cm skříňky s dřezem je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm
Odtokovou armaturu ke dřezu objednejte prosím samostatně.



Hloubka dřezu: 150 mm

Volitelné příslušenství

				
výpusť s přepadem 1 ½“ TOP	koš na nádobí	těsnící plastová lišta 80 cm	těsnící plastová lišta 100 cm	těsnící plastová lišta 120 cm
222 458	514 238	137 075	137 077	137 078

BLANCO R-ZS

Nerez přírodní lesk

BLANCO R-ZS 12 x 5 - 2 **Materiál/barva** **dřez oboustranný**
Nerez přírodní lesk

80 cm **rozměr skříňky**

Nerez přírodní lesk 510 504

Dvojitá odtoková armatura 1 ½“ 137 034

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm
Odtokovou armaturu ke dřezu objednejte prosím samostatně.



Hloubka dřezu: 150 mm

BLANCO R-ZS 12 x 6 - 2 **Materiál/barva** **dřez oboustranný**
Nerez přírodní lesk

80 cm **rozměr skříňky**

Nerez přírodní lesk 510 505

Dvojitá odtoková armatura 1 ½“ 137 034

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
Při použití 40 cm skříňky s dřezem je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm
Odtokovou armaturu ke dřezu objednejte prosím samostatně.



Hloubka dřezu: 150 mm

BLANCO Z 8 x 5 **Materiál/barva** **dřez oboustranný**
Nerez přírodní lesk

80 cm **rozměr skříňky**

Nerez přírodní lesk 518 219

Dvojitá odtoková armatura 1 ½“ 504 748

velikost dřezů: 340 x 370 x 150 mm
U všech nástavných dřezů: výška okraje 30 mm.
Odtokovou armaturu ke dřezu objednejte prosím samostatně.



Hloubka dřezu: 150 mm

BLANCO Z 8 x 6 **Materiál/barva**
Nerez přírodní lesk

80 cm **rozměr skříňky**

Nerez přírodní lesk 518 221

Dvojitá odtoková armatura 1 ½“ 504 748

velikost dřezů: 340 x 370 x 150 mm
U všech nástavných dřezů: výška okraje 30 mm.
Odtokovou armaturu ke dřezu objednejte prosím samostatně.



Hloubka dřezu: 150 mm

BLANCO Z 10 x 6 **Materiál/barva** **dřez oboustranný**
Nerez přírodní lesk

100 cm **rozměr skříňky**

Nerez přírodní lesk 518 222

Dvojitá odtoková armatura 1 ½“ 504 748

velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm
U všech nástavných dřezů: výška okraje 30 mm.
Odtokovou armaturu ke dřezu objednejte prosím samostatně.



Hloubka dřezu: 150 mm

Volitelné příslušenství

výpusť s přepadem 1 ½“ TOP

222 458



koš na nádobí

514 238

těsnící plastová lišta 80 cm

137 075

těsnící plastová lišta 100 cm

137 077

těsnící plastová lišta 120 cm

137 078

BLANCO ANDANO

Symfonie v nerezu

BLANCO ANDANO pro montáž shora na desku, do roviny s deskou a pro spodní montáž pod pracovní desku

ANDANO 180-IF
ANDANO 180-U

ANDANO 340-IF
ANDANO 340-U

ANDANO 400-IF
ANDANO 400-U

ANDANO 450-IF
ANDANO 450-U

ANDANO 500-IF
ANDANO 500-U

ANDANO 700-IF
ANDANO 700-U

BLANCO ANDANO s integrovanou plochou pro baterii

ANDANO 400-IF/A

ANDANO 500-IF/A

ANDANO 700-IF/A

ANDANO 340/180-IF/A

ANDANO 340/340-IF/A

ANDANO 400/400-IF/A

BLANCO ANDANO

Rozmanitá nabídka dřezů

reddot design award
winner 2012

Unikátní koncept dřezů BLANCO ANDANO spočívá v jedinečné kompozici optických a funkčních prvků. Celkový moderní dojem vzniká prostřednictvím harmonické interakce malého rádiusu v rozích dřezu a hedvábně-lesklého povrchu.

BLANCO dále pokračuje v úspěšné sérii těchto dřezů z nerezové oceli. Rozmanitá nabídka dřezů v kombinaci s různými variantami zabudování nabízejí téměř neomezené možnosti při plánování kuchyně.

Nyní BLANCO přichází se zcela novou nabídkou těchto dřezů pro 80 cm spodní skříňky: symetrické dvojdřezy a kombinace velkých dřezů s přídavnými vaničkami.

Kromě široké nabídky samostatných dřezů BLANCO ANDANO je nyní k dispozici také provedení s odkapovou plochou.

Velkolepý dřez na scéně: BLANCO ANDANO 500/180 DŘEZ VPRAVO

Elegantní a moderní vzhled: při montáži dřezu na desku působí dojmem zabudování do roviny

Více se o těchto nových modelech s odkapovou plochou dočtete na straně 188-191.

ANDANO 340/180-IF
ANDANO 340/180-U

ANDANO 340/180-IF
ANDANO 340/180-U

ANDANO 340/340-IF
ANDANO 340/340-U

ANDANO 400/400-IF
ANDANO 400/400-U

ANDANO 500/180-U

ANDANO 500/180-U

BLANCO ANDANO příslušenství

děrovaná miska nerez



odkap plast

BLANCO CapFlow™

skleněná krájecí deska

krájecí deska z jasanového dřeva

BLANCO ANDANO-IF

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerezu

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Hodnotné vybavení zakrytým přepadem a moderním sítkem
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Varianty s IF okrajem k zabudování shora nebo do roviny
- Ušlechtilé příslušenství: skleněná krájecí deska stříbřitého vzhledu a nerezová miska

BLANCO ANDANO	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	700-IF
Materiál/barva						
rozměr skříňky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm
						
Hloubka dřezu	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Nerez, hedvábný lesk	518 303	518 307	518 311	519 375	518 315	518 616

Baterie BLANCO VONDA

518 434

Volitelné příslušenství

kompozitní krájecí deska jasan

230 700

krájecí deska

227 697



multifunkční miska nerez

227 692



odkap plast šedo-černý

230 734

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, sada úchytů

BLANCO ANDANO-IF

Nerez, hedvábný lesk, s táhlem

Symfonie v nerezu

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Hodnotné vybavení zakrytým přepadem a moderním sítkem
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Varianty s IF okrajem k zabudování shora nebo do roviny
- Ušlechtilé příslušenství: skleněná krájecí deska stříbřitého vzhledu a nerezová miska

BLANCO ANDANO	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	700-IF	Baterie BLANCO VONDA
Materiál/barva						
rozměr skříňky	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	
						
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	518 308	518 312	519 376	518 316	518 617	518 434

Dřezy pod desku, dřezy do roviny s deskou

Volitelné příslušenství

			
kompozitní krájecí deska jasan	krájecí deska	multifunkční miska nerez	odkap plast šedo-černý
230 700	227 697	227 692	230 734

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s trubkou pro úsporu místa, 3 ½“ ventil s ovládáním výpusti táhlem (otvor Ø 14 mm), připevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)

BLANCO ANDANO-IF

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerezu

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Hodnotné vybavení zakrytým přepadem a moderním sítkem
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Varianty s IF okrajem k zabudování shora nebo do roviny
- Ušlechtilé příslušenství: skleněná krájecí deska stříbřitého vzhledu a nerezová miska

BLANCO ANDANO	340/180-IF	340/180-IF	340/340-IF	400/400-IF	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo			
rozměr skříňky	60cm	60cm	80cm	90cm	Baterie BLANCO VONDA
					
Hloubka dřezu	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	518 323	518 319	520 830	518 327	518 434

Volitelné příslušenství

			
kompozitní krájecí deska jasan	krájecí deska	multifunkční miska nerez	odkap plast šedo-černý
230 700	227 697	227 692	230 734

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, sada úchytů

BLANCO ANDANO-IF

Nerez, hedvábný lesk, s táhlem

Symfonie v nerezu

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Hodnotné vybavení zakrytým přepadem a moderním sítkem
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Varianty s IF okrajem k zabudování shora nebo do roviny
- Ušlechtilé příslušenství: skleněná krájecí deska stříbřitého vzhledu a nerezová miska

BLANCO ANDANO	340/180-IF	340/180-IF	340/340-IF	400/400-IF	Baterie BLANCO VONDA
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo			
rozměr skříňky	60cm	60cm	80cm	90cm	
					
Hloubka dřezu	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	518 324	518 320	520 831	518 328	518 434

Dřezy pod desku, dřezy do roviny s deskou

Volitelné příslušenství

			
kompozitní krájecí deska jasan	krájecí deska	multifunkční miska nerez	odkap plast šedo-černý
230 700	227 697	227 692	230 734

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s trubkou pro úsporu místa, 3 ½“ ventil s ovládáním výpusti táhlem (otvor Ø 14 mm), připevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)

BLANCO ANDANO-IF/A

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerezu

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Hodnotné vybavení zakrytým přepadem a moderním sítkem
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Varianty s IF okrajem k zabudování shora nebo do roviny
- Ušlechtilé příslušenství: skleněná krájecí deska stříbřitého vzhledu a nerezová miska

BLANCO ANDANO	400-IF/A	500-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	340/340-IF/A	400/400-IF/A
Materiál/barva				Dřez vpravo		
rozměr skříňky	45cm	60cm	80cm	60cm	80cm	90cm
						
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm
Nerez, hedvábný lesk	519 555	519 556	519 557	519 558	520 832	519 559

Baterie BLANCO VONDA

518 434

Na dřezu nelze vyrobit žádné další otvory. Při použití dávkovače saponátu místo excentru musí být excentrické ovládání výpusti nahrazeno sítkem s manuálním ovládáním.

Volitelné příslušenství

kompozitní krájecí deska jasan

230 700



multifunkční miska nerez

227 692



odkap plast šedo-černý

230 734

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s trubkou pro úsporu místa, 3 ½“ ventil s ovládáním výpusti táhlem (otvor Ø 14 mm), připevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)

BLANCO ANDANO-U

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerezu

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Hodnotné vybavení zakrytým přepadem a moderním sítkem
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Varianty s IF okrajem k zabudování shora nebo do roviny
- Ušlechtilé příslušenství: skleněná krájecí deska stříbřitého vzhledu a nerezová miska

BLANCO ANDANO	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	700-U
Materiál/barva						
rozměr skříňky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm
						
Hloubka dřezu	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Nerez, hedvábný lesk	518 301	518 305	518 309	519 373	518 313	518 614

Baterie BLANCO VONDA

518 434

Volitelné příslušenství

			
kompozitní krájecí deska jasan	krájecí deska	multifunkční miska nerez	odkap plast šedo-černý
230 700	227 697	227 692	230 734

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, sada úchytů

BLANCO ANDANO-U

Nerez, hedvábný lesk, s táhlem

Symfonie v nerezu

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Hodnotné vybavení zakrytým přepadem a moderním sítkem
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Varianty s IF okrajem k zabudování shora nebo do roviny
- Ušlechtilé příslušenství: skleněná krájecí deska stříbřitého vzhledu a nerezová miska

BLANCO ANDANO	340-U	400-U	450-U	500-U	700-U	Baterie BLANCO VONDA
Materiál/barva						
rozměr skříňky	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	
						
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	518 306	518 310	519 374	518 314	518 615	518 434

Volitelné příslušenství

kompozitní krájecí deska jasan

230 700

krájecí deska

227 697



multifunkční miska nerez

227 692



odkap plast šedo-černý

230 734

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s trubkou pro úsporu místa, 3 ½“ ventil s ovládáním výpusti táhlem (otvor Ø 14 mm), připevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)

BLANCO ANDANO-U

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerezu

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Hodnotné vybavení zakrytým přepadem a moderním sítkem
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Varianty s IF okrajem k zabudování shora nebo do roviny
- Ušlechtilé příslušenství: skleněná krájecí deska stříbřitého vzhledu a nerezová miska

R22 U

BLANCO ANDANO	340/180-U	340/180-U	340/340-U	500/180-U	500/180-U	400/400-U
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo		Dřez vpravo	Dřez vlevo	
rozměr skříňky	60cm	60cm	80cm	80cm	80cm	90cm
						
Hloubka dřezu	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm
Nerez, hedvábný lesk	518 321	518 317	520 824	520 826	520 828	518 325

Baterie BLANCO VONDA

518 434

Dřezy pod desku, dřezy do roviny s deskou

Volitelné příslušenství

			
kompozitní krájecí deska jasan	krájecí deska	multifunkční miska nerez	odkap plast šedo-černý
230 700	227 697	227 692	230 734

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, sada úchytů

BLANCO ANDANO-U

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerezu

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Hodnotné vybavení zakrytým přepadem a moderním sítkem
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Varianty s IF okrajem k zabudování shora nebo do roviny
- Ušlechtilé příslušenství: skleněná krájecí deska stříbřitého vzhledu a nerezová miska

BLANCO ANDANO	340/180-U	340/180-U	340/340-U	500/180-U	500/180-U	400/400-U
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo		Dřez vpravo	Dřez vlevo	
rozměr skříňky	60cm	60cm	80cm	80cm	80cm	90cm
						
Hloubka dřezu	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm
Nerez, hedvábný lesk	518 322	518 318	520 825	520 827	520 829	518 326

Baterie BLANCO VONDA

518 434

Volitelné příslušenství

kompozitní krájecí deska jasan

230 700

krájecí deska

227 697

multifunkční miska nerez

227 692



odkap plast šedo-černý

230 734

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s trubkou pro úsporu místa, 3 ½“ ventil s ovládáním výpusti táhlem (otvor Ø 14 mm), připevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)

BLANCO program dřezů

BLANCO ANDANO R22

Série dřezů BLANCO ANDANO přesvědčuje svou rozmanitostí. Moderně uzpůsobené dřezy lze zakoupit s nebo i bez plochy pro otvor na baterii a díky plochému IF-okraji jsou ideálně vhodné k montáži shora. Kromě toho existuje také značné množství modelů pro spodní montáž. Široká modelová řada dřezů udává elegantní tón v každé kuchyni. Harmonická souhra zaoblení rohů a dna, jakož i nová úprava povrchu v hedvábném lesku vytváří opticky sladěný celkový dojem.

Strana 272 - 282

BLANCO STATURA R35

Kompaktní dřezy se spodní montáží, pouze jeden výřez do pracovní desky

Strana 284

BLANCO UNDERLINE R50 R60

Nejrozmanitější kombinace dřezů se spodní montáží v klasickém designu

Strana 287 - 288

BLANCO SUBLINE R10

Designová linie pro spodní montáž – nadčasově elegantní dřezy z materiálu SILGRANIT® PuraDur®.

Strana 293 - 303

BLANCO SUBLINE Keramika R18

Program dřezů se spodní montáží z ušlechtilého materiálu keramika Pura Plus® – s elegantním designem.

Strana 304 - 305

BLANCO CLARONLINE R10

Ručně zhotovené linie dřezů BLANCO STEELART: minimální zaoblení v rozích 10 mm pro jasné linie.

Strana 60-61, 64-74

BLANCO ZEROXLINE R0

Puristická linie dřezů BLANCO STEELART: ručně zhotovený dvoudřez v designu s nulovým zaoblením.

Strana 62-63, 75-80

BLANCO STATURA 6-U

Nerez, hedvábný lesk

Funkční design s množstvím kombinací

- Plocha pro baterii umístěna po straně
- Odkapní vanička vzadu jako přepad
- Krájecí deska z matovaného černého skla s ornamentem
- Možnost zakrytí celého dřezu při použití baterie ELOSCOPE-F II
- Volitelně krycí deska z černého skla. Dvěma deskami zakryjete celý dřez

BLANCO STATURA 6-U Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Baterie BLANCO ELOSCOPE-F II
	Nerez, hedvábný lesk 514 050 s excenrickým ovládáním, bez příslušenství	chrom 516 672

60 rozměr skříňky









Hloubka dřezu: 175/28 mm

Součástí dodávky jednotlivých dřezů je odtoková armatura. Odtokové propojení pro kombinaci více dřezů objednejte prosím zvlášť. Viz strana xxx

Volitelné příslušenství

				
krájecí/krycí deska sklo černé	víceúčelová odkládací miska nerez	víceúčelová miska nerez	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti	BLANCO SELECT 60/3
221 450	220 416	220 415	517 666	518 724

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ a 1 ½“ ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti, sada úchytů (bez těsnění)

BLANCO UNDERLINE dřezy pod desku –

flexibilní program s vysokou funkčností

Dřezy pod desku okouzlují svojí vysokou funkčností:

- Montáž bez okrajů a hran rozšiřuje využitelnou pracovní plochu
- Po jediném setření plochy je okolí dřezu dokonale čisté
- Mnohostrannost nabídky dřezů a optimálně sladěného příslušenství zaručují rozsáhlé a individuální možnosti kombinování
- Shodný rádius dřezů včetně malých vaniček umožňují zvlášť harmonická řešení
- Mimořádně atraktivní v kombinaci s pracovními deskami z přírodního kamene, a kompozitních materiálů (např. Corian)
- Sladěné příslušenství jako posuvná krájecí deska a víceúčelová miska rozšiřuje funkčnost exklusivního mycího centra v koncepci AX.

BLANCO YPSILON 550-U – 2 v 1:
Dva dřezy, jeden výřez a pouze jedna montáž.

BLANCO UNDERLINE

Exklusivní modely jako BLANCO SUPRA lze harmonicky zapustit do pracovních desek.

Radius dřezů 50 mm, 60 mm, 80 mm

Dřezy pod desku BLANCO UNDERLINE – příklady plánování.

Individuální plánování a možnosti kombinování dřezů pod desku

BLANCO ANDANO

60 cm spodní skříňky



BLANCO ANDANO 340/180-U

70/80 cm spodní skříňky



BLANCO ANDANO 400-U + BLANCO ANDANO 180-U +
odtokové propojení 225 088

80 cm spodní skříňky



BLANCO ANDANO 340-U + BLANCO ANDANO 340-U +
odtokové propojení 225 088

90 cm spodní skříňky



BLANCO ANDANO 400/400-U

BLANCO SUPRA

60 cm spodní skříňky



BLANCO SUPRA 160-U + BLANCO SUPRA 340-U +
odtokové propojení 225 088

80 cm spodní skříňky



BLANCO SUPRA 340-U + BLANCO SUPRA 340-U +
odtokové propojení 225 088

90 cm spodní skříňky



BLANCO SUPRA 400-U + BLANCO SUPRA 400-U +
odtokové propojení 225 088

BLANCO SUPRA-U

Nerez ocel, kartáčovaný

Klasická řada pro spodní montáž

- Individuální kombinace
- Optimální umístění výpusti a přepadu

BLANCO SUPRA	160-U	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	340/340-U	
Materiál/barva								
rozměr skříňky	30cm	30cm	45cm	45cm	60cm	60cm	80cm	Baterie BLANCO CARENA-S
								
Hloubka dřezu	130 mm	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175/175 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	518 195	518 197	518 199	518 201	518 203	518 205	519 716	520 767

Volitelné příslušenství



víceúčelový koš

223 297



odkapávací vana s nerezovou vložkou

513 485

BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, sada úchytů

BLANCO SUPRA-U

Nerez, kartáčovaný, s táhlem

Klasická řada pro spodní montáž

- Individuální kombinace
- Optimální umístění výpusti a přepadu

BLANCO SUPRA	160-U	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	
Materiál/barva							
rozměr skříňky	30cm	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	Baterie BLANCO CARENA-S
							
Hloubka dřezu	130 mm	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	518 196	518 198	518 200	518 202	518 204	518 206	520 767

Volitelné příslušenství



víceúčelový koš

223 297



koš na nádobí

507 829



odkap plast šedo-černý

230 734



odkapávací vana s nerezovou vložkou

513 485

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil s výpustí ovládanou táhlem (otvor 14mm), sada úchytů

BLANCO YPSILON 550-U

Nerez ocel, kartáčovaný

Klasický design pro spodní montáž

- Vhodné jako kombinace dřezů pro jeden výřez
- Optimální umístění přepadového otvoru pro oba dřezy
- Výhoda při montáži - pouze jeden výřez do pracovní desky



BLANCO YPSILON 550-U Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Baterie BLANCOCULINA-S
	Nerez ocel, kartáčovaný			chrom 517 597
	s excentrickým ovládáním	518 211	518 212	
	bez excentru	518 209	518 210	

60 cm rozměr skříňky









Hloubka dřezu: 175/130 mm

Dřezy pod desku, dřezy do roviny s deskou

Volitelné příslušenství

			
odkap plast šedo-černý	odkapávací vana s nerezovou vložkou	koš na nádobí	BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti
230 734	513 485	507 829	517 666

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, ovládání výpusti táhlem, sada úchytů (bez těsnění)
nebo
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, sada úchytů (bez těsnění)

BLANCO RONIS-U

Nerez, hedvábný lesk

Jednoduše mimořádný: atraktivní vzhled, objemný a mnohostranný

- Elegantní a velkorysý kulatý dřez s dokonalým vzhledem
- Vhodný k montáži např. pod ušlechtilou granitovou desku nebo s plochým okrajem IF pro vestavnou montáž nebo montáž do roviny s pracovní deskou
- Precizně konturovaná geometrie s důrazem na provedení radiusů
- Velký využitelný prostor k pohodlnému mytí rozměrného kuchyňského nádobí
- Inovativní koncept příslušenství: krájecí deska z hladkého černého skla, držák s dvěmi integrovanými nerezovými miskami k flexibilním přípravným pracím a přepravě při přípravě jídla.

BLANCO RONIS-U Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Baterie BLANCO CARENA-S
	Nerez, hedvábný lesk 518 494 s excentrickým ovládáním	chrom 520 767

60 cm rozměr skříňky





Průměr dřezu: Ø 530 mm

Volitelné příslušenství

krájecí/krycí deska sklo černé	držák s 2 miskami nerez	BLANCO PIONA dávkovač mycího prostředku	BLANCO SensorControl-BSC®	BLANCO SELECT 60/3
224 451	224 842	515 991	515 399	518 724

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil s ovládáním výpusti táhlem

BLANCO UNDERLINE

Příslušenství pro dřezy pod pracovní desku

Modely BLANCO UNDERLINE
Vhodné příslušenství BLANCO UNDERLINE

○ = volitelné příslušenství
⊗ = volitelné příslušenství (vhodné pouze podmínečně)
● = součástí dodávky

	BLANCO SUPRA 340-U BLANCO SUPRA 400-U	BLANCO SUPRA 450-U	BLANCO SUPRA 500-U	BLANCO YPSILON 550-U	BLANCO ANDANO 340/180-U/-IF	BLANCO ANDANO 340/340-U/-IF	BLANCO ANDANO 400/400-U/-IF	BLANCO ANDANO 500/180-U	BLANCO ANDANO 180-UI/-IF	BLANCO ANDANO 340-UI/-IF	BLANCO ANDANO 400-UI/-IF	BLANCO ANDANO 450-UI/-IF	BLANCO ANDANO 500-UI/-IF	BLANCO ANDANO 700-UI/-IF	BLANCO ANDANO 400-/IF/A	BLANCO ANDANO 500-/IF/A	BLANCO ANDANO 700-IF/A	BLANCO ANDANO 340/180-IF/A	BLANCO ANDANO 340/340-IF/A	BLANCO ANDANO 400/400-IF/A
	nerezu																			
Kompozitní krájecí deska v barvě jasanu 230 700	⊗	⊗	⊗		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Krájecí deska 227 697	⊗	⊗	⊗		○	○	○	○		○	○	○	○	○						
Multifunkční miska nerez nerezu 227 692	⊗	⊗	⊗		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 **Víceúčelový koš** nerezu 223 297	○	○	○	⊗	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 **Koš na nádobí** s držákem talířů (vyjímatelným) nerez 507 829		○	○	○				○	○	○		○	○	○		○	○			
 **Odkap plast šedo-černý** 230 734	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 **Odkapní plech** s nerezovou vložkou, jako pracovní deska a podložka pod držák talířů 513 485	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BLANCO SensorControl - BSC® senzorové ovládání výpusti 515 399	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

BLANCO UNDERLINE

Příslušenství pro dřezy pod pracovní desku

Modely BLANCO UNDERLINE

○ = volitelné příslušenství
⊗ = volitelné příslušenství (vhodné pouze podmínečně)
● = součástí dodávky

	BLANCO SUBLINE 340/160-U	BLANCO SUBLINE 400-U	BLANCO SUBLINE 350/350-U	BLANCO SUBLINE 500-U	BLANCO SUBLINE 700-U	BLANCO SUBLINE 480/320-U	BLANCO SUBLINE 320-U	BLANCO SUBLINE 160-U	BLANCO SUBLINE 700-U Level	BLANCO SUBLINE 500-F SteelFrame	BLANCO SUBLINE 500-F/A SteelFrame	BLANCO SUBLINE 320-F	BLANCO SUBLINE 400-F	BLANCO SUBLINE 500-F	BLANCO SUBLINE 340/160-F	BLANCO SUBLINE 350/150-U	BLANCO SUBLINE 375-U	BLANCO SUBLINE 500-U
	SILGRANIT® PuraDur®														keramika			
Kompozitní krájecí deska v barvě jasanu 230 700	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○			
Krájecí deska 227 697	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○			
 **Krájecí deska** 514 544															○	○	○	
Krájecí deska 227 699															○	○	○	
Miska nerez 227 689	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Nerezová miska 514 542															○	○	○	
Víceúčelový koš 223 297	⊗	⊗	⊗	○	○	○	○		●	○	○	○	○	○	○			
Koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelným) nerez 507 829																		○
 **Odkap plast šedo-černý** 230 734	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 **Odkapní plech** s nerezovou vložkou, jako pracovní deska a podložka pod držák talířů 513 485	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BLANCO SensorControl - BSC™ senzorové ovládání výpusti 515 399	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BLANCO CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

BLANCO SUBLINE.

Elegantní program dřezů pro montáž pod pracovní desku, montáž do roviny s pracovní deskou a montáž pod okraj pracovní desky

U

SILGRANIT® PuraDur® keramika pro spodní montáž

SILGRANIT® PuraDur® spodní montáž

F

SILGRANIT® PuraDur® pro montáž do roviny s pracovní deskou

BLANCO SUBLINE, funkční program dřezů v SILGRANIT® pro spodní montáž a montáž do roviny s pracovní deskou v elegantním designu zahrnuje jednodřezy a dvoudřezy v různých velikostech. Úzká zaoblení rohů o velikosti pouze 10 mm umožňují maximální objem dřezů. Rozmanité příslušenství pro větší funkčnost.

Keramické dřezy BLANCO SUBLINE pro spodní montáž reprezentují nadčasový elegantní vzhled. Moderní vzhled této série dřezů utvářejí zaoblení rohů o velikosti 18 mm, která jsou pro keramický materiál obzvlášť malá.

Široký program dřezů BLANCO SUBLINE z materiálu SILGRANIT® PuraDur® otevírá rozmanité možnosti projektování.

Dřez SUBLINE pro spodní montáž v keramice – jasné linie pro elegantní vzhled.

Dřezy pod desku BLANCO SUBLINE – příklady plánování.

Individuální plánování a kombinace různých hlavních dřezů a přídavných vaniček.

SILGRANIT® PuraDur®

60 cm spodní skříňky



SUBLINE 320-U + SUBLINE 160-U + odtokové propojení 225 088

70 cm spodní skříňky



SUBLINE 400-U + SUBLINE 160-U + odtokové propojení 225 088

80 cm spodní skříňky



SUBLINE 500-U + SUBLINE 160-U + odtokové propojení 225 088

80 cm spodní skříňky



SUBLINE 320-U + SUBLINE 320-U + odtokové propojení 225 088

90 cm spodní skříňky



SUBLINE 400-U + SUBLINE 320-U + odtokové propojení 225 088

100 cm spodní skříňky



SUBLINE 400-U + SUBLINE 400-U + odtokové propojení 225 088

100 cm spodní skříňky



SUBLINE 500-U + SUBLINE 320-U + odtokové propojení 225 088

120 cm spodní skříňky



SUBLINE 500-U + SUBLINE 500-U + odtokové propojení 225 088

Keramika

90 cm spodní skříňky



SUBLINE 375-U + SUBLINE 375-U + odtokové propojení 225 088

120 cm spodní skříňky



SUBLINE 500-U + SUBLINE 375-U + odtokové propojení 225 088

120 cm spodní skříňky



SUBLINE 500-U + SUBLINE 500-U + odtokové propojení 225 088



Rady pro keramiku:

- minimální hloubka otvoru pro hmoždinku 15 mm
- minimální síla pracovní desky 25 mm
- maximální přesah pracovní desky 5 mm

Příklady montáží dřezů BLANCO - možnosti vestavby

Montáž shora

U této metody se dřez vloží na pracovní desku shora do výřezu pro dřez. Nerezové dřezy BLANCO s profilovaným okrajem mají z výroby navulkanizované těsnění; dřezy z materiálů SILGRANIT® a keramika se těsní při montáži silikonem. Dřezy z materiálu SILGRANIT® a nerezu se připevní příchytkami zdola k pracovní desce, keramické dřezy se pouze vloží do výřezu a utěsní silikonem.

Inox



SILGRANIT® PuraDur®



Keramika



IF-plochý okraj

U montáže nerezového dřezu s IF plochým okrajem na pracovní desku se dřez vloží shora do výřezu pro dřez. Před vestavbou se pod okraj dřezu nanese izolační vrstva. Dřezy se připevní příchytkami zdola k pracovní desce. Montáž nerezového dřezu s IF plochým okrajem do roviny odpovídá klasickému způsobu zabudování (zafrézování) do roviny s pracovní deskou.

Nerezová ocel: montáž dřezu shora



Nerezová ocel: montáž dřezu do roviny



Montáž do roviny s deskou

U této metody se rovněž provádí montáž dřezu do pracovní desky shora. K tomu účelu existují speciální modely dřezů, jejichž okraj je speciálně upraven. Do pracovní desky se vyfrézuje kolem dokola drážka. Do této drážky se nanese těsnicí materiál. Dřez se vloží do těsnicího materiálu a připevní se příchytkami zdola k pracovní desce.

Nerezová ocel



SILGRANIT® PuraDur®



Spodní montáž pod okraj pracovní desky

U této metody se montáž dřezu provede zdola. K tomu účelu jsou vhodné téměř všechny dřezy BLANCO. U pracovních desek z lepených vrstvených materiálů se zdola kompletně odfrézuje nosný materiál v oblasti výřezu až po krycí vrstvu. Okraj dřezu se vloží zdola pod pracovní desku, jejíž okraj byl předem natřen lepidlem a trvale se spojí s pracovní deskou prostřednictvím lepidla na bázi epoxidové pryskyřice.

SILGRANIT® PuraDur®



Příklady montáží dřezů BLANCO - možnosti vestavby

Spodní montáž

Speciální dřezy BLANCO pro spodní montáž, ale také téměř všechny vestavné dřezy BLANCO lze zabudovat zdola do pracovních desek z přírodního kamene nebo kompozitního materiálu. Tenké pracovní desky (< 20 mm) musí být dodatečně utěsněny. Mezi okraj dřezu a spodní hranu pracovní desky se nanese izolační vrstva. Dřez se připevní pod pracovní desku pomocí speciálních příchytek. Pro přišroubování k pracovním deskám z přírodního kamene nebo z kompozitních materiálů slouží speciální hmoždinky.

Nerezová ocel: spodní montáž dřezu pod desku



SILGRANIT® PuraDur®: spodní montáž dřezu pod desku



Keramika: spodní montáž dřezu pod desku



Nerezová ocel: spodní montáž vestavného dřezu



SILGRANIT® PuraDur®: spodní montáž vestavného dřezu



Pro spodní montáž vestavných dřezů se musí používat speciální přídržné prvky (viz strana 432)

Modulové dřezy – montáž mezi desky

Moduly s montáží mezi pracovní desky nahrazují na definované šířce pracovní desku. Modulový dřez se položí na dřezovou skříňku a připevní se šrouby. Materiál pracovní desky se přiloží – podle situace projektu – vpravo a vlevo a spára se utěsní izolační hmotou.

Modulové dřezy – montáž na desku

Nasazené modulové dřezy jsou vloženy na pracovní desku do silikonu bez upevňovacích prvků.

Nerezová ocel: Modul mezi pracovní desky



SILGRANIT® PuraDur®: Modul mezi pracovní desky



SILGRANIT® PuraDur®: Modul na pracovní desku



Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stranách.
Stránky přehledu řešení montáže BLANCO naleznete na stranách 44 i 45.

BLANCO SUBLINE SteelFrame

SILGRANIT® – elegance s okrajem z materiálu nerez

BLANCO SUBLINE 500-IF a 500-IF/A SteelFrame je nádherné spojení estetiky a funkčnosti. Kombinace hedvábného materiálu SILGRANIT® PuraDur® a nerezového okraje dřezu je jedinečná.

Tyto inovativní dřezy jsou správnou volbou pro všechny, kteří chtějí dokonale sladit dřez s keramickou varnou deskou, pečící troubou a dalšími kuchyňskými zařízeními.

Nová varianta s integrovaným prostorem pro kuchyňskou baterii nabízí lepší možnost údržby vlhkého prostředí kolem baterie.

Nadčasově elegantní IF - plochý okraj se hodí především pro zabudování do laminátových pracovních desek.

Vedle barvy antracit nabízíme obě varianty SUBLINE SteelFrame modelů také v bílé barvě - pro harmonický soulad do světlých kuchyní.

Tvar dřezu umožňuje efektivní a komfortní práci. Jasanové krájecí prkénko z příslušenství ještě více zvýší pracovní komfort dřezů BLANCO SUBLINE SteelFrame.

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® elegantně zarámovaný v ušlechtilé oceli

- Inovativní, jedinečná kombinace materiálu nerez a SILGRANIT®
- Nadčasově elegantní, přímočarý tvar dřezu s mimořádně plochým okrajem -IF
- Pro montáž shora, zejména do laminátových pracovních desek
- Montáž do roviny s granitovou nebo skleněnou deskou také možná
- Nabízí dobré optické sladění s keramickými varnými deskami
- Vysoce kvalitní a hygienické zakrytí přepadu C-overflow®

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame	Materiál/barva	Baterie BLANCO LINEE-S
	NOVINKA **antracit** s excentrickým ovládáním 521 015 bez excentru 519 430	nerez masiv matný 517 593
	NOVINKA **bílá** s excentrickým ovládáním 521 016 bez excentru 521 017	nerez masiv matný 517 593

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

60 cm rozměr skříňky









Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

				
kompozitní krájecí deska jasan	miska nerez	víceúčelový koš	odkap plast šedo-černý	BLANCO SELECT XL 60/3 Orga
230 700	227 689	223 297	230 734	520 782

Odpad. koš do desky

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, ovládání výpusti táhlem (otvor pro táhlo o 14 mm)
nebo
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® elegantně zarámovaný v nerezové oceli

- Inovativní, jedinečná kombinace materiálu nerez a SILGRANIT®
- Nadčasově elegantní, přímočarý tvar dřezu s mimořádně plochým okrajem -IF
- Elegantní řešení - montáž baterie na zadní nerezovou lištu, odpadá vrtání otvoru do pracovní desky
- Vhodné pro montáž zejména do laminovaných pracovních desek
- Elegantní a hygienické zakrytí přepadu C-overflow®
- Volitelné příslušenství: kompozitová krájecí deska v jasanovém dekoru, víceúčelová nerezová miska a koš

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame	Materiál/barva	Baterie BLANCO LINEE-S
	antracit s excentrickým ovládáním 520 932 bez excentru 520 933	nerez masiv matný 517 593
	bílá s excentrickým ovládáním 521 018 bez excentru 521 019	nerez masiv matný 517 593

Zabudování dřezu je možné shora nebo do roviny

60 cm rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Dřezy pod desku, dřezy do roviny s deskou

Volitelné příslušenství

				
kompozitní krájecí deska jasan	miska nerez	víceúčelový koš	odkap plast šedo-černý	BLANCO SELECT XL 60/3 Orga
230 700	227 689	223 297	230 734	520 782

Odpad. koš do desky

V dodávce:

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil, ovládání výpusti táhlem (otvor pro táhlo 14 mm)

BLANCO SUBLINE-U

SILGRANIT® PuraDur®

Designová řada dřezů pod pracovní desku v materiálu SILGRANIT® PuraDur®

- Maximální velikost a funční hloubka dřezů, moderní koncepce montáže
- Bez dodatečných nároků na montáž
- Dřezy pod desku pro vysoké tvůrčí nároky
- Nadčasově elegantní, přímočarý tvar dřezu
- Kompletní systém pro všestranné plánování s velkým a malým dřezem
- Elegantní a hygienické: zakrytí přepadového otvoru C-overflow®
- Doporučené příslušenství: dvě skleněné krájecí desky, krájecí deska z javorového dřeva stejně jako víceúčelová miska a víceúčelový koš z nerezu



BLANCO SUBLINE	160-U	320-U	400-U	500-U	700-U	Baterie BLANCO LINEE-S
Materiál/barva						
rozměr skříňky	30cm	40cm	50cm	60cm	80cm	
						
Hloubka dřezu	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
antracit	513 399	518 546	518 555	518 564	518 573	518 438
šedá skála	518 951	518 953	518 963	518 966	518 969	518 804
aluminium	513 400	518 547	518 556	518 565	518 574	518 439
perlově šedá	520 643	520 645	520 654	520 659	520 662	520 745
bílá	513 394	518 549	518 558	518 567	518 576	518 441
jasmín	513 396	518 550	518 559	518 568	518 577	518 442
béžová champagne	513 951	518 551	518 560	518 569	518 578	518 443
tartufo	517 425	518 553	518 562	518 571	518 580	518 446
kávová	515 051	518 554	518 563	518 572	518 581	518 445

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700

krájecí deska

227 697

miska nerez

227 689



víceúčelový koš

223 297

V dodávce

odtoková a přepadová armatura, ventil 3 ½“, sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

BLANCO SUBLINE-U

SILGRANIT® PuraDur®

Designová řada dřezů pod pracovní desku v materiálu SILGRANIT® PuraDur®

- Maximální velikost a funkční hloubka dřezů, moderní koncepce montáže
- Bez dodatečných nároků na montáž
- Dřezy pod desku pro vysoké tvůrčí nároky
- Nadčasově elegantní, přímočarý tvar dřezu
- Kompletní systém pro všestranné plánování s velkým a malým dřezem
- Elegantní a hygienické: zakrytí přepadového otvoru C-overflow®
- Doporučené příslušenství: Skleněná krájecí deska, krájecí deska z javorového dřeva stejně jako víceúčelová miska a víceúčelový koš z nerezu



BLANCO SUBLINE		320-U	400-U	500-U	700-U	Baterie BLANCO LINEE-S
Materiál/barva						
rozměr skříňky		40cm	50cm	60cm	80cm	
						
Hloubka dřezu		190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
antracit		513 406	515 762	513 413	515 782	518 438
šedá skála		518 952	518 961	518 965	518 968	518 804
aluminium		513 407	515 753	513 414	515 773	518 439
perlově šedá		520 644	520 653	520 658	520 661	520 745
bílá		513 401	515 754	513 408	515 774	518 441
jasmín		513 403	515 755	513 410	515 775	518 442
béžová champagne		513 952	515 756	513 953	515 776	518 443
tartufo		517 427	517 433	517 434	517 437	518 446
kávová		515 055	515 759	515 056	515 779	518 445

Volitelné příslušenství

			
kompozitní krájecí deska jasan	krájecí deska	miska nerez	víceúčelový koš
230 700	227 697	227 689	223 297

V dodávce
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil s výpustí ovládanou táhlem (prům. otvoru pro táhlo 14 mm), sada upevňovacích prvků (bez těsnění).

BLANCO SUBLINE-U
bez excentrického ovládání

SILGRANIT® PuraDur®

Designová řada dřezů pod pracovní desku v materiálu SILGRANIT® PuraDur®

- Maximální velikost a funční hloubka dřezů, moderní koncepce montáže
- Bez dodatečných nároků na montáž
- Dřezy pod desku pro vysoké tvůrčí nároky
- 2 v 1: dva dřezy, jeden výřez a jednoduchá montáž
- 2 x ventil 3 ½“, s ovládáním výpusti táhlem (v novém designu)
- Kompletní systém pro všestranné plánování s velkým a malým dřezem
- Doporučené příslušenství: Skleněná krájecí deska, krájecí deska z javorového dřeva stejně jako víceúčelová miska a víceúčelový koš z nerezu

BLANCO SUBLINE	350/350-U	700-U Level	480/320-U	340/160-U	340/160-U
Materiál/barva			Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo
rozměr skříňky	80cm	80cm	90cm	90x90cm 60cm	90x90cm 60cm
					
Hloubka dřezu	200/200 mm	200/140 mm	200/200 mm	190/130 mm	190/130 mm

Baterie BLANCO LINEE-S

antracit		518 591	518 600	519 484	520 411	518 582	518 438
šedá skála		518 960	518 972	519 485	520 412	518 957	518 804
aluminium		518 592	518 601	519 486	520 413	518 583	518 439
perlově šedá		520 651	520 665	520 657	520 414	520 648	520 745
bílá		518 594	518 603	519 488	520 415	518 585	518 441
jasmín		518 595	518 604	519 489	520 416	518 586	518 442
béžová champagne		518 596	518 605	519 490	520 417	518 587	518 443
tartufo		518 598	518 607	519 492	520 418	518 589	518 446
kávová		518 599	518 608	519 493	520 419	518 590	518 445

Volitelné příslušenství



víceúčelový koš

(700-U Level)

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska jasan

230 700

krájecí deska

227 697



odkap plast šedo-černý

230 734



víceúčelový koš

223 297

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, ventil 3 ½“ (prům. otvoru pro táhlo 14 mm), sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

BLANCO SUBLINE-U s excentrickým ovládáním

SILGRANIT® PuraDur®

Designová řada dřezů pod pracovní desku v materiálu SILGRANIT® PuraDur®

- Maximální velikost a funční hloubka dřezů, moderní koncepce montáže
- Bez dodatečných nároků na montáž
- Dřezy pod desku pro vysoké tvůrčí nároky
- Nadčasově elegantní, přímočarý tvar dřezu
- Kompletní systém pro všestranné plánování s velkým a malým dřezem
- Elegantní a hygienické: zakrytí přepadového otvoru C-overflow®



BLANCO SUBLINE		350/350-U	700-U Level	700-U Level	480/320-U	340/160-U	340/160-U
Materiál/barva					Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo
rozměr skříňky		80cm	80cm	80cm	90cm	90x90cm 60cm	90x90cm 60cm
							
Hloubka dřezu		200/200 mm	200/140 mm	200/140 mm	200/200 mm	190/130 mm	190/130 mm
antracit		516 295	518 390	518 381	519 474	520 402	513 795
šedá skála		518 959	518 973	518 971	519 475	520 403	518 956
aluminium		516 286	518 391	518 382	519 476	520 404	513 789
perlově šedá		520 650	520 666	520 664	520 656	520 405	520 647
bílá		516 287	518 393	518 384	519 478	520 406	513 790
jasmín		516 288	518 394	518 385	519 479	520 407	513 791
béžová champagne		516 289	518 395	518 386	519 480	520 408	513 954
tartufo		517 432	518 397	518 388	519 482	520 409	517 430
kávová		516 292	518 398	518 389	519 483	520 410	515 057

Baterie BLANCO LINEE-S

518 438
518 804
518 439
520 745
518 441
518 442
518 443
518 446
518 445

Dřezy pod desku, dřezy do roviny s deskou

Volitelné příslušenství



víceúčelový koš

(700-U Level)

Volitelné příslušenství

kompozitní krájecí deska jasan

230 700

krájecí deska

227 697

odkap plast šedo-černý

230 734



víceúčelový koš

223 297

V dodávce
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, ventil 3 ½" s výpustí ovládanou táhlem (prům. otvoru pro táhlo 14 mm), sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

BLANCO SUBLINE-U
bez excentrického ovládání

Keramika

Designová řada dřezů pod pracovní desku v materiálu keramika

- Maximální velikost a funční hloubka dřezů, moderní koncepce montáže
- Bez dodatečných nároků na montáž
- Nejvyšší komfort údržby keramiky
- Nadčasově elegantní, přímočará geometrie dřezu

BLANCO SUBLINE	375-U	500-U	350/150-U	Baterie BLANCO LINUS-S
Materiál/barva				
rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm	
				
Hloubka dřezu	185 mm	200 mm	185/130 mm	
zářivě bílá lesklá	516 035	514 506	514 522	516 710

Volitelné příslušenství

krájecí deska z masivního bukového dřeva

514 544

krájecí deska skleněná

227 699



odkap plast šedo-černý

230 734

V dodávce
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil

BLANCO SUBLINE-U s excentrickým ovládáním

Keramika PuraPlus®

Designová řada dřezů pod pracovní desku v materiálu keramika PuraPlus®

- Maximální velikost a funční hloubka dřezů, moderní koncepce montáže
- Bez dodatečných nároků na montáž
- Nejvyšší komfort údržby keramiky
- Nadčasově elegantní, přímočará geometrie dřezu

Povrchová úprava PuraPlus® nabízí snadnou údržbu

BLANCO SUBLINE		375-U	500-U	350/150-U	Baterie BLANCO LINUS-S
Materiál/barva					
rozměr skříňky		45cm	60cm	60cm	
					
Hloubka dřezu		185 mm	200 mm	185/130 mm	
černá		516 044	514 515	514 531	516 708
basalt		516 974	516 975	516 976	517 643
aluminium		516 041	514 512	514 528	516 709
zářivě bílá lesklá		516 042	514 513	514 529	516 710
bílá matná		516 038	514 509	514 525	516 711
magnolie lesklá		519 595	519 596	519 597	519 750
jasmín		516 040	514 511	514 527	516 712

Volitelné příslušenství

krájecí deska z masivního bukového dřeva

514 544

krájecí deska skleněná

227 699



odkap plast šedo-černý

230 734

V dodávce
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“ ventil s výpustí ovládanou táhlem (prům. otvoru pro táhlo 14 mm)

Montáž do roviny s pracovní deskou

Elegantní řešení pro nejvyšší nároky

IF-plochý okraj:
- Jeden model, dvě možnosti montáže
- Montáž do roviny s pracovní deskou
- Montáž shora na pracovní desku (bezpečná a rychlá montáž)

Montáž do roviny s pracovní deskou:
Optická jednota dřezu a pracovní desky bez rušivých hran – harmonická a moderní.

Montáž pod okraj pracovní desky:
Téměř plynulá montáž zdola pro moderní a elegantní vzhled.

U montáže do roviny s pracovní deskou tvoří dřezy a pracovní deska perfektní funkční celek – bez rušivých hran.

To umožňuje optimální čištění pracovní desky prostřednictvím jednoduchého stírání např. vody nebo drobků do dřezu. Díky plynulému spojení dřezu a pracovní desky se rozšiřuje využitelná pracovní oblast kolem dřezu.

Vedle funkčních předností montáže do roviny s pracovní deskou stojí v popředí i elegantní vzhled. Moderní, ploché kuchyňské tvary lze obzvlášť dobře realizovat s dřezy, integrovanými do roviny s pracovní deskou. To platí ostatně i pro dřezy s IF-plochým okrajem a pro modely montované pod desku.

BLANCO DIVON II 45 S-IF nabízí dvě varianty montáže: montáž do roviny s pracovní deskou nebo montáž do desky shora (opticky působí téměř jako zabudovaný do roviny s pracovní deskou).

Praktické a hygienické: perfektní čištění pracovní desky prostřednictvím jednoduchého stírání do dřezu.

Dřezy pro montáž do roviny a IF

materiál/ model	F	FU	v dodávce viz str.	barevné varianty					
				SILGRANIT® PuraDur®					
				antracit	šedá skála	aluminium	bílá	jasmín	kávová
BLANCO ALAROS 6 S-F									
přísl. černé			**86**	517 682	518 822	517 683	517 684	517 685	517 688
přísl. bílé			**86**	517 689	518 823	517 690	517 691	517 692	517 695
BLANCO AXIA II 45 S-F									
Dřez vpravo			**89**	516 785	518 825	516 786	517 651	516 788	516 791
BLANCO AXIA II 5 S-F									
Dřez vpravo			**90**	516 811	518 827	516 812	517 650	516 814	516 817
BLANCO AXIA II 6 S-F									
s excentrem, s přísl.			**91, 92**	516 875	518 834	516 876	517 649	516 878	516 881
BLANCODELTA II-F NOVINKA			**95**	521 261	521 262	521 263	521 264	521 265	521 266
BLANCO ZENAR 45 S-F									
Dřez vpravo									
s dřevěnou krájecí deskou			**96**	519 182	519 183	519 184	519 185	519 186	519 189
se skleněnou krájecí deskou			**96**	519 291	519 292	519 293	519 294	519 295	519 298
bez přísl.			**97**	519 332	519 333	519 334	519 335	519 336	519 339
BLANCO ZENAR 45 S-F									
Dřez vlevo									
s dřevěnou krájecí deskou			**96**	519 299	519 300	519 301	519 302	519 303	519 306
se skleněnou krájecí deskou			**96**	519 190	519 191	519 192	519 193	519 194	519 197
bez přísl.			**97**	519 340	519 341	519 342	519 343	519 344	519 347
BLANCO ZENAR 5 S-F									
Dřez vlevo									
s dřevěnou krájecí deskou			**98**	520 468	520 469	520 470	520 471	520 472	520 473
se skleněnou krájecí deskou			**98**	520 462	520 463	520 464	520 465	520 466	520 467
bez přísl.			**99**	520 474	520 475	520 476	520 477	520 478	520 479
BLANCO ZENAR XL 6 S-F									
Dřez vpravo									
s dřevěnou krájecí deskou			**100**	519 315	519 316	519 317	519 318	519 319	519 322
se skleněnou krájecí deskou			**101**	519 307	519 308	519 309	519 310	519 311	519 314
bez přísl.			**101**	516 068	518 931	516 062	517 660	516 063	516 066

Excentrické ovládání výpusti u všech modelů SILGRANIT - F.

Dřezy pro montáž do roviny a IF

materiál/ model	v dodávce viz str.	barevné varianty					
		SILGRANIT® PuraDur®					
							
		antracit	šedá skála	aluminium	bílá	jasmín	kávová
BLANCO ZENAR XL 6 S-F **Dřez vlevo**							
s dřevěnou krájecí deskou	**100**	519 323	519 324	519 325	519 326	519 327	519 330
se skleněnou krájecí deskou	**101**	519 198	519 199	519 200	519 201	519 202	519 205
bez přísl.	**101**	519 348	519 349	519 350	519 351	519 352	519 355
BLANCO ZENAR XL 6 S-F NOVINKA **DampfgarPlus**							
s dřevěnou krájecí deskou	**103**	521 236	521 237	521 238	521 239	521 240	521 241
se skleněnou krájecí deskou	**103**	521 242	521 243	521 244	521 245	521 246	521 247
BLANCO ELON XL 6 S-F	**131**	519 510	519 511	519 512	519 513	519 514	519 517
BLANCO METRA 45 S-F	**118**	519 081	519 086	519 082	519 083	519 084	519 088
BLANCO METRA 5 S-F	**120**	519 097	519 102	519 098	519 099	519 100	519 104
BLANCO METRA 6-F	**121**	519 134	-	519 135	-	-	-
BLANCO METRA 6 S-F	**122**	519 113	519 118	519 114	519 115	519 116	519 120
BLANCO METRA XL 6 S-F	**124**	519 150	518 883	519 151	516 522	516 523	519 157
BLANCO DALAGO 45-F	**136**	517 166	518 847	517 167	517 169	517 658	517 171
BLANCO DALAGO 5-F	**137**	518 530	518 849	518 531	518 532	518 533	518 536
BLANCO DALAGO 6-F	**138**	514 773	518 851	514 770	514 771	517 657	515 095
BLANCO DALAGO 8-F	**139**	516 639	518 853	516 640	516 644	517 656	516 645
BLANCO SUBLINE 320-F	**300**	519 790	519 791	519 792	519 793	519 794	519 795
BLANCO SUBLINE 400-F	**300**	519 796	519 797	519 798	519 799	519 800	519 801
BLANCO SUBLINE 500-F	**300**	519 808	519 809	519 811	519 812	519 813	519 814
BLANCO SUBLINE 340/160-F	**302**	519 802	519 803	519 804	519 805	519 806	519 807

Excentrické ovládání výpusti u všech modelů SILGRANIT - F.

Dřezy pro montáž do roviny a IF

Materiál/model	V dodávce viz. strana	Dřez oboustranný	Dřez vpravo	Dřez vlevo
Hedvábný lesk				
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF NOVINKA	**190**		521 011	521 012
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact NOVINKA	**191**		521 013	521 014
BLANCO DIVON II 45 S-IF	**182**		519 816	519 815
BLANCO DIVON II 5 S-IF	**183**		519 818	519 817
BLANCO DIVON II 6 S-IF	**184**		519 820	519 819
BLANCO DIVON II 8-IF	**185**	519 821		
BLANCO DIVON II 8 S-IF	**185**		519 823	519 822
BLANCO STATURA 6-IF	**186**	514 484		
BLANCO STATURA 6-IF Crystal prib. crni	**187**			516 029
BLANCO STATURA 6-IF Crystal prib. beli	**187**			516 101
BLANCO AXIS II 45 S-IF	**192**	516 527		
BLANCO AXIS II 5 S-IF	**193**	516 528		
BLANCO AXIS II 6 S-IF	**195**		516 529	516 530
BLANCO AXIS II 6 S-IF Edition	**195**		516 531	516 532
BLANCO AXIS II 6 S-IF Dampfgar Edition	**194**		516 533	516 534
BLANCO RONIS-IF	**196**	518 493		
BLANCO STRATO Pro-IF	**197**		516 758	516 759
BLANCODELTA-IF	**198**	514 626		
BLANCO VEKTRIS 6 S-IF	**199**		514 627	514 528
BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF	**200**	516 842		
BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF	**201**	516 849		
BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF	**202**	516 852		
BLANCO CLASSIC 4 S-IF	**204**		518 766	518 767
BLANCO CLASSIC 45 S-IF	**205**		516 854	516 855
BLANCO CLASSIC 8-IF	**206**		514 641	
BLANCO ANDANO 180-IF	**274**	518 303		
BLANCO ANDANO 340-IF s excentrickým ovládáním bez excentru	 **275** **275**	 518 308 518 307		
BLANCO ANDANO 400-IF s excentrickým ovládáním bez excentru	 **275** **275**	 518 312 518 311		

Dřezy pro montáž do roviny a IF

Materiál/model	V dodávce viz. strana	Dřez oboustranný	Dřez vpravo	Dřez vlevo
Hedvábný lesk				
BLANCO ANDANO 450-IF s excentrickým ovládáním bez excentru	 **275** **275**	 519 376 519 375		
BLANCO ANDANO 500-IF s excentrickým ovládáním bez excentru	 **275** **275**	 518 316 518 315		
BLANCO ANDANO 700-IF s excentrickým ovládáním bez excentru	 **275** **275**	 518 617 518 616		
BLANCO ANDANO 340/180-IF s excentrickým ovládáním bez excentru	 **276** **276**		 518 320 518 319	 518 324 518 323
BLANCO ANDANO 340/340-IF s excentrickým ovládáním bez excentru	 **276** **276**	 520 831 520 830		
BLANCO ANDANO 400/400-IF s excentrickým ovládáním bez excentru	 **276** **276**	 518 328 518 327		
BLANCO ANDANO 400-IF/A	**278**	519 555		
BLANCO ANDANO 500-IF/A	**278**	519 556		
BLANCO ANDANO 700-IF/A	**278**	519 557		
BLANCO ANDANO 340/180-IF/A	**278**	519 558		
BLANCO ANDANO 340/340-IF/A	**278**	520 832		
BLANCO ANDANO 400/400-IF/A	**278**	519 559		

Dřezy pro montáž do roviny a IF

Nerez ocel, kartáčovaný	V dodávce viz. strana	Dřez oboustranný	Dřez vpravo	Dřez vlevo
BLANCO MEDIAN 45 S-IF				
s excentrickým ovládáním	**209**		518 449	518 450
bez excentru	**209**		518 485	518 486
BLANCO MEDIAN 6 S-IF				
s excentrickým ovládáním	**211**		518 451	518 452
bez excentru	**211**		518 487	518 488
BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF				
s excentrickým ovládáním	**213**	518 453		
bez excentru	**213**		518 489	518 490
BLANCO MEDIAN 8 S-IF				
s excentrickým ovládáním	**215**		518 455	518 456
bez excentru	**215**		518 491	518 492
BLANCO MEDIAN 9-IF	**217**	518 457		
BLANCO LANTOS 45 S-IF				
s excentrickým ovládáním	**229**	519 717		
bez excentru	**229**	519 718		
BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto				
s excentrickým ovládáním	**230**	519 707		
bez excentru	**230**	519 708		
BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact	**231**	519 059		
BLANCO LANTOS 5 S-IF	**233**	517 281		
BLANCO LANTOS 6-IF				
s excentrem, s nerezovou miskou	**234**	516 676		
s excentrem, s plastovou miskou	**234**	519 542		
BLANCO LANTOS 6 S-IF				
s excentrickým ovládáním				
bez excentru	**236**	519 719		
	236	519 721		
s excentrickým ovládáním výpusti, s nerezovou děrovanou miskou	**237**	519 720		
BLANCO LANTOS XL 6 S-IF				
s excentrickým ovládáním	**238**	519 709		
bez excentru	**238**	519 710		
BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact				
s excentrickým ovládáním	**240**	519 713		
bez excentru	**240**	519 714		
BLANCO LANTOS 8-IF Compact	**241**	520 434		
BLANCO LANTOS 8-IF				
s excentrickým ovládáním	**239**	519 711		
bez excentru	**239**	519 712		
BLANCO LANTOS 9 E-IF	**242**	516 277		
BLANCODANA-IF	**246**	514 646		
BLANCO RONDOSOL-IF	**248**	514 647		

BLANCO Kuchyňské baterie

Kvalita a funkčnost do posledního detailu

Sicherheit und Hygiene
BLANCO Armaturen

DVGW product
Zertifizierung

Certifikovaná kvalita
Kuchyňské baterie BLANCO jsou testované a certifikované. Díky tomu nabízí ten nejvyšší standart na trhu.

Nádherný design
Díky nádhernému tvaru a nespočetným designovým oceněním upoutají baterie BLANCO v každé kuchyni.

Perfektní soulad
Dřezy a baterie jsou barevně v perfektním souladu. Barevné provedení baterií se opticky hodí ke každému dřezu.

Vysocekvalitní komponenty
Všechny součástky BLANCO baterií jsou vyrobeny z vysoce kvalitních a zdravotně nezávadných materiálů.

Prověřené komponenty
BLANCO baterie podléhají přísným testům a nabízejí díky tomu maximální bezpečnost a zdravotní nezávadnost. Komponenty, které jsou v kontaktu s vodou, jsou zdravotně nezávadné a certifikované.

Komfortní ovládání
Lehce se ovládající a precizní mechanika zaručuje komfort při každodenním používání a zaručuje dlouhou životnost.

Keramická těsnění kartuší
Vysoce kvalitní keramické těsnění kartuší v bateriích BLANCO zaručuje dlouhou životnost a snadné užívání baterie.

Sítko pro zachycení nečistot na přívodní hadičce
Sítko pro zachycení nečistot na přívodní hadičce BLANCO chrání baterii před nečistotami a poškození. Slouží k prodloužení životnosti baterie.

Zpětný ventil
Díky integrovanému zpětnému ventilu je zabráněno zpětnému nasátí špinavé vody (např. z napuštěného dřezu) zpět do vodovodního potrubí.

Kuchyňské baterie – rychlý přehled

	model	HD - tlaková	ND - beztlaková	výtokové raménko	výsuvná sprcha	povrchová úprava											funkce			
						galvanická					nerez masiv			barva						
						chrom	chrom mat	nerez imitace	mosaz kartáčovaná	mangan	nerez kartáčovaný	nerez hedvábný lesk	nerez matný	SILGRANIT®-Look	Keramika-Look	chrom/černá matná	integrované ovládání výpusti	před okno	uzavíratelný ventil	páka vlevo
	BLANCOCULINA-S Duo	●			●	●						●	●							
	Strana 324																			
	BLANCO LEVOS-S	●			●	●						●	●							
	Strana 327																			
	BLANCO LINEE	●		●		●						●	●							
	BLANCO LINEE-S	●			●	●						●	●							
	Strana 325-326																			
	BLANCO QUADRIS-S	●			●	●						●	●							
	Strana 328																			
	BLANCO ACTIS-S	●	●		●	●		●						●						
	BLANCO ACTIS	●	●	●		●		●						●						
	Strana 370-371																			
	BLANCO AJARIS	●		●		●								●						
	Strana 381																			
	BLANCO ALTA	●		●		●		●												
	Strana 354																			
	BLANCO ALTA-S Compact Vario	●			●	●														
	BLANCO ALTA-S Compact	●	●		●	●		●			●			●				●		
	BLANCO ALTA Compact	●	●	●		●		●			●			●				●		
	Strana 355-357																			
	BLANCO ALTURA-S	●	●		●						●									
	BLANCO ALTURA	●		●							●									
	Strana 373																			
	BLANCO AMONA	●		●		●								●						
	Strana 408																			
	BLANCO ANTAS-S	●	●		●	●								●	●					
	BLANCO ANTAS	●	●	●		●								●						
	Strana 386-388																			
	BLANCO ARUM-S	●			●	●														
	BLANCO ARUM	●		●		●														
	Strana 392																			

Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Kuchyňské baterie – rychlý přehled

	model	HD - tlaková	ND - beztlaková	výtokové raménko	výsuvná sprcha	povrchová úprava: galvanická: chrom	galvanická: chrom mat	galvanická: nerez imitace	galvanická: mosaz kartáčovaná	galvanická: mangan	nerez masiv: nerez kartáčovaný	nerez masiv: nerez hedvábný lesk	nerez masiv: nerez matný	barva: SILGRANIT®-Look	barva: Keramika-Look	barva: chrom/černá matná	funkce: integrované ovládání výpusti	funkce: před okno	funkce: uzavíratelný ventil	funkce: páka vlevo
	BLANCO AVONA-S	●			●	●								●						
NOVINKA	BLANCO AVONA	●		●		●								●						
	Strana 362-363																			
	BLANCO BRAVON-S	●	●		●	●														
	BLANCO BRAVON	●	●	●		●														
	Strana 395																			
	BLANCO CARENA-S Vario	●		●		●								●						
NOVINKA	BLANCO CARENA-S	●		●		●								●						
	BLANCO CARENA	●			●	●								●						
	Strana 366-368																			
	BLANCOCULINA-S	●			●	●		●												
	Strana 329																			
	BLANCOCULINA-S Mini	●			●	●		●												
	Strana 330																			
	BLANCO DARAS-S	●	●		●	●								●						
	BLANCO DARAS	●	●	●		●								●						
	Strana 402-403																			
	BLANCO ELIPSO-S II	●	●		●	●								●				●	●	
	BLANCO ELIPSO II	●	●	●		●								●				●		
	Strana 348-349																			
	BLANCO ELOS One	●		●		●														
	Strana 334																			
	BLANCO ELOSCOPE-F II	●		●		●												●		
	Strana 335																			
	BLANCO FELISA-S	●			●	●		●						●						
	BLANCO FELISA	●		●		●		●						●						
	Strana 360-361																			
	BLANCO FILO-S	●			●	●					●			●						
	BLANCO FILO	●		●		●					●									
	Strana 382-383																			
	BLANCO FINESS	●		●		●					●									
	Strana 384																			

Kuchyňské baterie – rychlý přehled

	model	HD - tlaková	ND - beztlaková	výtokové raménko	výsuvná sprcha	povrchová úprava: galvanická: chrom	galvanická: chrom mat	galvanická: nerez imitace	galvanická: mosaz kartáčovaná	galvanická: mangan	nerez masiv: nerez kartáčovaný	nerez masiv: nerez hedvábný lesk	nerez masiv: nerez matný	barva: SILGRANIT®-Look	barva: Keramika-Look	barva: chromčerná matná	funkce: integrované ovládání výpusti	funkce: před okno	funkce: uzavíratelný ventil	funkce: páka vlevo
	BLANCO FONTAS	●		●		●								●						
	Strana 346																			
	BLANCO JETA	●		●		●								●						
	Strana 396																			
	BLANCO JIL	●		●		●														
	Strana 364																			
	BLANCO JURENA-S	●			●	●														
	BLANCO JURENA	●		●		●														
	Strana 365																			
	BLANCO LINEE-S	●			●									●						
	Strana 332																			
	BLANCO LINUS-S Vario	●			●	●														
	BLANCO LINUS-S	●	●		●	●	●	●			●			●	●			●		●
	BLANCO LINUS	●	●	●		●		●			●			●				●		
	Strana 342-344																			
NOVINKA	BLANCO LIVIA-S	●			●	●			●	●										
	Strana 359																			
	BLANCO LOMIS-S	●	●		●						●									
	BLANCO LOMIS	●		●							●									
	Strana 372																			
	BLANCO MASTER-S Semi-Profi	●			●	●		●												
	Strana 331																			
	BLANCO MIDA-S	●			●	●								●						
	BLANCO MIDA	●		●		●								●						
	Strana 404-405																			
	BLANCO MILA-S	●			●	●														
	BLANCO MILA	●		●		●														
	Strana 407																			

Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Kuchyňské baterie – rychlý přehled

	model	HD - tlaková	ND - beztlaková	výtokové raménko	výsuvná sprcha	povrchová úprava												funkce			
						galvanická					nerez masiv			barva							
						chrom	chrom mat	nerez imitace	mosaz kartáčovaná	mangan	nerez kartáčovaný	nerez hedvábný lesk	nerez matný	SILGRANIT®-Look	Keramika-Look	chrom/černá matná	integrované ovládání výpusti	před okno	uzavíratelný ventil	páka vlevo
	BLANCO MILI	●		●		●															
	Strana 406																				
	BLANCO NAVA	●		●		●															
	Strana 391																				
	BLANCO NEA-S	●	●		●	●								●				●			
	BLANCO NEA	●	●	●		●								●				●			
	Strana 377-378																				
	BLANCOORION-S	●	●		●	●		●										●			
	BLANCOORION	●	●	●		●		●										●			
	Strana 389																				
	BLANCO PERISCOPE-S-F II	●			●	●												●			
	Strana 337																				
	BLANCO PYLOS-S	●			●	●		●						●							
	BLANCO PYLOS	●		●		●															
	Strana 352-353																				
	BLANCO QUATURA-S	●		●		●															
	BLANCO QUATURA	●			●	●															
	Strana 333																				
	BLANCO SAGA	●		●							●										
	Strana 347																				
	BLANCO SEDA	●		●		●										●					
	Strana 369																				
	BLANCO SORA	●		●		●			●												
	Strana 398																				
	BLANCO TERA	●		●		●			●												
	Strana 399																				
	BLANCO TIVO-S	●	●		●	●								●				●			
	BLANCO TIVO	●	●	●		●								●				●			
	Strana 374-375																				

Kuchyňské baterie – rychlý přehled

	model	HD - tlaková	ND - beztlaková	výtokové raménko	výsuvná sprcha	povrchová úprava												funkce			
						galvanická					nerez masiv			barva							
						chrom	chrom mat	nerez imitace	mosaz kartáčovaná	mangan	nerez kartáčovaný	nerez hedvábný lesk	nerez matný	SILGRANIT®-Look	Keramika-Look	chrom/černá matná	integrované ovládání výpusti	před okno	uzavíratelný ventil	páka vlevo
	BLANCO TRADON	●		●		●			●												
	Strana 397																				
	BLANCO TRIMA	●		●		●															
	Strana 385																				
	BLANCO VITIS-S	●			●	●								●							
	BLANCO VITIS	●		●		●								●							
	Strana 400-401																				
	BLANCO VONDA	●		●		●					●										
	BLANCO VONDA Control	●		●		●					●						●				
	Strana 340																				
	BLANCOWEGA-S	●	●		●	●								●							
	BLANCOWEGA	●	●	●		●								●							
	Strana 393-394																				
	BLANCO YOVIS-S	●			●	●								●							
	BLANCO YOVIS	●		●		●															
	Strana 338-339																				
	BLANCO ZENOS-S	●	●		●	●		●						●							
	BLANCO ZENOS	●	●	●		●		●						●							
	Strana 379-380																				

BLANCO kuchyňské baterie

Inovace které inspirují

Díky širokému sortimentu kuchyňských baterií BLANCO je možné uspokojit prakticky všechny požadavky zákazníků. Různorodý design a stále nové tvary nabízejí zákazníkům optimální nabídku.

Široká nabídka baterií je dokonale přizpůsobena požadavkům moderní domácnosti. Základní nabídku baterií rozšiřují varianty s výsuvnou sprchou s velkým akčním rádiusem. Inovativní koncepty nabízejí ještě více komfortu. Vysoce kvalitní komponenty zajišťují snadné ovládání a dlouhou životnost baterií.

BLANCO AVONA-S

BLANCO LIVIA-S

BLANCOCULINA-S Mini

BLANCO CARENA-S Vario

BLANCO baterie pod okno

Zasouvací baterie pod okno

Vytahovací baterie pod okno

Místo pod oknem je ideální pro umístění dřezu. Speciální baterie BLANCO tuto otázku řeší, takže otevírání okna nic nestojí v cestě.

Elegantní a praktická:
BLANCO ELOSCOPE-F II **Strana 335**

Zasouvací baterie pod okno:
BLANCO PERISCOPE-S-F II **Strana 337**

BLANCO LINUS-S-F **Strana 345**
BLANCO LINUS-F **Strana 345**

BLANCO ALTA-S-F Compact **Strana 358**
BLANCO ALTA-F Compact **Strana 358**

BLANCO ELIPSO-S-F II **Strana 350**
BLANCO ELIPSO-F II **Strana 350**

BLANCO TIVO-S-F **Strana 376**
BLANCO TIVO-F **Strana 376**

BLANCOORION-S-F **Strana 390**
BLANCOORION-F **Strana 390**

Program pro každý požadavek

Atraktivní nabídka povrchových provedení

Perfektní sladění povrchového provedení je u firmy BLANCO hlavním designovým prvkem.

BLANCO STEELART

Výrobky BLANCO STEELART jsou k dispozici v exkluzivním povrchovém provedení. V rámci systémového designu jsou perfektně sladěny s odpovídajícími bateriemi i příslušenstvím.

Nerez hedvábný lesk

Nerez matný

Baterie	Povrchy dřezů	Baterie	Povrchy dřezů
Chrom	Nerez	Mangan	 SILGRANIT® keramika
Chrom matný	Nerez profilovaný	 SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®
Nerez imitace	Nerez	Keramik-Look	Keramika
Nerez kartáčovaný	Nerez	Broušená mosaz	Keramika

Důvěra v kvalitu BLANCO

Certifikované baterie pro ochranu zdraví

BLANCO kuchyňské baterie jsou rozsáhle testovány a certifikovány. Nabízejí tak maximální jistotu v oblasti zdraví a hygieny.

Bližší podrobnosti najdete na:
www.blanco.de

Čistá a nezávadná voda je zárukou zdraví spotřebitelů. **Proto firma BLANCO dává své baterie dobrovolně odzkoušet podle Požadavků na hygienickou nezávadnost pitné vody dle německé vyhlášky DVGW CERT GmbH (certifikační orgán Německého oborového svazu voda-plyn).**

Dobrovolnou certifikací dokumentuje firma BLANCO dodržování platných předpisů o ochraně pitné vody. Díky této certifikaci nabízí firma BLANCO kuchyňské baterie v nejvyšší kvalitě, která je dnes na trhu k dostání.

Neodzkoušené baterie mohou značně překračovat mezní hodnoty zdravotně závadných látek. BLANCO garantuje zdravotní nezávadnost použitých materiálů. Baterie BLANCO obdrží Certifikát DVGW teprve až po přezkoumání a vyhodnocení výsledků německými zkušebnami LGA a TZW.

Sicherheit und Hygiene
BLANCO Armaturen

DVGW product
Zertifizierung

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO STEELART

Armatury v systémovém designu

BLANCO STEELART rozšiřuje svůj exkluzivní výrobní program o další novinky z nerezového materiálu. Precizní sladění tvaru, materiálu a povrchové úpravy ovládacího knoflíku táhla excentru a dávkovače mycího prostředku se SteelArt mycími centry a armaturami poskytuje dokonalý a harmonický celkový dojem.
Dvě linie designu:

- ZEROX systémový design s BLANCO QUADRIS v přísně přímočarém designu
- CLARON systémový design s BLANCO LEVOS v dokonale elegantním provedení tvaru
- Povrchová úprava perfektně sladěná s povrchy mycích center:
  – Nerez masiv matný k BLANCO CLARON-IF a BLANCO ZEROX-IF z programu BLANCO STEELART
  – Nerez masiv hedvábný lesk k dřezům pod desku a do roviny s deskou z programu BLANCO STEELART a BLANCO FLOW-IF

BLANCOCULINA-S Duo

BLANCO LINEE-S

BLANCO QUADRIS-S

BLANCO LEVOS-S

BLANCO STEELART

Perfektní sladění povrchových úprav

Baterie BLANCO QUADRIS s ovládáním výpusti a dávkovačem saponátu

Ovládání výpusti a dávkovač saponátu s baterií BLANCO LINEE-S

Doporučení pro kombinování baterií s ovládacími prvky a dávkovači	CLARON systémový design			ZEROX systémový design
Baterie	BLANCO LEVOS-S	BLANCO LINEE/-S	BLANCOCULINA-S Duo	BLANCO QUADRIS-S
Ovládání výpusti	BLANCO LEVOS	Ovládací knoflík	Ovládací knoflík	BLANCO QUADRIS
Dávkovače saponátu	BLANCO LEVOS	BLANCO PIONA	BLANCO PIONA	BLANCO QUADRIS

BLANCOCULINA-S Duo

Metalické povrchové provedení

Systémový design s profesionálním nárokem

- Exkluzivní designová baterie
- Perfektně sladěné s dřezy SteelArt bez plochy pro baterii, zejména BLANCO ATTIKA
- Separátní ovládací prvek k volnému umístění
- Komfortní uchycení sprchy pomocí magnetického držáku
- Vysoce jakostní kovové provedení sprchy

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCOCULINA-S Duo	Materiál/barva
	chrom 519 782 tlaková
	nerez masiv hedvábný lesk 519 783 tlaková
	nerez masiv matný 519 784 tlaková

- 360° otočné raménko
- Nutné 2 otvory o průměru Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Hadice sprchy opláštěna kovovou pružinou
- Flexibilní přípojné hadice o délce 750 mm a s 3/8“ maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný paprskový perlátor pro značnou redukci vápenných usazenin
- Stabilizační deska pro zvýšení tuhosti kuchyňské baterie při montáži do dřezů z nerezu
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tím zabezpečeno podle vyhlášky EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW







Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

Doporučený dávkovač saponátu

BLANCO PIONA

chrom
517 667

nerez masiv hedvábný lesk
515 991

nerez masiv matný
515 992

Doporučené ovládání výpusti

Doporučené excentrické ovládání výpusti

chrom
221 339

nerez masiv hedvábný lesk
222 115

nerez masiv matný
222 118

BLANCO LINEE-S

Metalické povrchové provedení
Jasná, nekompromisní, důsledná.

- Exkluzivní systémový design
- Mimořádně vhodná k modelům řady SteelArt, především BLANCO CLARON a -FLOW-IF
- Nerez masiv hedvábný lesk: vhodná pro FLOW-IF a všechny modely CLARON bez plochy pro baterii
- Nerez masiv matný pro CLARON-IF s plochou pro baterii
- Výsuvná sprcha v kvalitním kovovém provedením

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO LINEE-S Materiál/barva

chrom
517 591 tlaková

nerez masiv hedvábný lesk
517 592 tlaková

nerez masiv matný
517 593 tlaková

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pokovená hadice sprchy
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

Doporučený dávkovač saponátu

BLANCO PIONA

chrom
517 667

nerez masiv hedvábný lesk
515 991

nerez masiv matný
515 992

Doporučené ovládání výpusti

Doporučené excentrické ovládání výpusti

chrom
221 339

nerez masiv hedvábný lesk
222 115

nerez masiv matný
222 118

BLANCO LINEE

Metalické povrchové provedení
Jasná, nekompromisní, důsledná.

- Exkluzivní systémový design
- Mimořádně vhodná k modelům řady SteelArt, především BLANCO CLARON a -FLOW-IF
- Nerez masiv hedvábný lesk: vhodná pro FLOW-IF a všechny modely CLARON bez plochy pro baterii
- Nerez masiv matný pro CLARON-IF s plochou pro baterii
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v rozsahu 360°

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO LINEE	Materiál/barva

chrom
517 594 tlaková

nerez masiv hedvábný lesk
517 595 tlaková

nerez masiv matný
517 596 tlaková

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW



Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

Doporučený dávkovač saponátu

BLANCO PIONA

chrom
517 667

nerez masiv hedvábný lesk
515 991

nerez masiv matný
515 992

Doporučené ovládání výpusti

Doporučené excentrické ovládání výpusti

chrom
221 339

nerez masiv hedvábný lesk
222 115

nerez masiv matný
222 118

BLANCO LEVOS-S

Metalické povrchové provedení
Kuchyňská armatura v elegantním čistém designu

- Perfektně sladěná s modely SteelArt, zejména BLANCO CLARON
- Nerez masiv, hedvábný lesk: perfektní sladění s dřezy pod desku a do roviny s deskou SteelArt
- Nerez masiv matný: perfektní sladění s modely SteelArt-IF
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Výsuvná sprcha

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO LEVOS-S Materiál/barva

chrom
514 917 tlaková

nerez masiv hedvábný lesk
514 918 tlaková

nerez masiv matný
514 919 tlaková

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Seriově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW







Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

Doporučený dávkovač saponátu

BLANCO LEVOS

chrom
517 585

nerez masiv hedvábný lesk
517 586

nerez masiv matný
517 587

Doporučené ovládání výpusti

Excentrické ovládání výpusti BLANCO LEVOS

chrom
221 901

nerez masiv hedvábný lesk
221 940

nerez masiv matný
221 941

BLANCO QUADRIS-S

Metalické povrchové provedení

Kuchyňská armatura – důsledně přímočarý tvar

- Exkluzivní systémový design BLANCO SteelArt
- Perfektně sladěná s modely SteelArt, zejména BLANCO ZEROX, nulový rádius
- Nerez masiv, hedvábný lesk: perfektní sladění s dřezy pod desku a do roviny s deskou SteelArt
- Nerez masiv matný: perfektní sladění s dřezy řady SteelArt-IF
- Výsuvná sprcha

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO QUADRIS-S	Materiál/barva

chrom
514 606 tlaková

nerez masiv hedvábný lesk
514 607 tlaková

nerez masiv matný
514 608 tlaková

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Seriově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW





Upozornění:
BLANCO QUADRIS - S se nesmí kombinovat s
BLANCO CLARON 400 IF, 500 IF, 700 IF
BLANCO ZEROX 400 IF, 500 IF, 700 IF
BLANCO FLOW 45s IF, 5 S IF.

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

Doporučený dávkovač saponátu

BLANCO QUADRIS

chrom
517 588

nerez masiv hedvábný lesk
517 589

nerez masiv matný
517 590

Doporučené ovládání výpusti

Excentrické ovládání výpusti
BLANCO QUADRIS

chrom
221 902

nerez masiv hedvábný lesk
221 942

nerez masiv matný
221 943

BLANCOCULINA-S

Metalické povrchové provedení

Jasný tvar

- Mimořádně poutavý design
- Nerezová pružina umožňuje pohodlnou manipulaci v prostoru dřezu
- Komfortní aretace sprchy pomocí magnetického držáku
- 2 typy proudění vody - funce sprchy s perlátorem redukuje usazování vodního kamene
- Příjemné, paprskové proudění vody

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCOCULINA-S Materiál/barva

chrom
517 597 tlaková

nerez imitace
517 598 tlaková



Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pokovená hadice sprchy
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCOCULINA-S Mini

Metalické povrchové provedení

Ryzí vášeň

- Design plný napětí se zvláštními akcenty
- Prostřednictvím nerezové pružiny získaná volnost pohybu v celé oblasti dřezu
- Komfortní uchycení sprchy pomocí magnetického držáku
- Obzvlášť vhodné v kombinaci s horními skříňkami
- Komfortní flexibilní sprška

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCOCULINA-S Mini	Materiál/barva
	chrom 519 843 tlaková
	nerez imitace 519 844 tlaková







Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- otočné raménko v rozsahu 360°
- otvor pro baterii o průměru 35 mm
- kartuše s keramickým těsněním
- sprchová hadice opláštěna kovovou pružinou
- patentovaný perlátor pro minimální usazování vápníku
- stabilizační destička pro lepší stabilitu při zabudování do nerezových dřezů
- vybavena zpětným ventilem podle vyhlášky EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO MASTER-S Semi-Profi

Metalické povrchové provedení

Profesionální baterie v snadno ovladatelném provedení

- Precizní architektonické tvarování
- Ohebné otočné raménko (nerezová pružina) s pohyblivou sprchou
- Snadné vyjmutí sprchy z držáku a flexibilní ovládání sprchy pomocí ohebné nerez pružiny
- Snadné uchycení sprchy na držák
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v úhlu 360°
- Volitelné umístění držáku sprchy - pro leváky i praváky, umístění vlevo, uprostřed nebo vpravo
- Sprcha: 2 typy proudění: centrální proud a sprcha
- Pevná aretace sprchy

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO MASTER-S Semi-Profi **Materiál/barva**

chrom
514 246 tlaková

nerez imitace
514 247 tlaková







Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO LINEE-S

SILGRANIT®-Look dvoubarevná
Čistá a nekompromisní

- S výsuvnou sprchou v kovovém provedení

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO LINEE-S	Materiál/barva

antracit/chrom
518 438 tlaková

šedá skála/chrom
518 804 tlaková

aluminium/chrom
518 439 tlaková

perlově šedá/chrom
520 745 tlaková

bílá/chrom
518 441 tlaková

jasmín/chrom
518 442 tlaková

béžová champagne/chrom
518 443 tlaková

tartufo/chrom
518 446 tlaková

kávová/chrom
518 445 tlaková





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Otočné raménko 130°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pokovená hadice sprchy
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO QUATURA-S

Metalické povrchové provedení

Výrazný design v přímočarém provedení

- Kvadratický štíhlý tvar s jemnými hranami
- Vhodná k dřezům s přímočarým designem a ke kombinaci s dřezy pod pracovní desku
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Výsuvná sprcha v kvalitním kovovém provedením

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO QUATURA-S	kovový povrch

chrom
517 185 tlaková

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pokovená hadice sprchy
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW



Upozornění:
BLANCO QUATURA-S se nesmí kombinovat s
BLANCO CLARON 400-IF, 500-IF, 700-IF
BLANCO ZEROX 400-IF, 500-IF, 700-IF
BLANCO FLOW 45 S-IF, 5 S-IF.

BLANCO QUATURA

Metalické povrchové provedení

Výrazný design v přímočarém provedení

- Kvadratický štíhlý tvar s jemnými hranami
- Vhodná k dřezům s přímočarým designem a ke kombinaci s dřezy pod pracovní desku
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v rozsahu 360°

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO QUATURA	kovový povrch

chrom
517 186 tlaková

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW



BLANCO ELOS One

Metalické povrchové provedení
Čistý design

- Jasný, nekompromisní design
- Jemné elegantní detaily dodávají moderní vzhled
- Mimořádná úspora místa - je zapotřebí pouze jeden otvor pro baterii
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- Vhodná ke kombinaci s vestavnými dřezy

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO ELOS One Materiál/barva

chrom
517 557 tlaková







Upozornění:
BLANCO ELOS se nesmí kombinovat s
BLANCO CLARON 400-IF, 500-IF, 700-IF
BLANCO ZEROX 400-IF, 500-IF, 700-IF
BLANCO FLOW 45 S-IF, 5 S-IF.

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO ELOSCOPE-F II

Metalické povrchové provedení

Zasouvací směšovací baterie v čistém designu

- Čistý, nekompromisní design do ukázkových kuchyní
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Optimálně vhodná ke kompaktním dřezům pod desku BLANCO STATURA (s bočně umístěnou plochou pro baterii)
- Jedinečné: v kombinaci s kompaktním dřezem pod desku BLANCO STATURA je BLANCO ELOSCOPE-F II zasouvací až pod pracovní desku
- Zasouvací do jakékoliv pozice a přitom vždy funkční
- Jednotná velikost otvorů (2 x 35 mm) pro baterii a ovládací páku

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO ELOSCOPE-F II	Materiál/barva
	chrom 516 672 tlaková





Pokyny pro montáž:

Potřebná hloubka montáže baterie BLANCO ELOSCOPE-F II pod deskou činí 470 mm.

Jinak může dojít ke kolizi např. s košovým systémem, bojlerem atd.

Minimální výška okenního křídla nad dřezem je 3 cm.

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Se zapustitelným a otočným raménkem
- Jsou zapotřebí 2 otvory Ø 35 mm pro baterii a ovládací páčku
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO PERISCOPE-S-F II / BLANCO ELOSCOPE-F II

Kombinace s dřezy BLANCO.

K montáži armatury na dřez jsou zapotřebí dva otvory pro výtok a ovládání baterie. Pro zhotovení druhého otvoru existují možnosti dle níže uvedeného přehledu. (ovládání armatury lze umístit na dřezu místo excentrického ovládání. Táhlo excentru lze potom umístit přímo na armaturu).

– = není možné
● = zhotovení otvoru 35 mm pro ovládání armatury je možné
●60 = pouze pro spodní skříňky 60 cm
●80 = pouze pro spodní skříňky 80 cm

model dřezu	nerez zhotovení otvoru pomocí děrovače otvorů 35 mm (při montáži) ovládání armatury		SILGRANIT®/ keramika proražení předfrézovaných otvorů (při montáži) ovládání armatury	
	vepředu	vzadu	vepředu	vzadu
BLANCO ADON XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO ALAROS 6 S	–	–	–	●
BLANCO ANDANO 400- / 500- / 700-IF/A	–	–	–	–
BLANCO ANDANO 340/180-IF/A / 400-400-IF/A	–	–	–	–
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF / XL 6 S-IF Compact	–	–	–	–
BLANCO AXIA II 45 S / 5 S	–	–	–	–
BLANCO AXIA II 6 S / 8 / 8 S	–	–	–	●
BLANCO AXIS II 45 S-IF / 5 S-IF	–	–	–	–
BLANCO AXIS II 6 S-IF / 6 S-IF Edition	–	–	–	–
BLANCO AXON II 6 S	–	–	–	–
BLANCO CLARIS 6 S	●	●	–	–
BLANCO CLASSIC 40 S	–	●	–	–
BLANCO CLASSIC 45 / 45 S / 5 S	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC 6 S	●	●	●	●
BLANCO CLASSIC 8	–	●	–	●
BLANCO CLASSIC 8 S	–	●	●	–
BLANCO CLASSIC Neo 45 S / 5 S / XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC Neo 6 S	–	–	●	●
BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF / 6 S-IF	●	●	–	–
BLANCO CRON 6 S	–	–	●	●
BLANCO DALAGO 45 / 5 / 6 / 8	–	–	–	●
BLANCODANA-IF	–	●	–	–
BLANCODELTA	–	●	–	–
BLANCODELTA II	–	–	–	–
BLANCO DIVON II 45 S-IF / 5 S-IF / 6 S-IF	–	–	–	–
BLANCO DIVON II 8-IF / 8 S-IF	–	–	–	–
BLANCO ELON 45 S, XL 6 S, XL 8 S	–	–	–	–
BLANCO FLEX Pro 45 S	–	–	–	–
BLANCO IDESSA 45 S	–	–	–	–
BLANCO IDESSA 5 S / 6 S / XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO LANIS 6 S / 9 E	–	–	–	–
BLANCO LANTOS 45 S / 5 S / 45 S-IF / 5 S-IF	–	●60	–	–
BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto	–	●60	–	–
BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact	–	–	–	–
BLANCO LANTOS 6 S / 6 S-IF / 6-IF	●	●	–	–
BLANCO LANTOS 9 E-IF / 8-IF / 8 S-IF	–	–	–	–
BLANCO LANTOS XL 6 S-IF	–	●80	–	–
BLANCO LEXA 40 S / 45 S / 5 S / 8 / 8 S	–	–	–	–

model dřezu	nerez zhotovení otvoru pomocí děrovače otvorů 35 mm (při montáži) ovládání armatury		SILGRANIT®/ keramika proražení předfrézovaných otvorů (při montáži) ovládání armatury	
	vepředu	vzadu	vepředu	vzadu
BLANCO LEXA 6 S	–	–	●	●
BLANCO LEXA 9 E	–	–	–	●
BLANCO LIVIT 45 / 45 S / 45 S Centric	–	–	–	–
BLANCO LIVIT 45 S Salto / XL 5 S / XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO LIVIT 6 S / 6 S Compact	●	–	–	–
BLANCO LIVIT 5 S Centric / 6 S Centric	–	–	–	–
BLANCO MAGNAT	●	–	–	–
BLANCO MEDIAN 6 S / 9	–	●	–	–
BLANCO MEDIAN 45 S / XL 6 S / 8 S	●80	●80	–	–
BLANCO METRA 45 S / 45 S Compact / 5 S	–	–	–	–
BLANCO METRA 6 / 6 S / 6 S Compact	–	–	●	●
BLANCO METRA 8 S	–	–	●	–
BLANCO METRA 9 / 9 E	–	–	–	●
BLANCO METRA XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO MEVIT XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO MODEX-M 60	–	–	–	●
BLANCO MODUS-M 90	–	–	–	●
BLANCO PALONA 6	–	–	–	–
BLANCO PANOR 60	–	–	–	●
BLANCO PLENTA	–	–	–	●
BLANCO PRION 45 S / 5 S / 6 S	–	–	–	–
BLANCO RONDOVAL 45	–	●	–	–
BLANCO RONDOVAL 45 S	–	–	●	●
BLANCO SONA 45 S / 5 S / XL 6 S / 8 S	–	–	●	–
BLANCO SONA 6 S	–	–	●	●
BLANCO STATURA 6-IF / 6-U	●	–	–	–
BLANCO STATURA 6-IF Crystal	–	–	–	–
BLANCO STRATO Pro-IF	–	●	–	–
BLANCO TIPO XL 6 S	●	–	–	–
BLANCO TRISONA 6 S	–	–	–	●80
BLANCO VEKTRIS 6 S	–	–	–	–
BLANCO YOVA XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO ZENAR 45 S / 5 S / XL 6 S	–	–	–	●
BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus	–	–	–	●
BLANCO ZENAR 45 S / XL 6 S (Ceramika)	–	–	–	–
BLANCO ZIA 40 S / 45 S / 45 SL	–	–	●	–
BLANCO ZIA 5 S	–	–	–	–
BLANCO ZIA XL 6 S / 8 S / 9	–	–	–	–
BLANCO ZIA 9 E	–	–	–	–

U modelů BLANCO JARON, CLARON-IF, FLOW-IF a ZEROX-IF s prostorem pro baterii není možné použití výše uvedených baterií!

Upozornění:
Použití příslušenství může být omezeno.

BLANCO PERISCOPE-S-F II

Metalické povrchové provedení

Zasouvací směšovací baterie vhodná pro montáž před okno*

- Řešení pro montáž před okno v moderním tvaru
- Aktuální, nadčasový design
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Jednotná velikost otvorů (2 x 35 mm) pro baterii a ovládací páku
- Vhodná ke všem kombinacím s dřezy pod desku
- Vhodná zejména ke dřezům pod desku

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO PERISCOPE-S-F II	Materiál/barva
	chrom 516 671 tlaková



Pokyny pro montáž:

Potřebná hloubka montáže baterie BLANCO PERISCOPE-S-F II pod deskou činí 450 mm.

Jinak může dojít ke kolizi např. s košovým systémem, bojlerem atd.

Minimální výška okenního křídla nad dřezem je 7 cm.

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Se zapustitelným a otočným raménkem
- Jsou zapotřebí 2 otvory Ø 35 mm pro baterii a ovládací páčku
- S keramickým těsněním
- Pokovená hadice sprchy
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO YOVIS-S

Metalické povrchové provedení
Inspirováno přírodou

- Filigránský vzhled díky přírodnímu tvaru
- Obzvláště vhodná ke dřezům s čistými konturami
- Též dvoubarevná

BLANCO YOVIS-S

SILGRANIT®-Look dvoubarevná
Inspirováno přírodou

- Filigránský vzhled díky přírodnímu tvaru
- Obzvláště vhodná ke dřezům s čistými konturami
- Též dvoubarevná
- Ke dřezům SILGRANIT®
- Výsuvná sprcha v kovovém provedení

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO YOVIS-S	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 518 291 tlaková	**antracit/chrom** 518 292 tlaková	**jasmín/chrom** 518 296 tlaková
		šedá skála/chrom 518 807 tlaková	**béžová champagne/chrom** 518 297 tlaková
		aluminium/chrom 518 293 tlaková	**tartufo/chrom** 518 300 tlaková
		perlově šedá/chrom 520 758 tlaková	**kávová/chrom** 518 299 tlaková
		bílá/chrom 518 295 tlaková	







Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Otočná o 360° stupňů
- Otvor 35mm
- Keramické těsnění
- Kovové opláštění hadice
- Přívodní hadičky 450 mm 3/8“
- Stabilizační destička
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO YOVIS

Metalické povrchové provedení

Inspirováno přírodou

- Filigránský vzhled díky přírodnímu tvaru
- Obzvláště vhodná ke dřezům s čistými konturami
- Též dvoubarevná

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO YOVIS	Materiál/barva
	chrom 518 290 tlaková







Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočná o 360 stupňů
- Otvor 35mm
- Keramické těsnění
- Přívodní hadičky 450mm 3/8“
- Stabilizační destička
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO VONDA

Metalické povrchové provedení

Pohodlná obsluha v popředí

- Ergonomická ovládací páka
- Konec raménka s černým změkčeným povrchem
- Doporučená ke dřezům pod desku

BLANCO VONDA **kovový povrch**

chrom
518 434 tlaková

nerez masiv kartáčovaný
518 435 tlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW



BLANCO VONDA Control

Metalické povrchové provedení

Pohodlná obsluha v popředí

- Ergonomická ovládací páka
- Konec raménka s černým změkčeným povrchem
- Doporučená ke dřezům pod desku
- Uspořádaná pracovní plocha za dřezem
- Integrované ovládání výpusti ušetří dodatečný otvor pro excentr

BLANCO VONDA Control **kovový povrch**

chrom
518 436 tlaková

nerez masiv kartáčovaný
518 437 tlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW



BLANCO LINUS-S Vario

Metalické povrchové provedení

Praktická forma i funkce

- Minimalistický design
- Výsuvná sprcha
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rovněž s novou povrchovou úpravou nerez imitace
- Vhodná ke každému nerezovému dřezu
- Nerez imitace: zvláštní sladění s nerezovými dřezy

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví

BLANCO LINUS-S Vario **kovový povrch**

chrom
518 406 tlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW



BLANCO LINUS-S ovládací páčka vlevo

Metalické povrchové provedení

Praktická forma i funkce

- Minimalistický design
- Výsuvná sprcha
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rovněž s novou povrchovou úpravou nerez imitace
- Vhodná ke každému nerezovému dřezu
- Nerez imitace: zvláštní sladění s nerezovými dřezy
- Model s ovládací páčkou vlevo: snazší obsluha pro leváky resp. v případě otvoru pro baterii na levé straně hlavního dřezu

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví

BLANCO LINUS-S ovládací páčka vlevo **kovový povrch**

chrom
514 016 tlaková

nerez imitace
514 017 tlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW



BLANCO LINUS-S

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

Praktická forma i funkce

- Minimalistický design
- Výsuvná sprcha
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- Ovládací páku lze variabilně umístit vlevo, uprostřed nebo vpravo
- V 9 atraktivních barvách SILGRANIT®

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO LINUS-S	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 512 402 tlaková 512 200 beztlaková	**antracit** 516 688 tlaková	**jasmín** 516 693 tlaková
	chrom matný 512 403 tlaková 512 201 beztlaková	**šedá skála** 518 813 tlaková	**béžová champagne** 516 694 tlaková
	nerez imitace 512 404 tlaková 512 202 beztlaková	**aluminium** 516 689 tlaková	**tartufo** 517 621 tlaková
	nerez masiv kartáčovaný 517 184 tlaková	**perlově šedá** 520 747 tlaková	**kávová** 516 697 tlaková
		silgranit bílá 516 692 tlaková	





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pokovená hadice sprchy
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO LINUS-S

Keramik-Look

Praktická designem i funkčností

- Minimalistický design
- Výsuvná sprcha
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy (ne u barevných baterií)
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Ovládací páku lze variabilně umístit vlevo, uprostřed nebo vpravo
- Nově: v 7 atraktivních barvách keramiky
- Harmonické sladění barev s keramickými dřezy BLANCO
- Především pro nový model BLANCO AXON II

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO LINUS-S	Materiál/barva

černá
516 708 tlaková

magnolie lesklá
519 750 tlaková

basalt
517 643 tlaková

jasmín
516 712 tlaková

aluminium
516 709 tlaková

zářivě bílá lesklá
516 710 tlaková

keramika bílá matná
516 711 tlaková







Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pokovená hadice sprchy
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO LINUS

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

Praktická designem i funkčností

- Minimalistický design
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- Ovládací páčku lze instalovat dle požadavku vlevo, uprostřed nebo vpravo
- K dodání v tlakovém i beztlakovém provedení

BLANCO LINUS	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 514 019 tlaková 514 020 beztlaková	**antracit** 516 698 tlaková	**jasmín** 516 703 tlaková
	nerez imitace 514 021 tlaková 514 022 beztlaková	**šedá skála** 518 814 tlaková	**béžová champagne** 516 704 tlaková
	nerez masiv kartáčovaný 517 183 tlaková	**aluminium** 516 699 tlaková	**tartufo** 517 622 tlaková
		perlově šedá 520 746 tlaková	**kávová** 516 707 tlaková
		silgranit bílá 516 702 tlaková	







Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení

BLANCO LINUS-S-F

Metalické povrchové provedení

Praktická forma i funkce – vhodná pro montáž před okno*

- Řešení pro montáž před okno
- Minimalistický design
- Snadná obsluha: zvednout kolmo nahoru a položit na stranu
- Výsuvná sprcha
- Vysoce kvalitní kovové provedení hlavy výsuvné sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz

***Minimální výška okna nad dřezem je 2,5 cm**

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO LINUS-S-F kovový povrch

chrom
514 023 tlaková

514 276 beztlaková

nerez imitace
514 024 tlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybavena dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečena proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení



BLANCO LINUS-F

Metalické povrchové provedení

Praktická forma i funkce – vhodná pro montáž před okno*

- Řešení pro montáž před okno
- Minimalistický design
- Snadná obsluha: zvednout kolmo nahoru a položit na stranu
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- Ovládací páčka lze instalovat dle požadavku vlevo, uprostřed nebo vpravo

***Minimální výška okna nad dřezem je 2,5 cm.**

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO LINUS-F kovový povrch

chrom
514 025 tlaková

514 277 beztlaková

nerez imitace
514 026 tlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení



BLANCO FONTAS

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

2 v 1: užitková a pitná voda přímo z armatury

- Pitná voda přímo z armatury
- Vysoké raménko s dvojitou funkcí - není nutný dodatečný otvor
- Jednoduchá obsluha díky samostatné páce pro přívod pitné vody
- Oddělený výtok pitné vody - zabraňuje smíchání s užitkovou vodou
- Vysoké raménko umožňuje rychlé natočení vody

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO FONTAS	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 515 581 tlaková	**antracit/chrom** 518 503 tlaková	**jasmín/chrom** 518 507 tlaková
		šedá skála/chrom 518 808 tlaková	**béžová champagne/chrom** 518 508 tlaková
		aluminium/chrom 518 504 tlaková	**tartufo/chrom** 518 512 tlaková
		perlově šedá/chrom 520 743 tlaková	**kávová/chrom** 518 513 tlaková
		bílá/chrom 518 506 tlaková	





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- 3 pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie

BLANCO SAGA

Metalické povrchové provedení

Dokonalé: perfektní soulad designu a funkce

- Jasně daný tvar a moderní koncept obsluhy s integrovaným ovládáním
- Pohybem dopředu a dozadu je regulovaná velikost průtoku vody
- Otočení vpravo nebo vlevo k nastavení teploty
- Černá manžeta dodává vzhledu mimořádný akcent

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO SAGA	Materiál/barva
	nerez masiv kartáčovaný 519 446 tlaková





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 180°
- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- S keramickým těsněním
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Odzkoušení LGA a DVGW vyžádáno

BLANCO ELIPSO-S II

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

Klasické řešení pro každý požadavek

- Klasický design
- Vhodná do jakéhokoliv kuchyňského prostředí
- Velmi dobrý poměr kvality a ceny
- Výsuvná sprcha
- 2 typy proudění vody
- Jednoduché čištění perlátoru
- Dodává se v 9 moderních, vysoce kvalitních barvách SILGRANIT®
- Perfektní barevné sladění směšovací baterie a silgranitového dřezu

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO ELIPSO-S II	Materiál/barva		Materiál/barva		Materiál/barva	
	chrom	514 847 tlaková		antracit	514 866 tlaková	
		514 848 beztlaková			514 867 beztlaková	
				šedá skála	518 786 tlaková	
					518 787 beztlaková	
				aluminium	514 852 tlaková	
					514 853 beztlaková	
				perlově šedá	520 739 tlaková	
					520 740 beztlaková	
				silgranit bílá	514 854 tlaková	
					514 855 beztlaková	
				jasmín	514 856 tlaková	
					514 857 beztlaková	
				béžová champagne	514 858 tlaková	
					514 859 beztlaková	
				tartufo	517 623 tlaková	
					517 624 beztlaková	
				kávová	514 868 tlaková	
					514 869 beztlaková	





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušení LGA a DVGW vyžádáno

BLANCO ELIPSO II

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

Klasické řešení pro každý požadavek

- Klasický design
- Vhodná do jakéhokoliv kuchyňského prostředí
- Velmi dobrý poměr kvality a ceny
- K dodání v tlakovém i beztlakovém provedení
- Dodává se v 9 moderních, vysoce kvalitních barvách SILGRANIT®
- Perfektní barevné sladění směšovací baterie a silgranitového dřezu

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO ELIPSO II	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 514 879 tlaková 514 880 beztlaková	**antracit** 514 898 tlaková 514 899 beztlaková	**jasmín** 514 888 tlaková 514 889 beztlaková
		šedá skála 518 788 tlaková 518 789 beztlaková	**béžová champagne** 514 890 tlaková 514 891 beztlaková
		aluminium 514 884 tlaková 514 885 beztlaková	**tartufo** 517 625 tlaková 517 626 beztlaková
		perlově šedá 520 737 tlaková 520 738 beztlaková	**kávová** 514 900 tlaková 514 901 beztlaková
		silgranit bílá 514 886 tlaková 514 887 beztlaková	





Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení

BLANCO ELIPSO-S-F II

Metalické povrchové provedení

Správné řešení pro každý požadavek ... pro montáž před oknem*

- Klasický design
- Vhodná do každého kuchyňského prostředí
- Pro montáž před oknem
- Jednoduchá obsluha (zvedněte nahoru a položte na stranu)
- Výsuvná sprcha
- 2 typy proudění vody
- Snadné čištění perlátoru
- K dodání v tlakovém a beztlakovém provedení

***Minimální výška okna nad dřezem je 4 cm.**

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO ELIPSO-S-F II	kovový povrch

chrom
514 911 tlaková

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeni LGA a DVGW vyžadano



BLANCO ELIPSO-F II

Metalické povrchové provedení

Správné řešení pro každý požadavek ... pro montáž před oknem*

- Klasický design
- Vhodná do každého kuchyňského prostředí
- Pro montáž před oknem
- Jednoduchá obsluha (zvedněte nahoru a položte na stranu)
- Snadné čištění perlátoru
- K dodání v tlakovém a beztlakovém provedení

***Minimální výška okna nad dřezem je 4 cm.**

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO ELIPSO-F IIkovový povrch

chrom
514 913 tlaková

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW



BLANCO ELIPSO-S-A II

Metalické povrchové provedení

Správné řešení pro každý požadavek ...s uzavíracím ventilem pro myčku nebo pračku

- Klasický design
- Vhodná do každého kuchyňského prostředí
- Výsuvná sprcha
- 2 typy proudění vody
- Snadné čištění perlátoru
- Zabudovaný uzavírací ventil pro myčku nebo pračku
- Zajištění spotřebiče jednoduchým otočením uzavíracího ventilu
- Bez namáhavého ohýbání pod dřez

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO ELIPSO-S-A II	Materiál/barva
	chrom 514 915 tlaková





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeni LGA a DVGW vyžadano

BLANCO PYLOS-S

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Designová klasika pro vysoké nároky

- Osobitý vzhled díky geometrické přesnosti
- Vytvořena pro aktuální kuchyňské trendy
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Zvlášť vhodná pro velké a kompaktní dřezy
- Rozšířený akční rádius díky výsuvné sprše
- Dodává se v 9 moderních, vysoce kvalitních barvách SILGRANIT®
- Atraktivní sladění barvy a povrchové úpravy: barvy SILGRANIT® s klasickým povrchem chrom
- Dokonale sladěná s novým silgranitovým dřezem BLANCO METRA 6 S

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO PYLOS-S	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 512 991 tlaková	**antracit/chrom** 512 984 tlaková	**jasmín/chrom** 512 972 tlaková
	nerez imitace 512 995 tlaková	**šedá skála/chrom** 518 790 tlaková	**béžová champagne/chrom** 513 982 tlaková
		aluminium/chrom 512 968 tlaková	**tartufo/chrom** 517 628 tlaková
		perlově šedá/chrom 520 751 tlaková	**kávová/chrom** 514 935 tlaková
		bílá/chrom 512 970 tlaková	





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeni LGA a DVGW vyžadano

BLANCO PYLOS

Metalické povrchové provedení

Designová klasika pro vysoké nároky

- Osobitý vzhled díky geometrické přesnosti
- Vytvořena pro aktuální kuchyňské trendy
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Zvlášť vhodná pro velké a kompaktní dřezy
- Dodává se v tlakovém i beztlakovém provedení
- Nerez imitace: zvláštní sladění s nerezovými dřezy

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO PYLOS	Materiál/barva
	chrom 512 985 tlaková





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO ALTA

Metalické povrchové provedení
Estetika v nejvyšší formě

- Vysoká, štíhlá armatura v estetickém designu
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Raménko v přední části otočné - usnadňuje plnění lahví
- Rozšířený akční rádius díky otáčení raménka v rozsahu 360°
- Vhodná ke každému nerezovému dřezu
- Nerez imitace: zvláštní sladění s nerezovými dřezy

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO ALTA	Materiál/barva
	chrom 512 319 tlaková
	nerez imitace 512 321 tlaková





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- S keramickým těsněním
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO ALTA-S Compact

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

Estetika v nejvyšší formě

- Vysoká štíhlá armatura v estetickém designu
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- S výsuvnou sprchou
- Dodává se v 9 moderních, vysoce kvalitních barvách SILGRANIT®
- Atraktivní sladění barevného provedení a povrchové úpravy: kombinace barev SILGRANIT® a klasické povrchové úpravy chrom

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO ALTA-S Compact	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 515 122 tlaková 518 448 beztlaková	**antracit/chrom** 515 333 tlaková	**jasmín/chrom** 515 328 tlaková
	nerez imitace 515 123 tlaková	**šedá skála/chrom** 518 809 tlaková	**béžová champagne/chrom** 515 329 tlaková
	nerez masiv kartáčovaný 517 182 tlaková	**aluminium/chrom** 515 326 tlaková	**tartufo/chrom** 517 634 tlaková
		perlově šedá/chrom 520 730 tlaková	**kávová/chrom** 515 334 tlaková
		bílá/chrom 515 327 tlaková	





Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO ALTA-S Compact Vario

Metalické povrchové provedení

Estetika v nejvyšší formě

- Vysoká štíhlá armatura v estetickém designu
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- S výsuvnou sprchou
- Rovněž kvalitní povrchová úprava sprchové hlavy nerez

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO ALTA-S Compact Vario	Materiál/barva
	chrom 518 407 tlaková





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO ALTA Compact

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

Estetika v nejvyšší formě

- Vysoká štíhlá armatura v estetickém designu
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- Raménko v přední části otočné – usnadňuje plnění lahví
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v úhlu 360°
- Dodává se v 9 moderních, vysoce kvalitních barvách SILGRANIT®
- Atraktivní sladění barevného provedení a povrchové úpravy: kombinace barev SILGRANIT® a klasické povrchové úpravy chrom

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO ALTA Compact	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 515 120 tlaková 518 447 beztlaková	**antracit/chrom** 515 323 tlaková	**jasmín/chrom** 515 318 tlaková
	nerez imitace 515 121 tlaková	**šedá skála/chrom** 518 810 tlaková	**béžová champagne/chrom** 515 319 tlaková
	nerez masiv kartáčovaný 517 181 tlaková	**aluminium/chrom** 515 316 tlaková	**tartufo/chrom** 517 633 tlaková
		perlově šedá/chrom 520 729 tlaková	**kávová/chrom** 515 324 tlaková
		bílá/chrom 515 317 tlaková	





Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení

BLANCO ALTA-S-F Compact

Metalické povrchové provedení

Estetika v kompaktní formě*
- K montáži před okno
- Štíhlá elegantní baterie
- Konec výtokového raménka otočný
- Kovová výsuvná sprcha

Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 2,5 cm.

BLANCO ALTA-S-F Compact	kovový povrch

chrom
518 413 tlaková

- Otvor 35 mm
- Keramická kartuše
- Opláštěná hadice
- Přívodní hadičky 750 mm
- Zpětné ventily proti nasátí špinavé vody
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW



BLANCO ALTA-F Compact

Metalické povrchové provedení

Estetika v kompaktní formě*
- K montáži před okno
- Štíhlá elegantní baterie
- Konec výtokového raménka otočný
- Celá baterie otočná o 360° stupňů

Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 2,5 cm.

BLANCO ALTA-F Compact	kovový povrch

chrom
518 412 tlaková

- Otvor 35 mm
- Přívodní hadičky 750 mm
- Kartuše s keramickým těsněním
- Patentovaný perlátor s nižším usazováním vodního kamene
- Stabilizační destička
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW



BLANCO LIVIA-S

NOVINKA

Metalické povrchové provedení

Tradice se setkává s modernou

- Moderní provedení s opticky výraznými rustikálními prvky
- Systémové řešení s designově odpovídajícím dávkovačem saponátu a ovládáním výpusti Ablauffernbedienung a Spülmittelspender
- K dispozici ve 3 různých povrchových provedeních
- Vysoké raménko v J-tvaru s výsuvnou sprchovou hlavicí
- Vynikne zvláště v kombinaci s dřezy zabudovanými pod pracovní desku

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO LIVIA-S	Materiál/barva

chrom
521 288 tlaková

broušená mosaz
521 289 tlaková

mangan
521 290 tlaková

- Otočné raménko - o 190 °
- Je zapotřebí otvor o Ø 35mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s textilním opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační trojúhelníková podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW







Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

Doporučený dávkovač saponátu

BLANCO LIVIA

chrom
521 291

broušená mosaz
521 292

mangan
521 293

Doporučené ovládání výpusti

Doporučené excentrické ovládání výpusti

chrom
521 294

broušená mosaz
521 295

mangan
521 296

BLANCO FELISA-S

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

Krásný designový tvar

- Vysoká baterie s harmonickým tvarem
- Vysoké raménko nabízí vysoký komfort při mytí hrnců a plnění váz
- Barevné provedení ladí s barvami dřezů SILGRANIT®
- Vysoce kvalitní provedení výsuvné sprchy

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO FELISA-S	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 520 336 tlaková	**antracit** 520 338 tlaková	**jasmín** 520 341 tlaková
	nerez imitace 520 337 tlaková	**šedá skála** 520 346 tlaková	**béžová champagne** 520 342 tlaková
		aluminium 520 339 tlaková	**tartufo** 520 344 tlaková
		perlově šedá 520 347 tlaková	**kávová** 520 345 tlaková
		silgranit bílá 520 340 tlaková	



Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Otočné raménko 115°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- S keramickým těsněním
- Kovová opletená hadice sprchy
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA a DVGW

BLANCO FELISA

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

Krásný designový tvar

- Vysoká baterie s harmonickým tvarem
- Vysoké raménko nabízí vysoký komfort při mytí hrnců a plnění váz
- Barevné provedení ladí s barvami dřezů SILGRANIT®

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO FELISA	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 520 324 tlaková	**antracit** 520 326 tlaková	**jasmín** 520 329 tlaková
	nerez imitace 520 325 tlaková	**šedá skála** 520 334 tlaková	**béžová champagne** 520 330 tlaková
		aluminium 520 327 tlaková	**tartufo** 520 332 tlaková
		perlově šedá 520 335 tlaková	**kávová** 520 333 tlaková
		silgranit bílá 520 328 tlaková	



Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Odzkoušeno LGA a DVGW

BLANCO AVONA-S

NOVINKA

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

Vzrušující propojení tvarů

- Kombinace oblých a hranatých tvarů
- Kónické tělo, jemně stoupající raménko
- S výsuvnou sprchou v kvalitním kovovém provedení
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO AVONA-S	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 521 277 tlaková	**antracit** 521 278 tlaková	**jasmín** 521 281 tlaková
		šedá skála 521 285 tlaková	**béžová champagne** 521 282 tlaková
		aluminium 521 279 tlaková	**tartufo** 521 283 tlaková
		perlově šedá 521 286 tlaková	**kávová** 521 284 tlaková
		silgranit bílá 521 280 tlaková	







Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Otočné raménko - o 190 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační trojúhelníková podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO AVONA

NOVINKA

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

Vzrušující propojení tvarů

- Kombinace oblých a hranatých tvarů
- Kónické tělo, jemně stoupající raménko
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®

Bluetech since Hansgrohe
BLANCO Armaturen
Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO AVONA	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 521 267 tlaková	**antracit** 521 268 tlaková	**jasmín** 521 271 tlaková
		šedá skála 521 275 tlaková	**béžová champagne** 521 272 tlaková
		aluminium 521 269 tlaková	**tartufo** 521 273 tlaková
		perlově šedá 521 276 tlaková	**kávová** 521 274 tlaková
		silgranit bílá 521 270 tlaková	







Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

-Otočné raménko - o 360 °
-Je zapotřebí otvor o průměru 35mm
-Kartuš s keramickým těsněním
-Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
-Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
-Stabilizační trojúhelníková podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO JIL

Metalické povrchové provedení

Filigránské tvary – atraktivní vzhled

- Jemný design. Baterie s jasnými tvary
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- Zvláště vhodná pro malé dřezy

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO JIL	Materiál/barva
	chrom 517 578 tlaková







Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO JURENA-S

Metalické povrchové provedení

Vysoká elegance

- Výjimečný design
- Nový koncept se skrytou sprchovou hadicí
- Vysoké raménko nabízí vysoký komfort při mytí hrnců a plnění váz
- Vysoko umístěná ergonomická páka baterie

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO JURENA-S kovový povrch

chrom
520 765 tlaková

- Otočné raménko 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- S keramickým těsněním
- Textilní opletená sprchová hadice
- Výsuvná sprchová koncovka s vodícím kolíkem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA a DVGW



BLANCO JURENA

Metalické povrchové provedení

Vysoká elegance

- Výjimečný design
- Vysoké raménko nabízí vysoký komfort při mytí hrnců a plnění váz
- Vysoko umístěná ergonomická páka baterie

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO JURENA kovový povrch

chrom
520 764 tlaková

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Odzkoušeno LGA a DVGW



BLANCO CARENA-S Vario

NOVINKA

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

Spojení praktického designu se speciální funkcí

- K dispozici v provedení Bi-color - perfektní sladění se dřezy SILGRANIT®
- Klasicky moderní baterie
- Výsuvná sprška skrytá v raménku - nyní s funkcí přepínání proudu
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Pohodlné používání díky ergonomické ovládací páce

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO CARENA-S Vario Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
chrom 521 356 tlaková	**antracit/chrom** 521 358 tlaková	**jasmín/chrom** 521 372 tlaková
	šedá skála/chrom 521 359 tlaková	**béžová champagne/chrom** 521 373 tlaková
	aluminium/chrom 521 360 tlaková	**tartufo/chrom** 521 376 tlaková
	perlově šedá/chrom 521 367 tlaková	**kávová/chrom** 521 378 tlaková
	bílá/chrom 521 368 tlaková	





- Otočné raménko - o 190 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s textilním opletením
- V raménku skrytá sprchová koncovka s funkcí přepínání proudu
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační trojúhelníková podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

BLANCO CARENA-S

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Strhující tvar

- Klasická a moderní baterie
- Skrytá sprchová hadice
- Vysoké raménko nabízí vysoký komfort při mytí hrnců a plnění váz
- Vysoko umístěná ergonomická páka baterie

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO CARENA-S Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
chrom 520 767 tlaková	**antracit/chrom** 520 980 tlaková	**jasmín/chrom** 520 985 tlaková
	šedá skála/chrom 520 981 tlaková	**béžová champagne/chrom** 520 986 tlaková
	aluminium/chrom 520 982 tlaková	**tartufo/chrom** 520 987 tlaková
	perlově šedá/chrom 520 983 tlaková	**kávová/chrom** 520 988 tlaková
	bílá/chrom 520 984 tlaková	





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Otočné raménko 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- S keramickým těsněním
- Textilní opletená sprchová hadice
- Výsuvná sprchová koncovka s vodícím kolíkem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA a DVGW

BLANCO CARENA

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Strhující tvar

- Klasická a moderní baterie
- Vysoké raménko nabízí vysoký komfort při mytí hrnců a plnění váz
- Vysoko umístěná ergonomická páka baterie

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO CARENA	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 520 766 tlaková	**antracit/chrom** 520 971 tlaková	**jasmín/chrom** 520 976 tlaková
		šedá skála/chrom 520 972 tlaková	**béžová champagne/chrom** 520 977 tlaková
		aluminium/chrom 520 973 tlaková	**tartufo/chrom** 520 978 tlaková
		perlově šedá/chrom 520 974 tlaková	**kávová/chrom** 520 979 tlaková
		bílá/chrom 520 975 tlaková	





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Odzkoušeno LGA a DVGW

BLANCO SEDA

Metalické povrchové provedení

Malá a přesto působivá

- Mimořádný design díky konceptu provedení s pravoúhlým raménkem
- Raménko plynule otočné nahoru a dolu umožňuje snadné plnění vysokých nádob
- Kompaktní tvar vhodný pro malé dřezy
- V provedení chrom stejně jako v atraktivní barevné kombinaci chrom/černá matná

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO SEDA	Materiál/barva
	chrom 519 062 tlaková
	chrom/černá matná 519 063 tlaková





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 140°
- Výška raménka je stavitelná od 180 do 230 mm
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně reguluje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO ACTIS-S

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

Klasické formy a funkce v nové interpretaci

- Klasicko-moderní design
- Zaoblená páka pro snadnou obsluhu
- Rozšířený akční rádius díky výsuvné sprše
- 2 druhy proudění
- Sprcha s perlátorem proti usazování vodního kamene
- Jednoduché čištění perlátoru díky snadnému vyjmutí sítka
- Dodává se v 9 moderních, vysoce kvalitních barvách SILGRANIT®
- Dokonalé barevné sladění kuchyňské armatury a silgranitového dřezu
- Dodává se v tlakovém i beztlakovém provedení

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO ACTIS-S	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 512 913 tlaková 512 914 beztlaková	**antracit** 512 935 tlaková	**jasmín** 512 923 tlaková
	nerez imitace 512 917 tlaková	**šedá skála** 518 815 tlaková	**béžová champagne** 513 987 tlaková
		aluminium 512 919 tlaková	**tartufo** 517 631 tlaková
		perlově šedá 520 728 tlaková	**kávová** 514 939 tlaková
		silgranit bílá 512 921 tlaková	





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717*
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení

BLANCO ACTIS

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

Klasické formy a funkce v nové interpretaci

- Klasicko-moderní design
- Zaoblená páka pro snadnou obsluhu
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočnému o 360°
- Dodává se v 9 moderních, vysoce kvalitních barvách SILGRANIT®
- Dokonalé barevné sladění kuchyňské armatury a silgranitového dřezu
- Dodává se v tlakovém i beztlakovém provedení

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO ACTIS	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 512 889 tlaková 512 890 beztlaková	**antracit** 512 911 tlaková	**jasmín** 512 899 tlaková
	nerez imitace 512 893 tlaková	**šedá skála** 518 816 tlaková	**béžová champagne** 513 985 tlaková
		aluminium 512 895 tlaková	**tartufo** 517 632 tlaková
		perlově šedá 520 727 tlaková	**kávová** 514 941 tlaková
		silgranit bílá 512 897 tlaková	





Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové proveden

BLANCO LOMIS-S

Metalické povrchové provedení

Elegantní provedení v nerezu

- Jasný, přímočarý design
- Baterie s výsuvnou sprchou z masivního nerezu
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz

BLANCO LOMIS-S **kovový povrch**

nerez masiv kartáčovaný
518 716 tlaková

519 725 beztlaková

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Hadice výsuvné sprchy potažená nylonem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně reguluje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybavena dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečena proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušení LGA a DVGW vyzádáno



BLANCO LOMIS

Metalické povrchové provedení

Elegantní provedení v nerezu

- Jasný, přímočarý design
- Baterie z masivního nerezu
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Raménko otočné v přední části

BLANCO LOMIS **kovový povrch**

nerez masiv kartáčovaný
518 718 tlaková

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně reguluje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušení LGA a DVGW vyžádáno



BLANCO ALTURA-S

Metalické povrchové provedení

Kompaktní provedení v nerezu

- Uklidňující, estetický vzhled
- Baterie z masivního nerezu
- Zvlášť vhodná pro kompaktní dřezy

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO ALTURA-S kovový povrch

nerez masiv kartáčovaný
518 719 tlaková

519 726 beztlaková

- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Hadice výsuvné sprchy potažená nylonem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně reguluje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybavena dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečena proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušení LGA a DVGW vyzádáno



BLANCO ALTURA

Metalické povrchové provedení

Kompaktní provedení v nerezu

- Uklidňující, estetický vzhled
- Baterie z masivního nerezu
- Zvlášť vhodná pro kompaktní dřezy

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO ALTURA kovový povrch

nerez masiv kartáčovaný
518 720 tlaková

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně reguluje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušení LGA a DVGW vyžádáno



BLANCO TIVO-S

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Komfort ve výrazném tvaru

- Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
- Výsuvná sprcha s přepínáním
- Mimořádně vhodná k dřezům BLANCO CLASSIC Pro a BLANCO ZIA
- Dodává se v 9 moderních, vysoce kvalitních barvách SILGRANIT®
- Perfektní barevné sladění kuchyňské baterie a dřezu z materiálu SILGRANIT®

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO TIVO-S	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 517 648 tlaková 518 424 beztlaková	**antracit/chrom** 517 610 tlaková 518 425 beztlaková	**jasmín/chrom** 517 614 tlaková 518 429 beztlaková
		šedá skála/chrom 518 798 tlaková 518 799 beztlaková	**béžová champagne/chrom** 517 615 tlaková 518 430 beztlaková
		aluminium/chrom 517 611 tlaková 518 426 beztlaková	**tartufo/chrom** 517 619 tlaková 518 433 beztlaková
		perlově šedá/chrom 520 755 tlaková 520 754 beztlaková	**kávová/chrom** 517 618 tlaková 518 432 beztlaková
		bílá/chrom 517 613 tlaková 518 428 beztlaková	



Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pokovená hadice sprchy
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW
- * pro tlakové provedení

BLANCO TIVO

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Komfort ve výrazném tvaru

- Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- Mimořádně vhodná k dřezům BLANCO CLASSIC Pro a BLANCO ZIA
- Dodává se v 9 moderních, vysoce kvalitních barvách SILGRANIT®
- Perfektní barevné sladění kuchyňské baterie a dřezu z materiálu SILGRANIT®

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO TIVO	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 517 599 tlaková 518 414 beztlaková	**antracit/chrom** 517 600 tlaková 518 415 beztlaková	**jasmín/chrom** 517 604 tlaková 518 419 beztlaková
		šedá skála/chrom 518 800 tlaková 518 801 beztlaková	**béžová champagne/chrom** 517 605 tlaková 518 420 beztlaková
		aluminium/chrom 517 601 tlaková 518 416 beztlaková	**tartufo/chrom** 517 609 tlaková 518 423 beztlaková
		perlově šedá/chrom 520 753 tlaková 520 752 beztlaková	**kávová/chrom** 517 608 tlaková 518 422 beztlaková
		bílá/chrom 517 603 tlaková 518 418 beztlaková	



Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW
- * pro tlakové provedení

BLANCO TIVO-S-F

Metalické povrchové provedení

Komfort v nejlepší podobě*

- K montáži před okno
- Snadná manipulace: vytáhnout nahoru a odložit stranou
- Otočná o 120°
- Výsuvná sprcha s přepínáním

Minimální odstupmezi křídlem okna a dřezem 4,5cm

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO TIVO-S-F kovový povrch

chrom
518 410 tlaková
518 411 beztlaková

- Raménko otočné o 120°
- Otvor 35 mm
- Kartuše s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Přívodní hadičky 750 mm pro snadnou montáž
- Patentovaný perlátor proti vodnímu kameni
- Stabilizační destička pro pevnější postavení v nerez dřezech
- Zpětný ventil proti nasátí špinavé vody
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení



BLANCO TIVO-F

Metalické povrchové provedení

Komfort v nejlepší podobě*

- K montáži před okno
- Snadná manipulace: vytáhnout nahoru a odložit stranou
- Otočná o 360°

Minimální odstup mezi křídlem okna a dřezem je 3,5cm

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO TIVO-F kovový povrch



chrom
518 408 tlaková
518 409 beztlaková

- Otvor 35 mm
- Přívodní hadičky 750 mm
- Kartuše s keramickým těsněním
- Patentovaný perlátor s nižším usazováním vodního kamene
- Stabilizační destička
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení



BLANCO NEA-S

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

Kompaktní baterie

- Kompaktní design
- Rozšířený rádius díky výsuvné sprše
- Vyvýšené raménko umožňuje bezbariérovou práci a snadnější plnění hrnců a váz
- Výsuvná sprcha
- Barevné provedení ladí s barvami dřezů SILGRANIT®

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO NEA-S	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 520 296 tlaková 520 297 beztlaková	**antracit** 520 298 tlaková	**jasmín** 520 301 tlaková
		šedá skála 520 306 tlaková	**béžová champagne** 520 302 tlaková
		aluminium 520 299 tlaková	**tartufo** 520 304 tlaková
		perlově šedá 520 307 tlaková	**kávová** 520 305 tlaková
		silgranit bíláw 520 300 tlaková	





Provedení SILGRANIT®-Look



Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Otočné raménko 145°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Odzkoušeno LGA a DVGW

BLANCO NEA

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

Kompaktní baterie ve svižném designu

- Kompaktní design bohatý na kontrasty
- Vysoké raménko umožňuje snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený rádius díky otočnému raménku o 360°

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO NEA	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 519 402 tlaková 519 737 beztlaková	**antracit** 519 403 tlaková	**jasmín** 519 407 tlaková
		šedá skála 519 412 tlaková	**béžová champagne** 519 408 tlaková
		aluminium 519 404 tlaková	**tartufo** 519 410 tlaková
		perlově šedá 520 749 tlaková	**kávová** 519 411 tlaková
		silgranit bílá 519 406 tlaková	





Provedení SILGRANIT®-Look



Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- BLANCO-kartuše s keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- LGA odzkoušení vyžádáno
- DVGW odzkoušení vyžádáno

BLANCO ZENOS-S

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Výborná funkčnost v markantním designu

- Markantní, kompaktní design
- Vytvořena pro aktuální kuchyňské trendy
- Zvlášť vhodná pro malé a kompaktní dřezy
- Rozšířený akční rádius díky výsuvné sprše
- Dodává se v 9 moderních, vysoce kvalitních barvách SILGRANIT®
- Atraktivní mix barvy a povrchu: barvy SILGRANIT® s klasickým chromem

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO ZENOS-S	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 517 815 tlaková 517 816 beztlaková	**antracit/chrom** 517 819 tlaková	**jasmín/chrom** 517 823 tlaková
	nerez imitace 517 818 tlaková	**šedá skála/chrom** 518 784 tlaková	**béžová champagne/chrom** 517 824 tlaková
		aluminium/chrom 517 820 tlaková	**tartufo/chrom** 517 828 tlaková
		perlově šedá/chrom 520 760 tlaková	**kávová/chrom** 517 827 tlaková
		bílá/chrom 517 822 tlaková	





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717*
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení

BLANCO ZENOS

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Výborná funkčnost v moderním designu

- Moderní, kompaktní design
- Vytvořena pro aktuální kuchyňské trendy
- Zvlášť vhodná pro malé a kompaktní dřezy
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočnému o 360°
- Dodává se v 9 moderních, vysoce kvalitních barvách SILGRANIT®
- Atraktivní mix barvy a povrchu: barvy SILGRANIT® s klasickým chromem
- Dokonale sladěná se silgranitovým dřezem BLANCO METRA 45 S + 5 S

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO ZENOS	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 517 801 tlaková 517 802 beztlaková	**antracit/chrom** 517 805 tlaková	**jasmín/chrom** 517 809 tlaková
	nerez imitace 517 804 tlaková	**šedá skála/chrom** 518 783 tlaková	**béžová champagne/chrom** 517 810 tlaková
		aluminium/chrom 517 806 tlaková	**tartufo/chrom** 517 814 tlaková
		perlově šedá/chrom 520 759 tlaková	**kávová/chrom** 517 813 tlaková
		bílá/chrom 517 808 tlaková	





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení

BLANCO AJARIS

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look dvoubarevná Designová baterie

- Moderní design a perfektní tvarová vyváženost
- Praktické umístění ovládací páky baterie
- Volitelně nastavitelná ovládací páka
- Úzká baterie s malými požadavky na prostor, oboustranné provedení
- Dvoubarevné provedení perfektně barevně sladěné se dřezy SILGRANIT®

BLANCO AJARIS	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 520 814 tlaková	**antracit/chrom** 520 815 tlaková	**jasmín/chrom** 520 818 tlaková
		šedá skála/chrom 520 822 tlaková	**béžová champagne/chrom** 520 819 tlaková
		aluminium/chrom 520 816 tlaková	**tartufo/chrom** 520 820 tlaková
		perlově šedá/chrom 520 823 tlaková	**kávová/chrom** 520 821 tlaková
		bílá/chrom 520 817 tlaková	







Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů

BLANCO FILO-S

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Štíhlá a elegantní

- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- S výsuvnou sprchou
- Obzvlášť vhodná pro malé dřezy
- Dodává se v 9 moderních, vysoce kvalitních barvách SILGRANIT®
- Atraktivní mix barvy a povrchu: barvy SILGRANIT® s klasickým chromem nebo nerez imitací

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO FILO-S	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 512 405 tlaková	**antracit/nerez imitace** 512 760 tlaková	**jasmín/chrom** 512 755 tlaková
	nerez masiv kartáčovaný 517 180 tlaková	**šedá skála/chrom** 518 811 tlaková	**béžová champagne/chrom** 513 990 tlaková
		aluminium/chrom 512 753 tlaková	**tartufo/chrom** 517 636 tlaková
		perlově šedá/chrom 520 742 tlaková	**kávová/chrom** 514 943 tlaková
		bílá/nerez imitace 512 754 tlaková	







Upozornění:
BLANCO FILO-S se nemá kombinovat s BLANCO keramickými dřezy.
Důvod: nemůže být zaručena 100% izolace otvoru pro baterii.

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO FILO

Metalické povrchové provedení
Štíhlá a elegantní

- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Obzvlášť vhodná pro malé dřezy
- Rozšířený akční rádius díky otáčení raménka v rozsahu 360°
- Páka může být variabilně umístěna vlevo, uprostřed nebo vpravo

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO FILO	Materiál/barva
	chrom 512 324 tlaková
	nerez masiv kartáčovaný 517 178 tlaková





Upozornění:
BLANCO FILO se nemá kombinovat s BLANCO keramickými dřezy.
Důvod: nemůže být zaručena 100% izolace otvoru pro baterii.

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Pružné připojovací hadice s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO FINESS

Metalické povrchové provedení
Štíhlá a přímočará

- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Obzvlášť vhodná pro malé dřezy
- Rozšířený akční rádius díky otáčení raménka v rozsahu 360°
- Páka může být variabilně umístěna vlevo, uprostřed nebo vpravo

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO FINESS	Materiál/barva

chrom
512 322 tlaková

nerez masiv kartáčovaný
517 179 tlaková







Upozornění:
BLANCO FINESS se nemá kombinovat s BLANCO keramickými dřezy.
Důvod: nemůže být zaručena 100% izolace otvoru pro baterii.

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Pružné připojovací hadice s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO TRIMA

Metalické povrchové provedení

Kuchyňská baterie v moderním provedení s filtrem

- Ergonomický tvar se zřetelnou funkční charakteristikou
- Možnost regulace filtrované a nefiltrované vody
- Integrované vývody pro filtrovanou i nefiltrovanou vodu
- Rozšířený rádius 360°

BLANCO TRIMA	Materiál/barva
	chrom 520 840 tlaková







Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů

BLANCO ANTAS-S

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Malá kompaktní a mnohostranná

- Přímočarý design v kompaktním provedení
- Zvlášť vhodná pro malé a kompaktní dřezy
- Výsuvná sprcha rozšiřuje akční rádius armatury
- Dodává se v 9 moderních, vysoce kvalitních barvách SILGRANIT®
- Atraktivní sladění barevného provedení a povrchové úpravy: kombinace barev SILGRANIT® a klasické povrchové úpravy chrom

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO ANTAS-S	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 515 348 tlaková 516 764 beztlaková	**antracit/chrom** 515 356 tlaková 516 772 beztlaková	**jasmín/chrom** 515 351 tlaková 516 767 beztlaková
		šedá skála/chrom 518 794 tlaková 518 795 beztlaková	**béžová champagne/chrom** 515 352 tlaková 516 768 beztlaková
		aluminium/chrom 515 349 tlaková 516 765 beztlaková	**tartufo/chrom** 517 637 tlaková 517 638 beztlaková
		perlově šedá/chrom 520 733 tlaková 520 734 beztlaková	**kávová/chrom** 515 357 tlaková 516 773 beztlaková
		bílá/chrom 515 350 tlaková 516 766 beztlaková	





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení

BLANCO ANTAS-S

Keramik-Look dvoubarevná

Malá, kompaktní a mnohostranná

- Přímočarý design v kompaktním formátu
- Vhodná především pro menší dřezy
- Rozšířený akční rádius díky výsuvné sprše
- Perfektní design a barevné sladění armatury a keramického dřezu, zejména u modelu BLANCO IDESSA 6 S

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO ANTAS-S Materiál/barva

chrom/softgrip černý
516 075 tlaková

magnolie lesklá/chrom
519 748 tlaková

basalt/chrom
517 647 tlaková

jasmín/chrom
516 072 tlaková

aluminium/chrom
516 074 tlaková

zářivě bílá lesklá/chrom
516 069 tlaková

keramika bílá matná/chrom
516 070 tlaková





Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pokovená sprchová hadice
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabililizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO ANTAS

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look dvoubarevná

Malá kompaktní a mnohostranná

- Přímočarý design v kompaktním provedení
- Zvlášť vhodná pro malé a kompaktní dřezy
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v úhlu 360°
- Dodává se v 9 moderních, vysoce kvalitních barvách SILGRANIT®
- Atraktivní sladění barevného provedení a povrchové úpravy: kombinace barev SILGRANIT® a klasické povrchové úpravy chrom

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO ANTAS	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 515 337 tlaková 516 103 beztlaková	**antracit/chrom** 515 345 tlaková 516 111 beztlaková	**jasmín/chrom** 515 340 tlaková 516 106 beztlaková
		šedá skála/chrom 518 796 tlaková 518 797 beztlaková	**béžová champagne/chrom** 515 341 tlaková 516 107 beztlaková
		aluminium/chrom 515 338 tlaková 516 104 beztlaková	**tartufo/chrom** 517 639 tlaková 517 640 beztlaková
		perlově šedá/chrom 520 731 tlaková 520 732 beztlaková	**kávová/chrom** 515 346 tlaková 516 112 beztlaková
		bílá/chrom 515 339 tlaková 516 105 beztlaková	





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení

BLANCOORION-S

Metalické povrchové provedení

Osvědčená kvalita

- Výsuvná sprcha
- Přepínač na 2 typy proudění
- Páka pro snadné ovládání
- Nerez imitace: zvláštní sladění s nerezovými dřezy

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCOORION-S **kovový povrch**

chrom
511 268 tlaková

511 272 beztlaková

nerez imitace
512 543 tlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zařízeními zamezujícími zpětnému průtoku a tedy zabezpečeno proti zpětnému průtoku podle EN 1717*
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení



BLANCOORION

Metalické povrchové provedení

Osvědčená kvalita

- Vysoké a dlouhé raménko
- Páka pro snadné ovládání
- Nerez imitace: zvláštní sladění s nerezovými dřezy

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCOORION **kovový povrch**



chrom
511 276 tlaková

511 280 beztlaková

nerez imitace
512 542 tlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene*
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW* - * pro tlakové provedení



BLANCOORION-S-F

Metalické povrchové provedení

Osvědčená kvalita – vhodná pro montáž před okno*

- Cenově výhodná směšovací baterie pro montáž před okno
- Snadná obsluha: odblokovat, zvednout kolmo nahoru a položit na stranu
- Výsuvná sprcha
- Přepínač na 2 typy proudění
- Pojistka k vyklopení baterie

***Minimální výška okna nad dřezem je 4,5 cm.**

BLANCOORION-S-F kovový povrch

chrom
514 208 tlaková
514 278 beztlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybavena dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečena proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení



BLANCOORION-F

Metalické povrchové provedení

Osvědčená kvalita – vhodná pro montáž před okno*

- Cenově výhodná směšovací baterie pro montáž před okno
- Vysoké a delší raménko
- Pojistka k vyklopení baterie
- Snadná obsluha: odblokovat, zvednout kolmo nahoru a položit na stranu

***Minimální výška okna nad dřezem je 2,5 cm.**

BLANCOORION-F kovový povrch



chrom
514 207 tlaková
514 279 beztlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení



BLANCO NAVA

Metalické povrchové provedení

Klasický design

- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v rozsahu 360°

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO NAVA	Materiál/barva

chrom
513 649 tlaková





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO ARUM-S

Metalické povrchové provedení

- Výsuvná sprcha
- Přepínač na 2 typy proudění

BLANCO ARUM-S **kovový povrch**

chrom
515 585 tlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybavena dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečena proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW



BLANCO ARUM

Metalické povrchové provedení

- Vysoké a delší raménko
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v rozsahu 360°

BLANCO ARUM **kovový povrch**

chrom
515 584 tlaková

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW



BLANCOWEGA-S

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

Kvalita za nízkou cenu

- Výsuvná sprcha, 2 typy proudění vody
- Vhodná pro malé dřezy
- Vhodná pro montáž před oknem (min.: výška 14,5 cm)
- K dostání v 9 atraktivních barvách materiálu SILGRANIT®
- Perfektní barevné sladění dřezu a baterie

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCOWEGA-S	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 512 035 tlaková 514 212 beztlaková	**antracit** 512 047 tlaková	**jasmín** 512 041 tlaková
		šedá skála 518 805 tlaková	**béžová champagne** 513 996 tlaková
		aluminium 512 038 tlaková	**tartufo** 517 642 tlaková
		perlově šedá 520 763 tlaková	**kávová** 514 949 tlaková
		silgranit bílá 512 039 tlaková	





U beztlakového provedení regulátor průtoku pro ochranu bojleru.

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Otočné raménko
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení

BLANCOWEGA

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

Kvalita za nízkou cenu

- Vysoké a dlouhé raménko
- Vhodná pro malé dřezy
- Ve všech barvách SILGRANIT®
- Perfektní design a barevné sladění s dřezy SILGRANIT®

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCOWEGA	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 137 228 tlaková 514 211 beztlaková	**antracit** 511 113 tlaková	**jasmín** 511 116 tlaková
		šedá skála 518 806 tlaková	**béžová champagne** 513 995 tlaková
		aluminium 511 880 tlaková	**tartufo** 517 641 tlaková
		perlově šedá 520 762 tlaková	**kávová** 514 950 tlaková
		silgranit bílá 511 110 tlaková	





Upozornění:
BLANCOWEGA se nemá kombinovat s BLANCO keramickými dřezy.
Důvod: nemůže být zaručena 100% izolace otvoru pro baterii.
U beztlakového provedení regulátor průtoku pro ochranu bojleru.

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení

BLANCO BRAVON-S

Metalické povrchové provedení

Klasický a nadčasový vzhled
- Vyšší, obloukovité a dlouhé raménko umožňuje bezbariérové pracovní postupy
- Ergonomicky tvarovaná ovládací páčka
- Doporučeno obzvlášť pro malé, kompaktní dřezy

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO BRAVON-S kovový povrch



chrom
520 282 tlaková
520 283 beztlaková

- Otočné raménko 100°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- S keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Zažádána certifikace LGA*
- Zažádána certifikace DVGW*

* pro tlakové provedení



BLANCO BRAVON

Metalické povrchové provedení

Klasický nadčasový vzhled
- Vysoké, obloukovité a dlouhé raménko baterie umožňuje snadné bezbarierové pracovní postupy
- Ergonomicky umístěná ovládací páčka
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném o 360°
- Zvlášť vhodná především pro malé kompaktní dřezy

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO BRAVON kovový povrch

chrom
518 818 tlaková
519 722 beztlaková

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně reguluje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- zažádána certifikace LGA*
- zažádána certifikace DVGW*

* pro tlakové provedení



BLANCO JETA

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

Ergonomická… Praktická… Dobrá…

- Ergonomický koncept obsluhy s bočně umístěným raménkem
- Poloha ovládací páčky napravo od raménka
- Vysoké raménko pro snadnější plnění vysokých hrnců a váz
- Dodávka možná ve všech barvách SILGRANIT®

BLANCO JETA	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 519 727 tlaková	**antracit** 519 728 tlaková	**jasmín** 519 731 tlaková
		šedá skála 519 736 tlaková	**béžová champagne** 519 732 tlaková
		aluminium 519 729 tlaková	**tartufo** 519 734 tlaková
		perlově šedá 520 744 tlaková	**kávová** 519 735 tlaková
		silgranit bílá 519 730 tlaková	







Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene

BLANCO TRADON

Metalické povrchové provedení
Aktuální ovládání v tradičním tvaru

- Klasické provedení
- Mimořádně vhodné do venkovského moderního stylu
- Komfortní jednopákové provedení
- Perfektně sladěná s keramickým dřezem BLANCO PANOR 60

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO TRADON	Materiál/barva

chrom
515 990 tlaková

broušená mosaz
520 787 tlaková







Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO SORA

Metalické povrchové provedení

Klasický vzhled, moderní filtrační funkce

- Tradičně provedené součásti se zřetelnou funkčností
- Možnost regulace filtrované a nefiltrované vody
- Integrované vývody pro filtrovanou i nefiltrovanou vodu
- Rozšířený rádius 360°

BLANCO SORA	Materiál/barva
	chrom 520 834 tlaková
	broušená mosaz 520 835 tlaková







Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů

BLANCO TERA

Metalické povrchové provedení
Tradiční forma, moderní funkce

- Klasická 2-kohoutová armatura
- Obzvlášť vhodná k současnému stylu venkovských domů
- Doplňkově k dostání v broušené mosazi

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO TERA	Materiál/barva
	chrom 512 597 tlaková
	broušená mosaz 512 590 tlaková





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- 2-kohoutová baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO VITIS-S

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

- Výsuvná sprcha
- Vhodná zejména v kombinacei s menšími dřezy
- K dodání v 9 moderních, vysoce kvalitních barvách SILGRANIT®

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO VITIS-S	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 515 583 tlaková	**antracit** 515 376 tlaková	**jasmín** 515 371 tlaková
		šedá skála 518 802 tlaková	**béžová champagne** 515 372 tlaková
		aluminium 515 369 tlaková	**tartufo** 517 663 tlaková
		perlově šedá 520 757 tlaková	**kávová** 515 377 tlaková
		silgranit bílá 515 370 tlaková	





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybavena dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečena proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO VITIS

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

- Vysoké a delší raménko
- Vhodná zejména v kombinacei s menšími dřezy
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- K dodání v 9 moderních, vysoce kvalitních barvách SILGRANIT®

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO VITIS	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 515 582 tlaková	**antracit** 515 366 tlaková	**jasmín** 515 361 tlaková
		šedá skála 518 803 tlaková	**béžová champagne** 515 362 tlaková
		aluminium 515 359 tlaková	**tartufo** 517 662 tlaková
		perlově šedá 520 756 tlaková	**kávová** 515 367 tlaková
		silgranit bílá 515 360 tlaková	





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie ½“
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor / kaskáda podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

BLANCO DARAS-S

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

- S výsuvnou sprchou
- Vhodná pro malé dřezy
- K dodání v provedení chrom a v 9 atraktivních vysoce kvalitních barvách SILGRANIT®

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO DARAS-S	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 517 731 tlaková 519 724 beztlaková	**antracit** 517 732 tlaková	**jasmín** 517 736 tlaková
		šedá skála 518 792 tlaková	**béžová champagne** 517 737 tlaková
		aluminium 517 733 tlaková	**tartufo** 517 741 tlaková
		perlově šedá 520 736 tlaková	**kávová** 517 740 tlaková
		silgranit bílá 517 735 tlaková	





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Otočné raménko o 90°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš BLANCO s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice potažená nylonem
- Sériově vybavena dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečená proti nasátí špinavé vody podle EN 1717

BLANCO DARAS

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

- Vhodná pro malé dřezy
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- K dodání v provedení chrom a v 9 atraktivních vysoce kvalitních barvách SILGRANIT®

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO DARAS	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 517 720 tlaková 519 723 beztlaková	**antracit** 517 721 tlaková	**jasmín** 517 725 tlaková
		šedá skála 518 793 tlaková	**béžová champagne** 517 726 tlaková
		aluminium 517 722 tlaková	**tartufo** 517 730 tlaková
		perlově šedá 520 735 tlaková	**kávová** 517 729 tlaková
		silgranit bílá 517 724 tlaková	





Směšovací baterie, dávkovače mycího prostředku

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš BLANCO s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž

BLANCO MIDA-S

NOVINKA

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

- Jemný, štíhlý a krásně zaoblený tvar baterie
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- navrženo především k dřezům z materiálu SILGRANIT
- Rozšířený akční rádius díky 360°C otočnému raménku
- Výsuvná sprcha
- Barevné provedení baterie perfektně ladí k barvě dřezu

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO MIDA-S	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 521 454 tlaková	**antracit** 521 455 tlaková	**jasmín** 521 458 tlaková
		šedá skála 521 462 tlaková	**béžová champagne** 521 459 tlaková
		aluminium 521 456 tlaková	**tartufo** 521 460 tlaková
		perlově šedá 521 463 tlaková	**kávová** 521 461 tlaková
		silgranit bílá 521 457 tlaková	







Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč pro sprchovou hadici

511 920

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš BLANCO s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice potažená nylonem
- Stabilizační podložka ke zvýšení stability upevnění baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavená dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečena proti nasáti špinavé vody podle EN 1717

BLANCO MIDA

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

Stylový tvar

- Jemně zahnuté raménko na štíhlém těle
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky 360° otočnému raménku

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO MIDA	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 517 742 tlaková	**antracit** 519 415 tlaková	**jasmín** 519 419 tlaková
		šedá skála 519 424 tlaková	**béžová champagne** 519 420 tlaková
		aluminium 519 416 tlaková	**tartufo** 519 422 tlaková
		perlově šedá 520 748 tlaková	**kávová** 519 423 tlaková
		silgranit bílá 519 418 tlaková	





Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš BLANCO s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž

BLANCO MILI

Metalické povrchové provedení

Komfort s konturou

- Štíhlé těleso s raménkem tvaru „J“
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky 360° otočnému raménku

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO MILI	Materiál/barva
	chrom 519 413 tlaková







Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- Je třeba otvor o průměru 35 mm
- Kartuš BLANCO s keramickým těsněním
- Flexibilní přípojné hadice o délce 350 mm a 3/8“ maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž

BLANCO MILA-S

Metalické povrchové provedení

Klasické a přímočaré

- Štíhlé těleso s lineárním raménkem
- S výsuvnou sprškou
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky 360° otočnému raménku

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO MILA-S	kovový povrch

chrom
519 810 tlaková

- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- Nutné vyvrtat otvor pro baterii Ø 35 mm
- Kartuš Blanco s keramickým těsněním
- Flexibilní přípojné hadice o délce 350 mm a 3/8“ maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž



BLANCO MILA

Metalické povrchové provedení

Klasické a přímočaré

- Štíhlé těleso s lineárním raménkem
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky 360° otočnému raménku

Potvrzená jistota ochrany Vašeho zdraví.

BLANCO MILA	kovový povrch

chrom
519 414 tlaková

- Rozšířený akční rádius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- Nutné vyvrtat otvor pro baterii Ø 35 mm
- Kartuš Blanco s keramickým těsněním
- Flexibilní přípojné hadice o délce 350 mm a 3/8“ maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž



BLANCO AMONA

Metalické povrchové provedení a SILGRANIT®-Look

Klasický koncept v moderním provedení

- Komfortní baterie se dvěma kohoutky k separátnímu ovládání studené a teplé vody
- Vysoce kvalitní ventily ke snadnému ovládání baterie
- Ergonomicky tvarovaná, moderní komponenty
- Rozšířený rádius 360°
- Také ve dvoubarevném provedení, které perfektně ladí ke dřezům z materiálu SILGRANIT®

BLANCO AMONA	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 520 769 tlaková	**antracit/chrom** 520 770 tlaková	**jasmín/chrom** 520 773 tlaková
		šedá skála/chrom 520 777 tlaková	**béžová champagne/chrom** 520 774 tlaková
		aluminium/chrom 520 771 tlaková	**tartufo/chrom** 520 775 tlaková
		perlově šedá/chrom 520 778 tlaková	**kávová/chrom** 520 776 tlaková
		bílá/chrom 520 772 tlaková	







Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebi otvor o průměru 35 mm
- S keramickým těsněním
- Pružné připojovaci hadice o delce 450 mm a s 3/8“ matici pro mimořádně
- Snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodniho kamene

BLANCO QUADRIS

Metalické povrchové provedení

- Exkluzivní design BLANCO SteelArt včetně nulového rádiusu BLANCO ZEROX
- Mimořádně vhodný k modelům řady SteelArt, především BLANCO ZEROX s nulovým rádiusem
- Nerez masiv hedvábný lesk a matný: perfektní sladění s povrchy SteelArt
- Pohodlné plnění shora

BLANCO QUADRIS	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva	
	chrom 517 588		nerez masiv hedvábný lesk 517 589	nerez masiv matný 517 590	

BLANCO LEVOS

Metalické povrchové provedení

- Exkluzivní design BLANCO SteelArt
- Mimořádně vhodný k modelům řady SteelArt, především CLARON a FLOW-IF
- Nerez masiv hedvábný lesk a matný: perfektní sladění s povrchy SteelArt
- Pohodlné plnění shora

BLANCO LEVOS	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva	
	chrom 517 585		nerez masiv hedvábný lesk 517 586	nerez masiv matný 517 587	

BLANCO LIVIA

NOVINKA

Metalické povrchové provedení

- Moderní provedení s opticky výraznými rustikálními prvky
- Systémové řešení s designově odpovídajícím ovládáním výpusti a dřezovou baterií
- K dispozici v různých povrchových provedeních
- Pohodlné horní plnění dávkovače

BLANCO LIVIA	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 521 291	**broušená mosaz** 521 292
	mangan 521 293	



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 500 ml

BLANCO PIONA

Metalické povrchové provedení

- Exkluzivní design BLANCO SteelArt
- Mimořádně vhodný k modelům řady SteelArt, především CLARON a FLOW-IF
- Nerez masiv hedvábný lesk a matný: perfektní sladění s povrchy SteelArt
- Pohodlné plnění shora

BLANCO PIONA	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	nerez masiv matný 515 992	**nerez masiv kartáčovaný** 517 537	
	nerez masiv hedvábný lesk 515 991	**chrom** 517 667	



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 500 ml

BLANCO TORRE

Metalické povrchové provedení

- Pohodlně plněné shora
- Praktické příslušenství dřezů
- Nerez imitace: mimořádné sladění s nerezovými dřezy

BLANCO TORRE	Materiál/barva	Materiál/barva
	nerez imitace 512 594	chrom 512 593



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 500 ml

BLANCO TANGO

Metalické povrchové provedení

- Pohodlně plněné shora
- Praktické příslušenství dřezů

BLANCO TANGO	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
	chrom 511 266	nerez imitace 512 643	



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 500 ml

BLANCO TIGA

Metalické povrchové provedení

- Pohodlně plněné shora
- Praktické příslušenství dřezů

BLANCO TIGA	Materiál/barva
	chrom 510 769



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 250 ml

BLANCO CRATON

Metalické povrchové provedení

- Pohodlně plněné shora
- Praktické příslušenství dřezů

BLANCO CRATON	Materiál/barva
	chrom 513 650



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 300 ml

BLANCO SELECT

Systémy pro třídění odpadu, organizační systémy

Qualität macht den Unterschied.

Optimální vestavná hloubka

Díky vestavné hloubce jen 40 cm lze košové systémy BLANCO SELECT použít téměř pro každou dřezovou skříňku.

Flexibilní rozdělení odpadních nádob

Různě velké odpadní nádoby lze libovolně kombinovat dle požadavku zákazníka. Například pro organický odpad je nejvhodnější malá nádoba s odpovídajícím víkem.

Více čistoty

Integrovaná držadla, stejně jako zkosené okraje zajišťují snadné čištění odpadních nádob.

Perfektní využití prostoru

Košové systémy BLANCO SELECT jsou k dispozici pro všechny běžné spodní skříňky (45 cm, 50 cm, 60 cm) a tím poskytují široké možnosti pro optimální plánování kuchyní.

Perfektní organizace

Stabilní kryt z lakovaného plechu je plně výsuvný a slouží zároveň jako praktická odkládací plocha. Organizační zásuvka nabízí dodatečný úložný prostor.

Praktický držák na sáčky

Díky držákům BLANCO SELECT Clip lze sáčky na odpad snadno uchytit k odpadním nádobám. Držák sáčků CLIP lze jednoduše použít pro všechny odpadní nádoby od 15 l do 30 l a je použitelný pro všechny velikosti sáčků.

Komfortní ovládání

Díky ovládání BLANCO MOVEX je možné zásuvku s košem jednoduše vysunout tahem špičkou nohy. MOVEX je možné namontovat na jakákoliv čelní dvířka.

Rychlá montáž

Montáž košového systému je snadná a velmi rychlá.

Vysoká stabilita

I při plném zatížení košový systém funguje zcela hladce; nádoby i jejich držadla jsou stabilní a odolné. Košové systémy jsou testovány na zatížení až 38 kg.

BLANCO SELECT

Nejlepší SELECT BLANCO: košový systém a organizace ve spodní skříňce nové generace.

- Optimální využití prostoru
- Moderní, harmonický a funkční design
- Konstrukce integrovaných držadel zabraňuje jejich znečištění
- Kvalitní organizační zásuvka opticky sladěná s košovým systémem
- Variabilně nasaditelné boxy, univerzální box k zavěšení do 8 l, 15 l a 19 l nádoby
- Nepřekonatelně rychlá a snadná montáž
- Praktické víko pro 15 l nádobu

BLANCO SELECT	Materiál/barva			
	BLANCO SELECT 60/2 Orga 518 725 organizační zásuvka	**60** cm rozměr skříňky 49 l 	
	BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726 **V dodávce** organizační zásuvka	**60** cm rozměr skříňky 45 l 	
	BLANCO SELECT 60/4 Orga 520 783 **V dodávce** organizační zásuvka, víko na 6 l nádobu	**60** cm rozměr skříňky 42 l 	
	BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782 **V dodávce** organizační zásuvka, víko na 8 l nádobu	**60** cm rozměr skříňky 46 l 	

Výška montáže 474 mm (nasazené univerzální boxy jsou posunovatelné - s ohledem na odtokovou armaturu), hloubka montáže 400 mm, potřebná vnitřní velikost skříňky (hloubka) 450 mm.

- **Jsou zapotřebí přední dveře bez pantů a otvorů, dávejte pozor na umístění rukojetí.**
- **Vhodné též pro instalaci do skříněk s kazetovými dveřmi s rámem od 40 mm.**
- **Při plánování respektujte výšku montáže košového systému, hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr spodní skříňky.**

Volitelné příslušenství

BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad 521 300	BLANCO SELECT AutoMove elektrický systém otevírání 521 301	BLANCO MOVEX nožní ovládání 519 357	SELECT 60 výsuvný kryt (police) košového systému 229 341

BLANCO SELECT

Nejlepší SELECT BLANCO : košový systém a organizace ve spodní skříňce nové generace.

- Moderní, harmonický a funkcionální design
- Integrovaná konstrukce zabraňuje znečištění
- Snadná údržba všech dílů
- Praktické víko pro 15-l nádobu
- Vysoce kvalitní, jednoduše vyjímatelné systémové víko
- Nepřekonatelně rychlá a snadná montáž
- Na objednání: BLANCO MOVEX nožní ovládání pro BLANCO SELECT a všechny druhy předních výsuvů
- Funkční nádoby a opticky integrované držáky

BLANCO SELECT 45/2 518 721

45 cm rozměr skříňky

32 l



BLANCO SELECT 50/2 518 722

50 cm rozměr skříňky

38 l





BLANCO SELECT 50/3 520 779

V dodávce

víko pro 8 l nádobu

50 cm rozměr skříňky

35 l





BLANCO SELECT 60/2 518 723

60 cm rozměr skříňky

49 l



Výška montáže 361 mm, hloubka montáže 400 mm, potřebná vnitřní velikost skříňky (hloubka) 450 mm.

- **Jsou zapotřebí přední dveře bez pantů a otvorů, dávejte pozor na umístění rukojetí.**
- **Vhodné též pro instalaci do skříněk s kazetovými dveřmi s rámem od 40 mm.**
- **Při plánování respektujte výšku montáže košového systému, hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr spodní skříňky.**

Volitelné příslušenství

BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad

521 300

BLANCO SELECT AutoMove elektrický systém otevírání

521 301

BLANCO MOVEX nožní ovládání

519 357

SELECT univerzální box

229 342

BLANCO SELECT

Nejlepší SELECT BLANCO: košový systém a organizace ve spodní skříňce nové generace.

- Moderní, harmonický a funkční design
- Konstrukce integrovaných držadel zabraňuje jejich znečištění
- Snadná údržba všech dílů
- Praktické víko pro 15 l nádobu
- Vysoce kvalitní, jednoduše vyjímatelné systémové víko
- Nepřekonatelně rychlá a snadná montáž
- Na objednání: BLANCO MOVEX nožní ovládání pro BLANCO SELECT a všechny druhy předních výsuvů

BLANCO SELECT	Materiál/barva				
	BLANCO SELECT 60/3	518 724	**60** cm rozměr skříňky 45 l 	
	BLANCO SELECT 60/4 **V dodávce** víko pro 6 l nádobu	520 781	**60** cm rozměr skříňky 42 l 	
	BLANCO SELECT XL 60/3 **V dodávce** víko pro 8 l nádobu	520 780	**60** cm rozměr skříňky 46 l 	

Výška montáže 361 mm, hloubka montáže 400 mm, potřebná vnitřní velikost skříňky (hloubka) 450 mm.

- **Jsou zapotřebí přední dveře bez pantů a otvorů, dávejte pozor na umístění rukojetí.**
- **Vhodné též pro instalaci do skříněk s kazetovými dveřmi s rámem od 40 mm.**
- **Při plánování respektujte výšku montáže košového systému, hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr spodní skříňky.**

Volitelné příslušenství

BLANCO SELECT Orga doplněk ke košům řady SELECT pro 60 cm skříňky 518 727	BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad 521 300	BLANCO SELECT AutoMove elektrický systém otevíráním 521 301	BLANCO MOVEX nožní ovládání 519 357

BLANCO FLEXON

Třídění odpadu pro spodní skříňky s předním výsuvem

- Praktické využití prostoru
- Ideální pro rozšíření stávající kuchyně
- Rychlá a snadná montáž: systém nasadit do zásuvky, upevnit - hotovo
- K dodání pro všechny spodní skříňky 30 - 90 cm

BLANCO FLEXON	Materiál/barva			
	BLANCO FLEXON 30/2	516 596	30 cm rozměr skříňky 22 l 11 l 11 l	
	BLANCO FLEXON 40/2	516 597	40 cm rozměr skříňky 32 l 16 l 16 l	
	BLANCO FLEXON 45/2	516 598	45 cm rozměr skříňky 34 l 17 l 17 l	
	BLANCO FLEXON 50/3	516 599	50 cm rozměr skříňky 39 l 11 l 11 l 17 l	

BLANCO FLEXON

Třídění odpadu pro spodní skříňky s předním výsuvem

- Praktické využití prostoru
- Ideální pro rozšíření stávající kuchyně
- Rychlá a snadná montáž: systém nasadit do zásuvky, upevnit - hotovo
- K dodání pro všechny spodní skříňky 30 - 90 cm

BLANCO FLEXON 60/3	Materiál/barva		**60** cm rozměr skříňky
	BLANCO FLEXON 60/3	516 600	
			49 l 

BLANCO FLEXON 90/6	Materiál/barva		**90** cm rozměr skříňky
	BLANCO FLEXON 90/6	516 601	
			56 l

BLANCO BOTTON Pro Automatic

Snadná montáž, stabilní, komfortní řešení

- Rychlá a snadná montáž
- Optimální poměr výkonu a ceny
- Stabilní systém v atraktivním designu
- Lehký chod kuličkově uložených plných pojezdů
- Funkční úchyt k pohodlnému ovládání
- Optimální využití prostoru spodní skříňky 45 cm a 60 cm
- Snadná údržba nádob s ergonomickým držadlem

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic	Materiál/barva	
	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic	517 468

45 cm rozměr skříňky



Montážní pokyny k instalaci BLANCO BOTTON Pro Automatic:
- Je nutné použít dvířka s úhlem otvírání min. 100°
- Maximální šířka pantů dvířek 35 mm
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm

26 l



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic	Materiál/barva	
	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic	517 470

60 cm rozměr skříňky



Montážní pokyny k instalaci BLANCO BOTTON Pro Automatic:
- Je nutné použít dvířka s úhlem otvírání min. 100°
- Maximální šířka pantů dvířek 35 mm
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm

39 l

BLANCO BOTTON Pro Manual

Snadná montáž, stabilní, komfortní řešení

- Rychlá a snadná montáž
- Optimální poměr výkonu a ceny
- Stabilní systém v atraktivním designu
- Lehký chod kuličkově uložených plných pojezdů
- Funkční úchyt k pohodlnému ovládání
- Optimální využití prostoru spodní skříňky 45 cm a 60 cm
- Snadná údržba nádob s ergonomickým držadlem
- Velká úložná kapacita (26 l popř. 39 l)

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual	Materiál/barva	
	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual	517 467

45 cm rozměr skříňky



Montážní pokyny pro instalaci BLANCO BOTTON Pro Manual:
- Při plánování je nutné vzít v úvahu šířku pantů dvířek
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm

26 l



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual	Materiál/barva	
	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual	517 469

60 cm rozměr skříňky



Montážní pokyny pro instalaci BLANCO BOTTON Pro Manual:
- Při plánování je nutné vzít v úvahu šířku pantů dvířek
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm

39 l

BLANCO SINGOLO /-S

Praktický koš na odpad určený k montáži na dvířka spodní skříňky

- Jednoduše směrem nahoru vyjímatelná nádoba s objemem 14 l
- Snadno přístupná nádoba - po otevření dvířek
- Odnímatelné víko s praktickým odkládacím místem pro lehké předměty, např. houbičky
- K montáži do spodních skříněk 45, 50 a 60 cm
- Vhodný pro montáž i do kazetových dvířek
- Nádobu lze na přání rozdělit dělicí stěnou na dvě části

BLANCO SINGOLO-S	Materiál/barva		45 cm rozměr skříňky
	BLANCO SINGOLO-S	512 881	
			14 l 

BLANCO SINGOLO	Materiál/barva		45 cm rozměr skříňky
	BLANCO SINGOLO	512 880	
			14 l

BLANCO SOLON

Nerez

Kompletní řešení integrované v pracovní desce

- Přímé shazování do nádoby - odpadá nepohodlné shýbání
- Vysoce kvalitní a snadno čistitelný nerez
- Vyvážený design

BLANCO SOLON	Materiál/barva

BLANCO SOLON
zabudování shora na desku 512 336



BLANCO SOLON 512 471
zabudování do roviny s deskou



BLANCO SOLON 512 472
zabudování do žulové desky



30 cm
rozměr skříňky

7 l



V dodávce

víko, 7-litrová nádoba, montážní prstenec a kryt nerez

BLANCO SELECT.

Hravě snadný úklid.

Příslušenství pro koše BLANCO SELECT

BLANCO SELECT Clip

Praktický držák sáčků pro BLANCO SELECT

- Clip-On umožňuje jednoduché a spolehlivé uchycení sáčků na nádobu na odpad
- Vhodné pro všechny BLANCO SELECT nádoby od 15l a všechny velikosti sáčků
- Řešení pro optimální využití objemu odpadních nádob SELECT
- Perfektně ladí s designem košů BLANCO SELECT

NOVINKA **BLANCO SELECT Clip** 521 300

Rozměry v mm



BLANCO SELECT AutoMove

Elektrický systém otevírání pro BLANCO SELECT

- Zajišťuje jemné otevření koše pro všechny systémy s předním výsuvem díky pouhému zatlačení na dvířka
- Zvláště vhodné pro systém bezúchytkových dvířek v kuchyni
- Zabraňuje nechtěnému otevření koše
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Při montáži se doporučuje použít speciální zápachový uzávěr pro úsporu místa

NOVINKA **BLANCO SELECT AutoMove** 521 301

BLANCO MOVEX

Pohodlné nožní otevírání pro koše BLANCO SELECT a všechny spodní skříňky s čelním výsuvem

- Inovativní řešení - zásuvku s předním výsuvem lze jednoduše otevřít nohou
- Pohodlné a jednoduché ovládání
- Jednoduchá montáž díky montážní šabloně, není nutné složité seřizování
- Kryt vyroben z kvalitní nerezové oceli

BLANCO MOVEX 519 357
Nožní ovládání

Rozměry v mm



Příslušenství pro koše BLANCO SELECT

BLANCO Organizační zásuvka

- Optimální využití prostoru mezi dnem dřezu a horní částí koše
- Zásuvka je určena jako doplněk košů BLANCO SELECT pro 60 cm spodní skříňky
- Design odpovídající košům BLANCO SELECT
- Součástí dodávky všech typů BLANCO SELECT Orga

BLANCO Organizační zásuvka 518 727

Rozměry v mm



BLANCO univerzální box

- Lze zavěsit do 8l, 15l nebo 19l nádoby
- Ideální také pro ukládání bio odpadu, nebo bateriií a jiných drobných předmětů
- Vhodné pro mytí v myčce
- Součástí dodávky u BLANCO SELECT Orga

BLANCO univerzální box 229 342

Rozměry v mm



BLANCO Víka k nádobám

- Víka na zakrytí nádob a pro uložení drobných předmětů
- Design odpovídající nádobám BLANCO SELECT
- Víko na 6 l nádobu je vhodné pro typy BLANCO SELECT 60/4 a 60/4 Orga
- Víko na 8 l nádobu je vhodné pro typy BLANCO SELECT 50/3, XL 60/3 a XL 60/3 Orga

BLANCO Víko k nádobám	15	229 338
BLANCO Víko k nádobám	8 l	231 975
BLANCO Víko k nádobám	6 l	231 974

Náhradní díly a příslušenství

model příslušenstvi	materiál/barva	obj. č.	rozměry
ADON XL 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
kompozitní krájecí deska jasan	jasan	230 436	432 x 240 mm
víceúčelový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
koš na nádobí	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
ALAROS 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
dvě krájecí desky z matného bílého skla	tvrzené sklo	225 545	500 x 310 mm
vložka nerez	nerez	225 353	358 x 300 x 17 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
ANDANO XL 6 S-IF Compact			
nerez, hedvábný lesk			
multifunkční miska nerez	nerez	227 692	415 x 201 x 81 mm
krájecí deska z matného modrého skla	tvrzené sklo	232 846	495 x 280 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
AXIA II 45 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
krájecí deska sklo	tvrzené sklo	225 124	466 x 340 x 21.4 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
AXIA II 5 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
víceúčelová miska	nerez	225 056	296 x 118 x 72 mm
krájecí deska sklo	tvrzené sklo	225 124	466 x 340 x 21.4 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
AXIS II 45 S-IF			
nerez, hedvábný lesk			
krájecí deska skleněná	tvrzené sklo	224 975	510 x 340 x 21.4 mm
krájeci deska	dřevo	217 948	360 x 200 mm
multifunkční deska	plast	217 949	360 x 200 mm
víceúčelová odkládací miska	nerez	220 145	361 x 201 x 21 mm
víceúčelová miska	nerez	224 787	361 x 201 x 77 mm
krájecí deska ořech	dřevo	225 331	494 x 290 x 41 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
AXIS II 5 S-IF			
nerez, hedvábný lesk			
miska nerez	nerez	224 789	296 x 113 x 37 mm
krájecí deska skleněná	tvrzené sklo	224 975	510 x 340 x 21.4 mm
víceúčelová odkládací miska	nerez	220 145	361 x 201 x 21 mm
víceúčelová miska	nerez	224 787	361 x 201 x 77 mm
krájecí deska ořech	dřevo	225 331	494 x 290 x 41 mm
AXIS II 6 S-IF			
nerez, hedvábný lesk			
víceúčelová miska	nerez	224 787	361 x 201 x 77 mm
krájecí deska skleněná	tvrzené sklo	224 975	510 x 340 x 21.4 mm
multifunkční deska	plast	217 949	360 x 200 mm
víceúčelová odkládací miska	nerez	220 145	361 x 201 x 21 mm
krájecí deska ořech	dřevo	225 331	494 x 290 x 41 mm
koš na nádobí	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
AXIS II 6 S-IF k vaření v parní troubě			
nerez, hedvábný lesk			
víceúčelová miska	nerez	224 787	361 x 201 x 77 mm
CARRIER	nerez	225 330	355 x 350 x 25 mm
krájecí deska ořech	dřevo	225 331	494 x 290 x 41 mm
GN 1/3 nerezová gastronádoba, neděrovaná, hloubka 65 mm	nerez	1550 577	325 x 176 mm
GN 2/3 nerezová gastronádoba, neděrovaná, hloubka 65 mm	nerez	1550 585	354 x 325 mm
kombinovaná miska nerez pro vkládání gastronádob do hlavního dřezu	nerez	221 362	360 x 125 x 20 mm
krájecí deska skleněná	tvrzené sklo	224 975	510 x 340 x 21.4 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
AXIS II 6 S-IF Edition			
nerez, hedvábný lesk			
víceúčelová odkládací miska	nerez	220 145	361 x 201 x 21 mm
víceúčelová miska	nerez	224 787	361 x 201 x 77 mm
krájecí deska ořech	dřevo	225 331	494 x 290 x 41 mm
multifunkční deska	plast	217 949	360 x 200 mm
kombinovaná miska nerez pro vkládání gastronádob do hlavního dřezu	nerez	221 362	360 x 125 x 20 mm
krájecí deska skleněná	tvrzené sklo	224 975	510 x 340 x 21.4 mm
CARRIER	nerez	225 330	355 x 350 x 25 mm
koš na nádobí	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm

černý tisk = příslušenství součástí dodávky
modrý tisk = volitelné příslušenství k objednání

Náhradní díly a příslušenství

model přislušenstvi	materiál/barva	obj. č.	rozměry
AXON II 6 S			
Keramika PuraPlus®			
víceúčelová miska AXON II	nerez	225 681	350 x 180 x 71 mm
krájecí deska skleněná stříbrná	tvrzené sklo	227 700	495 x 300 x 17.5 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
CLASSIC Neo 5 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu	nerez	232 181	349 x 209 mm
víceúčelový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
víceúčelová miska nerez	nerez	232 180	344 x 194 mm
koš na nádobí	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
CLASSIC Neo 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
víceúčelová miska nerez	nerez	232 180	344 x 194 mm
SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu	nerez	232 181	349 x 209 mm
víceúčelový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
koš na nádobí	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
CLASSIC Pro 5 S-IF			
nerez, hedvábný lesk			
nerezová vložka	nerez	225 251	319 x 175 x 35 mm
krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	plast	210 521	540 x 260 mm
víceúčelová miska	nerez	225 253	358 x 183 x 77 mm
krájecí deska z masivního bukového dřeva	dřevo	225 362	540 x 260 mm
koš na nádobí	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
krájecí deska z masivního bukového dřeva	dřevo	514 650	370 x 250 x 27 mm
CLASSIC Pro 6 S-IF			
nerez, hedvábný lesk			
víceúčelová miska	nerez	225 253	358 x 183 x 77 mm
krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	plast	210 521	540 x 260 mm
krájecí deska z masivního bukového dřeva	dřevo	225 362	540 x 260 mm
koš na nádobí	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
krájecí deska z masivního bukového dřeva	dřevo	514 650	370 x 250 x 27 mm
CLASSIC 45			
nerez, hedvábný lesk			
vložka do malé vaničky	plast	214 486	457 x 164 x 20 mm
kombinovaná miska nerez pro vkládání gastronádob do hlavního dřezu	nerez	221 362	360 x 125 x 20 mm
víceúčelová miska	nerez	224 787	361 x 201 x 77 mm
krájecí deska z masivního bukového dřeva	dřevo	225 362	540 x 260 mm
odkap plast šedo-černý	plast	230 734	430 x 380 mm
koš na nádobí	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
CRON 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
vložka do malé vaničky	plast	214 484	212 x 166 x 113 mm
krájecí deska z masivního bukového dřeva	dřevo	215 525	428 x 333 mm
koš na nádobí	nerez	512 805	363.5 x 291 x 153 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
DIVON II 6 S-IF			
nerez, hedvábný lesk			
Multifunkční nerezová miska	nerez	231 396	387 x 187 x 60 mm
krájecí deska skleněná	tvrzené sklo	230 970	425 x 300 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
ELON XL 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
odkapní mřížka/rošt nerez	nerez	229 234	436 x 205 x 12 mm
krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	plast	217 611	530 x 260 mm
krájecí deska z masivního bukového dřeva	dřevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
koš na nádobí	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
ELON 45 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
odkapní mřížka/rošt nerez	nerez	229 234	436 x 205 x 12 mm
krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	plast	217 611	530 x 260 mm
krájecí deska z masivního bukového dřeva	dřevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
víceúčelový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
miska nerez	nerez	227 689	435 x 175 x 78 mm
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm

černý tisk = příslušenství součástí dodávky
modrý tisk = volitelné příslušenství k objednání

Náhradní díly a příslušenství

model přislušenstvi	materiál/barva	obj. č.	rozměry
LANIS 6 S			
nerez ocel, kartáčovaný			
nerezová vložka	nerez	217 348	340 x 200 x 76 mm
krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	plast	217 611	530 x 260 mm
krájecí deska z masivního bukového dřeva	dřevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
koš na nádobí	nerez	514 238	315 x 350 x 120 mm
LANIS 9 E			
nerez ocel, kartáčovaný			
nerezová vložka	nerez	217 348	340 x 200 x 76 mm
krájecí deska z masivního bukového dřeva	dřevo	225 362	540 x 260 mm
koš na nádobí	nerez	514 238	315 x 350 x 120 mm
LANTOS 5 S-IF			
nerez ocel, kartáčovaný			
nerezová vložka	nerez	221 256	294 x 114 x 25 mm
koš na nádobí nerez	nerez	220 573	387 x 307 x 135 mm
LANTOS 6 S-IF			
nerez ocel, kartáčovaný			
vložka do malé vaničky	nerez	207 600	307 x 197 x 90 mm
krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	plast	210 802	210 x 342 x 23.5 mm
koš na nádobí nerez	nerez	220 573	387 x 307 x 135 mm
LANTOS 6-IF			
nerez ocel, kartáčovaný			
vložka do malé vaničky	plast	214 443	310 x 158 x 125 mm
krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	plast	210 802	210 x 342 x 23.5 mm
odkap plast šedo-černý	plast	230 734	430 x 380 mm
koš na nádobí	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
LANTOS 6-IF			
nerez ocel, kartáčovaný			
děrovaná miska	nerez	208 195	327 x 178 x 78 mm
krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	plast	210 802	210 x 342 x 23.5 mm
odkap plast šedo-černý	plast	230 734	430 x 380 mm
koš na nádobí	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
LEXA 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
nerezová miska do přídavné vaničky	nerez	220 736	272 x 179 x 72 mm
krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	plast	217 611	530 x 260 mm
krájecí deska z masivního bukového dřeva	dřevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
víceúčelový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
LIVIT 5 S Centric			
nerez ocel, kartáčovaný			
nerezová vložka	nerez	221 133	324 x 111 x 26 mm
krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	plast	217 611	530 x 260 mm
krájecí deska z masivního bukového dřeva	dřevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
koš na nádobí nerez	nerez	220 573	387 x 307 x 135 mm
krájecí deska z masivního bukového dřeva	dřevo	514 651	313 x 250 x 27 mm
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
LIVIT 6 S Centric			
nerez ocel, kartáčovaný			
víceúčelová děrovaná miska nerez	nerez	221 132	359 x 190 x 76 mm
krájecí deska z masivního bukového dřeva	dřevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
koš na nádobí nerez	nerez	220 573	387 x 307 x 135 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
MEDIAN 8 S			
nerez ocel, kartáčovaný			
koš na nádobí nerez	nerez	220 573	387 x 307 x 135 mm
děrovaná miska	nerez	208 195	327 x 178 x 78 mm
Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm	plast	217 610	430 x 365 x 16.5 mm
krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	plast	217 611	530 x 260 mm
Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm	plast	217 632	430 x 365 x 16.5 mm
koš na nádobí	nerez	514 238	315 x 350 x 120 mm
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm

černý tisk = příslušenství součástí dodávky
modrý tisk = volitelné příslušenství k objednání

Náhradní díly a příslušenství

model přislušenstvi	materiál/barva	obj. č.	rozměry
METRA 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
děrovaná miska nerez	nerez	217 796	280 x 198.5 x 72.5 mm
krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	plast	217 611	530 x 260 mm
krájecí deska z masivního bukového dřeva	dřevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
odkap plast šedo-černý	plast	230 734	430 x 380 mm
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
MULTI/2			
nerez, hedvábný lesk			
vložka do malé vaničky	plast	214 443	310 x 158 x 125 mm
odkap plast šedo-černý	plast	230 734	430 x 380 mm
krájecí deska dřevo s plast. vložkou	dřevo	503 089	383 x 450 mm
SONA 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
Multifunkční miska	nerez	231 178	182 x 272 x 70 mm
krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	plast	217 611	530 x 260 mm
krájecí deska z masivního bukového dřeva	dřevo	218 313	530 x 260 x 28 mm
víceúčelový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
STATURA 6-IF Crystal			
nerez, hedvábný lesk			
víceúčelová miska nerez	nerez	220 415	350 x 180 x 71 mm
víceúčelová odkládací miska nerez	nerez	220 416	350 x 180 x 16 mm
krycí deska skleněná černá	černá	223 901	524 x 509 mm
krycí deska skleněná bílá	tvrzené sklo	223 902	524 x 509 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
STRATO Pro-IF			
nerez, hedvábný lesk			
skleněná krájecí deska odstín stříbro	tvrzené sklo	221 458	396 x 300 mm
víceúčelová miska	nerez	224 787	361 x 201 x 77 mm
koš na nádobí	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
TRISONA 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
víceúčelová miska nerez	nerez	219 258	336 x 173 x 68 mm
krájecí deska bílý plast	plast	225 461	343 x 343 mm
víceúčelový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
VEKTRIS 6 S-IF			
nerez, hedvábný lesk			
víceúčelová miska	nerez	224 787	361 x 201 x 77 mm
krájecí deska z masivního bukového dřeva	dřevo	217 950	405 x 300 mm
koš na nádobí	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
YOVA XL 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
kompozitní krájecí deska jasan YOVA	jasan	230 434	386 x 386 mm
víceúčelový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
koš na nádobí	nerez	507 829	405 x 308 x 133 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
ZENAR XL 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
krájecí deska	tvrzené sklo	223 078	367 x 460 x 17.5 mm
víceúčelová miska nerez	nerez	223 077	360 x 164 x 59 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
ZENAR XL 6 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
krájecí deska z jasanu	kompozitní jasan	229 411	460 x 367 mm
víceúčelová miska nerez	nerez	223 077	360 x 164 x 59 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
ZENAR XL 6 S DampfgarPlus			
SILGRANIT® PuraDur®			
GN 1/3 nerezová gastronádoba, děrovaná, hloubka 65 mm	nerez	1565 814	325 x 76 mm
kompozitní krájecí deska jasan	kompozitni jasan	232 791	383 x 402 mm
GN 1/2 nerezová gastronádoba, děrovaná, hloubka 60 mm	nerez	550 488	325 x 265 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm

černý tisk = příslušenství součástí dodávky
modrý tisk = volitelné příslušenství k objednání

Náhradní díly a příslušenství

model přislušenstvi	materiál/barva	obj. č.	rozměry
ZENAR 5 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
krájecí deska sklo černé	tvrzené sklo	224 629	367 x 375 x 17.5 mm
víceúčelová miska nerez	nerez	223 077	360 x 164 x 59 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
ZENAR 5 S			
SILGRANIT® PuraDur®			
krájecí deska - Compound jasan pro ZENAR	kompozitní jasan	229 421	375 x 367 mm
víceúčelová miska nerez	nerez	223 077	360 x 164 x 59 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
DELTA			
Keramika PuraPlus®			
vložka do malé vaničky	nerez	207 360	306 x 220 x 81 mm
TORRE dávkovač mycího prostředku	chrom	512 593	
krájecí deska z masivního bukového dřeva	dřevo	513 651	250 x 441 x 23.5 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
DELTA II			
SILGRANIT® PuraDur®			
víceúčelová nerezová miska	nerez	232 585	303 x 219 mm
víceúčelový koš	nerez	223 297	360 x 160 x 130 mm
krájecí deska z masivního javoru	javoru	232 841	280 x 483 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
DELTA-IF			
nerez, hedvábný lesk			
vložka do malé vaničky	nerez	207 360	306 x 220 x 81 mm
krájecí deska z masivního bukového dřeva	dřevo	513 484	250 x 433 x 23.5 mm
SensorControl-BSC®	černá	515 399	
ATTIKA XL 60			
nerez, hedvábný lesk			
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
kompozitní krájecí deska ořech	dřevo ořech masiv	230 285	460 x 360 mm
excentr s kulatým knoflíkem	nerez masiv hedvábný lesk	517 545	
ATTIKA 60/A			
nerez, hedvábný lesk			
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
kompozitní krájecí deska jasan	kompozitní jasan	229 238	454 x 300 mm
	chrom	519 377	
ATTIKA 60-T			
nerez, hedvábný lesk			
CapFlow zakrytí výpusti	nerez	517 666	Ø 114 mm
kompozitní krájecí deska ořech	dřevo ořech masiv	230 285	460 x 360 mm
CLARON 550-IF k vaření v parní troubě			
nerez, hedvábný lesk			
CARRIER	nerez	223 166	355 x 350 x 25 mm
krájecí deska americký ořech	dřevo	515 914	420 x 290 x 70 mm
ovládací knoflík táhla výpusti LEVOS, nerez hedvábný lesk	inox saten polirano	221 940	
PIONA dávkovač mycího prostředku	nerez masiv hedvábný lesk	515 991	
LEVOS dávkovač mycího prostředku	nerez masiv hedvábný lesk	517 586	
CLARON 550-U k vaření v parní troubě			
nerez, hedvábný lesk			
CARRIER	nerez	223 166	355 x 350 x 25 mm
krájecí deska americký ořech	dřevo	515 914	420 x 290 x 70 mm
PIONA dávkovač mycího prostředku	nerez masiv hedvábný lesk	515 991	
LEVOS dávkovač mycího prostředku	nerez masiv hedvábný lesk	517 586	

černý tisk = příslušenství součástí dodávky
modrý tisk = volitelné příslušenství k objednání

Příslušenství ke dřezům BLANCO

Popis	Obj. č.
záslepka otvoru ve dřezu 48 mm Ø nerez	137 164
zavzdušňovací ventil	225 616
trubkový ventil 1 ½" (PRO EE 5 x 5-4,3)	369 964
výpusť s přepadem 1 ½" pro BLANCO TOP, nástavné dřezy BLANCO PANTRY	222 458
dvojitá výpus s přepadem 1 ½" (pro ED 8 x 4) pro TOP	504 748
dvojitá výpus s přepadem 1 ½" pro TOP EZ	137 034

Excentrické ovládání výpusti Popis	Obj. č.
NOVINKA **ovládací knoflík táhla BLANCO LIVIA** chrom	521 294
NOVINKA **ovládací knoflík táhla BLANCO LIVIA** broušená mosaz	521 295
NOVINKA **ovládací knoflík táhla BLANCO LIVIA** mangan	521 296
ovládací knoflík nerez kulatý	119 293
ovládací knoflík táhla kulatý chromovaná mosaz s vysokým leskem	221 339
mosaz nerez imitace	221 336
mosaz nerez kartáčovaný	226 540

Zápachové uzávěry Popis	Obj. č.
zápachový uzávěr 1 ½" s nastavitelnou výpustí výstup 50 mm Ø	137 267
zápachový uzávěr 1 ½" s ohebnou hadicí výstup 40 a 50 mm Ø	137 262
speciální zápachový uzávěr 1 ½" ploché provedení se doporučuje (úspora místa) při montáži odpadkového koše výstup 50 mm Ø	137 287
klasický zápachový uzávěr s přípojkou pro myčku nebo pračku a výstupem DN 40	137 158

odtokové spojení Popis	Obj. č.
odtokové spojení 2 x 1 ½" odtokové spojení pro 2 dřezy s 1 ½" výpustí	224 044
odtokové spojení 2 x 3 ½" odtoková spojení pro 2 dřezy s 3 ½" výpustí	225 088
odtokové spojení 2 x 3 ½" nebo 1 x 3 ½" - 1 x 1 ½" odtoková spojení pro 2 dřezy s 3 ½" nebo 1 x 3 ½" a 1 x ½" výpustí	225 087
 **odtokové spojení 3 x 3 ½" nebo 2 x 3 ½" - 1 x 1 ½"** odtoková spojení pro 3 dřezy s 3 ½" nebo 2 x 3 ½" a 1 x 3 ½" výpustí	225 089

Excentrické ovládání Opis	Obj. č.*
excentrické ovládání výpusti se standardním sítkem **při objednání nutno uvést typ dřezu**	*
excentrické ovládání výpusti s moderním sítkem	*

Důležité upozornění:

* Při objednávce je bezpodmínečně nutné uvést typ dřezu a datum dodání. Náhradní díly a další pokyny najdete také v našem Online katalogu náhradních dílů na adrese: http://www.blanco-germany.com/en/int/home.html

dávkovač mycího prostředku
viz str. 409-412

Příslušenství ke dřezům BLANCO

Popis	Obj. č.
 NOVINKA GN 1/3 nerezová gastronádoba, neděrovaná, hloubka 65 mm	1 550 577
NOVINKA GN 1/3 nerezová gastronádoba, děrovaná, hloubka 65 mm	1 565 814
NOVINKA GN 1/2 nerezová gastronádoba, neděrovaná, hloubka 65 mm	1 550 581
NOVINKA GN 1/2 nerezová gastronádoba, děrovaná, hloubka 65 mm	574 343
NOVINKA GN 2/3 nerezová gastronádoba, neděrovaná, hloubka 65 mm	1 550 585
NOVINKA GN 2/3 nerezová gastronádoba, děrovaná, hloubka 65 mm	1 565 800
NOVINKA GN 1/3 nerezové víko pro gastronádobu	550 655
 NOVINKA GN 1/2 nerezové víko pro gastronádobu	550 656
krájecí deska americký ořech	515 914
odkap plast	230 734
těsnící plastová lišta z šedého plastu, délka dle potřeby	137 513
těsnící plastová lišta z šedého plastu, pro boční upevnění na stěnu, výška okraje 30 mm Ø délka dle potřeby	137 528
těsnící plastová lišta z šedého plastu, pro oboustranné dřezy délka 800 mm délka 1000 mm délka 1200 mm	 137 075 137 077 137 078
flexibilní těsnicí páska pro montáž kuchyňské baterie, excentrické ovládání výpusti nebo zásobníku mýdla do vrstvené pracovní desky u dřezů bez plochy pro baterii nebo v keramických dřezech. 3 x 150 mm vč. montážní šablony.	120 055

Popis	Obj. č.
NOVINKA **Diamantový vykružovač** pro přípravu otvorů o 35 mm Ø do dřezů z materiálu SILGRANIT®	122 071
děrovač otvorů pro vytváření otvorů na baterie 35 mm Ø, do dřezů nerez	137 001
děrovač otvorů jako obj. č. 137 001 ale 45 mm Ø	137 002
klíč na kartuše SW 44	127 432
klíč na kartuše SW 30 i SW 36	127 433
nastavitelný univerzální gumový klíč	139 181
montážní prvky ke dřezúm do roviny	140 918
montážní sada pro nerezové dřezy	220 311
 **sada úchytů** pro masivni pracovni desku	212 330
 **sada úchytů** pro podloženou pracovni desku	212 331
 **montážní sada SILGRANIT®** pro montáž dřezů pod pracovní desku s výřezem. Těsnění není součástí dodávky.	
6-dílná sada příchytek	212 596
4-dílná sada příchytek	212 332
 **montážní sada SUBLINE SILGRANIT®** pro montáž dřezů pod masivní pracovní desku. Těsnění není součástí dodávky.	
6-dílná sada příchytek	218 269
4-dílná sada příchytek	218 268
 **montážní sada SUBLINE KERAMIKA** pro montáž dřezů pod masivní pracovní desku. Těsnění není součástí dodávky.	
6-dílná sada příchytek	220 605

Příslušenství pro BLANCO dřezy pod desku

BLANCO SensorControl - BSC®

Senzorové ovládání výpusti

- Hygienické
- Žádný kontakt se špinavou vodou
- Ergonomické
- Snadná obsluha
- Snadná dodatečná montáž

- **Vyžaduje zdroj 230V!**

BLANCO SensorControl - BSC®	Popis	
	BSC®	515 399

Otvor 35mm!



V dodávce:
– Senzorové čidlo
– Výpust 3 ½“ s motorkem
– Napájecí trafo s kabelem

Dotyk prstu je to jediné, čeho je třeba.

Žádné mokré ruce: zátka se zdvíhá motorkem.

Rychlá a snadná montáž.

BLANCO CapFlow™

- Estetické zakrytí výpusti
- Bez úpravy pro všechny dřezy s 3 ½“ výpustí, možno mýt v myčce

BLANCO CapFlow		
	BLANCO CapFlow™	517 666

Příslušenství pro baterie

	Popis	Obj. č.
	servisní klíč pro perlátor pro bezproblémovou výměnu a čištění perlátorů. Hodí se pro perlátory se závity M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 balicí jednotka 1 ks	511 324
	patentovaný perlátor / kaskáda pro tlakové baterie Kaskáda s ochranným sítkem, těsněním a upevňovacím kroužkem; M 24 x 1. Podstatně redukuje usazování vodního kamene. balicí jednotka 10 ks	511 325
	perlátor pro beztlakové baterie Perlátor s těsněním a upevňovacím kroužkem; M 24 x 1 Brání uzavření proudu vody na výtoku a tím poškození boileru balicí jednotka 10 ks	511 326
	sada rohových regulačních ventilů Skládá se ze 2 rohových regulačních ventilů – Kontrolní značka PA – Třída hluku 1 – DN 15 – Chromovaná mosaz	511 327
	sada rohového kombi ventilu a rohového regulačního ventilu Skládá se z rohoveho kombi ventilu a rohoveho regulačniho ventilu – S uzávěrem pro hadicovou přípojku (např. pro myčku na nádobí) – Kontrolní značka PA – Třída hluku 1 – DN 15 – Chromovaná mosaz	511 328
	filtr pro rohový ventil	128 434
	ohebné spojovací hadice s ⅜" závitem pro připojení k hadici armatury a ⅜" převlečnou maticí pro připojení k rohovému ventilu délka 300 mm délka 500 mm	 511 320 511 321
	ohebné spojovací hadice s ⅜" závitem pro připojení k hadici armatury a 10 mm nátrubkem pro připojení k rohovému ventilu Dodávka obsahuje vždy 2 hadice délka 300 mm délka 500 mm	 137 649 137 650
	vodící tyč pro sprchovou hadici	511 920
	přídavný stabilizátor baterie **v dodávce:** fixační plech, upínací plíšek, šroub M 5x40 2ks, šroub M 5 x 70 2 ks vruty do dřeva 3 ks fix. plech 60 mm fix. plech 75 mm	 513 383 513 384

Ovládací páka krátká, chrom LINUS/S,F,S-F,Vario, páka vlevo	120 361
Ovládací páka krátká, chrom matný (páka 80 mm) LINUS/-S	120 364
Ovládací páka krátká, nerez imitace (páka 80 mm) LINUS/-S,-F,S-F,Vario, páka vlevo	120 362
Ovládací páka krátká, nerez kartáčovaná (páka 80 mm) LINUS/-S	120 363
Ovládací páka krátká, chrom (páka 70 mm) - FILO / -S, FINESS, FONTASS	120 977
Ovládací páka krátká, nerez kartáčovaná (páka 70 mm) - FILO / -S, FINESS	121 182
Ovládací páka krátká, chrom (páka 35 mm) - MIDA, MILA/-S, MILI	121 161

BLANCO CARE.

Prostředky k čištění a údržbě

(naleznete také v online katalogu náhradních dílů BLANCO)

Baterie a všechny povrchy

BLANCO ANTIKALK
- Mimořádně efektivní odstraňovač houževnatě ulpívajících usazenin vodního kamene
- Šetrný ke všem povrchům BLANCO baterií a dřezů
- Specielně vyvinutá receptura pro mycí centra BLANCO
- Šetrný k životnímu prostředí, biologickou cestou odbouratelný

BLANCO ANTIKALK
1 x 30 ml sprej

520 523

nerez

BLANCO POLISH
- Ošetření škrábanců
- Odstranění rzi a skvrn
- Umožňuje odperlení vody
- Předchází otiskům prstů a novému znečištění
- Vytváří hedvábně matný lesk

Všimněte si prosím:
BLANCO POLISH se nesmí aplikovat na povrchy dřezů s přírodním leskem, na profilovaný nerez a na chromovaných plochách nebo kuchyňských bateriích.

BLANCO POLISH
1 x 150 ml tuba

511 895

BLANCO POLISH
12 x 150 ml pultový stojan

511 894

SILGRANIT®

BLANCO ACTIV prášek
Aktivně proti skvrnám
- K důkladnému čištění silgranitových dřezů
- Odstraňuje barevné skvrny např. od kávy, čaje nebo ovoce

BLANCO ACTIV prášek
3 sáčky v balení

520 784

BLANCO ACTIV
12 x 3 x 25 g
pultový display

520 785

Keramika

BLANCO PuraPlus® Liquid Set
- Starter na přípravu a vyčištění povrchu
- Liquid na vlastní preparaci

BLANCO PuraPlus® Liquid Set
PuraPlus® Liquid 100 ml
PuraPlus® Starter 100 ml

512 494

BLANCO CeraCare
- Čistí, leští a konzervuje v jednom jediném pracovním kroku
- Odstraňuje znečištění a kovový otěr z povrchu keramických dřezů
- Rozpouští tuk a vápenné usazeniny
- Snadno biologicky rozkládá organické látky

BLANCO CeraCare
1 x 350 g dóza
s houbičkou

519 080

ANCOR CZ s.r.o.
Oderská 333/5, Areál IMPERA PARK
196 00 Praha 9 - Čakovice
tel.: +420 241 443 498, 241 442 540
e-mail: blanco@ancor.cz
www.ancor.cz

www.blanco-germany.com

BLANCO
GERMANY

5097/CZ/02-2016 WD · © BLANCO GmbH + Co KG 2016 Veškerá práva vyhrazena. Vyhrazujeme si právo na změny vyvolané technickým pokrokem. Jsou přípustné drobné barevné odchylky.