

Vybavení do rohové skříně

► Přehled sortimentu / technické porovnání

	Moving Corner Comfort 	Moving Corner 	LeMans II 
Strana	744 - 745	746 - 747	748 - 750
Popis	Otočný výsuv do rohové skříně pro montáž za dveře	Otočný výsuv do rohové skříně s výsuvným čelem	Výkyvné kování do rohové skříně pro montáž za dveře
Vybavení	► Výsuv s integrovaným tlumením Silent System	► S rychlomontážním systémem ClickFixx ► Výsuv s integrovaným tlumením Silent System	► S rychlomontážním systémem ClickFixx ► Volitelně lze doplnit dodatečně tlumení
Nosnost	10 kg na jednu přední polici nebo koš 8 kg na jednu zadní polici nebo koš	7 kg na jednu přední polici nebo koš 9 kg na jednu zadní polici nebo koš	25 kg na jednu polici
Pro šířku rohové skříně	Pro rohový nábytek se šířkou čela 450 až 600 mm	Pro rohový nábytek se šířkou čela 450 až 600 mm	Pro rohový nábytek s šířkou čela 450, 500 nebo 600 mm
Pro světlou výšku korpusu	min. 545 mm	min. 525 mm	600 - 750 mm, 720 - 900 mm nebo min. 1265 mm
Barva rámu / osy	► stříbrná	► stříbrná ► bílá	► bílá ► šampaň ► antracitová
Police	► Arena CLASSIC chromovaná	► Arena STYLE chromovaná ► Arena CLASSIC chromovaná	► Arena STYLE chromovaná, šampaň, antracitová ► Arena CLASSIC chromovaná, stříbrný
Koš	► Ocel chromovaná	► Ocel chromovaná	-
Zvláštnosti	► Zadní police či koše je možno vytahovat jednotlivě	► Zadní police nebo koše se při vytahování přední části posunou k otvoru skříně.	► Jednotlivé police se zcela vyklápí před korpus

Vybavení do rohové skříně

► Přehled sortimentu / technické porovnání

Otočné kování půlkruhové	Revo 90°	3/4-kruhové otočné kování	Police segmentové nebo celokruhové
			
751	752 - 754	755	756 - 757
Otočné kování do rohové skříně pro montáž za otevíravé dveře	Otočné kování pro rohové skříně se skládanými zasouvacími dveřmi	Otočné kování do rohové skříně pro montáž za otevíravé dveře	Otočné kování do rohové skříně pro montáž za otevíravé dveře
► Kompletní kování včetně osy a otočných polic	► S rychlomontážním systémem ClickFixx ► S integrovaným tlumením Silent System	► Kompletní kování včetně osy a otočných polic	► Kompletní kování včetně osy a otočných polic
15 kg na jednu polici nebo koš	25 kg na jednu polici nebo koš	15 kg na jednu polici nebo koš	15 kg na jednu polici
Pro rohový korpus 900 nebo 1000 mm	Pro rohový korpus 800 x 800 mm a 900 x 900 mm	Pro rohový korpus 800 x 800 mm a 900 x 900 mm	Pro rohový korpus 900 x 900 mm
730 mm Osu lze individuálně zkrátit	660 - 860 mm	839 - 889 mm lze nastavit nebo zkrátit na libovolnou délku	839 - 889 mm lze nastavit nebo zkrátit na libovolnou délku
► Ocel chromovaná	► Osa, ocel chromovaná ► Kování ocel, prášková barva stříbrná	► Ocel chromovaná	► Ocel chromovaná
► STYLE chromovaná ► CLASSIC chromovaná	► STYLE chromovaná ► CLASSIC chromovaná, stříbrná	► STYLE chromovaná ► CLASSIC chromovaná	Segmentová: ► STYLE chromovaná ► CLASSIC chromovaná
► Ocel chromovaná ► Ocel se stříbrnou práškovou barvou	► Ocel chromovaná ► Ocel se stříbrnou práškovou barvou	► Ocel chromovaná ► Ocel se stříbrnou práškovou barvou	Celokruhová: ► Ocel chromovaná ► Ocel se stříbrnou práškovou barvou
► Dolní otočná police je spojena s dveřmi	► Nastavení rychlosti zavírání bez použití nářadí ► Plynulé seřízení výšky polic	► Otočné kování zastaví ve výchozí poloze	► Segmentový karusel zastavuje ve výchozí poloze

Kování pro rohovou skříňku Moving Corner Comfort



- ▶ Pro rohový nábytek se šířkou čela 450 až 600 mm
- ▶ Zadní koše je možno vytahovat jednotlivě
- ▶ Úchytka s nastavitelnou výškou pro ergonomickou obsluhu
- ▶ Světlé rozměry:
Šířka 862 / 945 - 971 mm (podle šířky dveří)
Hloubka 500 mm
Výška 545 mm
- ▶ Vhodné závěsné police a koše je třeba objednat zvlášť
- ▶ Ocel se stříbrnou práškovou barvou

Sada obsahuje:

- ▶ Kompletní kování včetně tlumení Silent System

Příslušenství viz:


- ▶ Závěsné police a koše, viz níže resp. viz str. 744 - 745

Provedení	Obj. č.	Balení
levé	9 080 014	1 sada
pravé	9 080 015	1 sada

Princip funkce (na obrázku je znázorněno pravé provedení)



Závěsné police Arena CLASSIC s protiskluzovou úpravou



- ▶ Pro šířky dveří 500 - 600 mm
- ▶ Dřevěná police potažená bílou melaminovou fólií se speciálním protiskluzovým lakem
- ▶ Nosnost 10 kg na jednu přední polici, 8 kg na jednu zadní polici
- ▶ Ocelový reling chromovaný

Sada obsahuje:

- ▶ 4 ks závěsná police Arena CLASSIC
- ▶ 2 ks chránič dveří, klipová montáž
- ▶ 1 sada, příčná traversa

Šířka dveří mm	Šířka x hloubka x výška mm	Počet polic nebo košů	Minimální světlá šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
500	295 x 470 x 88 290 x 400 x 102	vždy 2	862	9 080 019	1 sada
550 / 600	390 x 470 x 88 390 x 400 x 102	vždy 2	945	9 080 020	1 sada

Závěsné koše








- Pro šířky dveří 450 – 600 mm
- Nosnost 10 kg na jeden přední koš, 8 kg na jeden zadní koš
- Ocel chromovaná

Sada obsahuje:

- 4 ks závěsný koš
- 2 ks chránič dveří, klipová montáž
- 1 sada, příčná traverza

Šířka dveří mm	Šířka x hloubka x výška mm	Počet polic nebo košů	Minimální světlá šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
450	270 x 470 x 80 290 x 400 x 85	vždy 2	862	9 080 027	1 sada
500	340 x 470 x 80 290 x 400 x 85	vždy 2	862	9 080 029	1 sada
550 / 600	390 x 470 x 80 390 x 400 x 85	vždy 2	945	9 080 032	1 sada

Montáž



Min. šířka dveří mm	Min. rozměr A mm	Světlá šířka korpusu min. mm
450	394	862
500	444	862
550 / 600	494	945

Moving Corner



- ▶ Optimální využití prostoru rohových skříní šířky 900 a 1000 mm
- ▶ Tlumení Silent System integrováno
- ▶ S rychlomontážním systémem ClickFixx
- ▶ Vhodné závěsné police a koše je třeba objednat zvlášť
- ▶ Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- ▶ Kompletní kování včetně tlumení Silent System

Příslušenství viz:


- ▶ Závěsné police a koše, viz níže resp. viz str. 746 – 747

Provedení	Obj. č. / Barva		Balení
	bílá	stříbrná	
levé	9 080 006	0 073 504	1 sada
pravé	9 080 007	0 073 505	1 sada

Princip funkce (na obrázku je znázorněno levé provedení)



Závěsné police Arena STYLE s protiskluzovou úpravou




- ▶ Dřevěná police potažená bílou melaminovou fólií se speciálním protiskluzovým lakem
- ▶ Nosnost 7 kg na jednu přední polici, 9 kg na jednu zadní polici
- ▶ Ocelový reling chromovaný

Sada obsahuje:

- ▶ 4 ks Arena STYLE závěsná police

Obj. č.	Balení
9 080 011	1 sada

Závěsné police Arena CLASSIC s protiskluzovou úpravou



- Dřevěná police potažená bílou melaminovou fólií se speciálním protiskluzovým lakem
- Nosnost 7 kg na jednu přední polici, 9 kg na jednu zadní polici
- Ocelový reling chromovaný

Sada obsahuje:

- 4 ks závěsná police Arena CLASSIC

Obj. č.	Balení
0 013 890	1 sada

Závěsné koše







- Nosnost 7 kg na jeden přední koš, 9 kg na jeden zadní koš
- Ocel chromovaná

Sada obsahuje:

- 4 ks závěsný koš

Obj. č.	Balení
0 073 506	1 sada

Montáž



- Výkyvné kování do rohové skříně
- LeMans II

Sady polic



- Pro úplný a neomezený přístup k obsahu rohové skříně
- Police je možno jednotlivě vysunout zcela ven
- Minimální světlá hloubka korpusu 500 mm
- Nosnost 25 kg / police
- S rychlomontážním systémem ClickFixx
- Osa a volitelné tlumení je třeba objednat zvlášť
- Dřevěná police potažená melaminovou fólií se speciálním protiskluzovým lakem
- Ocelový reling chromovaný nebo s povrchovou úpravou práškovou barvou
- **Upozornění:** Pro LeMans II Highboard jsou nutné dvě sady polic!

Sada obsahuje:

- 2 ks police Arena STYLE nebo CLASSIC s protiskluzovou úpravou
- 2 ks otočná mechanika
- 1 ks vrtací šablona

Příslušenství viz:

- Osa a volitelné tlumení, viz str. 749

Šířka čela mm	Provedení	Obj. č. / Výrobek					Balení
		1 Reling STYLE chromovaný	2 Reling STYLE šampaň	3 Reling STYLE antracitový	4 Reling CLASSIC chromovaný	5 Reling CLASSIC stříbrný	
450	levé	9 136 151	9 207 590	9 207 583	9 136 157	9 136 174	1 sada
450	pravé	9 136 152	9 207 591	9 207 584	9 136 158	9 136 175	1 sada
500	levé	9 136 153	9 207 592	9 207 585	9 136 159	9 136 176	1 sada
500	pravé	9 136 154	9 207 593	9 207 586	9 136 160	9 136 177	1 sada
600	levé	9 136 155	9 207 594	9 207 587	9 136 171	9 136 178	1 sada
600	pravé	9 136 156	9 207 595	9 207 588	9 136 172	9 136 179	1 sada

Police



Přehled povrchových úprav

Součásti	1 Reling STYLE chromovaný	2 Reling STYLE šampaň	3 Reling STYLE antracitový	4 Reling CLASSIC chromovaný	5 Reling CLASSIC stříbrný
Reling	chromovaný	prášková barva šampaň	prášková barva antracitová	chromovaný	prášková barva stříbrná
Police Arena	bílá	šampaň	antracitová	bílá	bílá
Otočný a výsuvný mechanismus	prášková barva bílá	prášková barva šampaň	prášková barva antracitová	prášková barva bílá	prášková barva bílá
Doporučená osa	prášková barva bílá	prášková barva šampaň	prášková barva antracitová	prášková barva bílá	prášková barva bílá

Vybavení pro dolní skříňky a vysoké skříně




- Výkyvné kování do rohové skříně
- LeMans II

Funkce (na obrázku je znázorněno pravé provedení):



Osy pro LeMans II



- Otočná osa pro výkyvné kování LeMans II do rohové skříně
- Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- 1 ks osová trubka
- 1 ks montážní lišta (2 ks u osy 1265 mm)
- Příslušenství

Světlá výška korpusu mm	Počet polic	Obj. č. / Barva			Balení
		bílá	šampaň	antracitová	
1 600 - 750	1 sada polic (2 police)	9 132 546	9 207 600	9 207 596	1 sada
2 720 - 900	1 sada polic (2 police)	9 132 547	9 207 603	9 207 598	1 sada
3 min. 1265	2 sady polic (4 police)	9 132 548	9 207 604	9 207 599	1 sada

Tlumení pro LeMans II



- Volitelné tlumení pro police LeMans II
- Jednoduše nasunout na výkyvné rameno
- Na každou polici je zapotřebí jedno tlumení
- Plast bílý

Sada obsahuje:


- 2 ks tlumení pro sadu polic Set LeMans II levou nebo pravou

Provedení	Obj. č.	Balení
levé	9 132 399	1 sada
pravé	9 132 400	1 sada





- Výkyvné kování do rohové skříně
- LeMans II



Montáž



Dveře mm	Rozměr X mm	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr C mm
450	476	411 - 418	450	≥ 800
500	526	461 - 468	500	≥ 910
600	626	561 - 568	600	≥ 960



- Kování pro rohové skříně
- S půlkruhovými otočnými policemi

Otočné kování do rohové skříně




- Pro rohové spodní skříňky, rozměr korpusu 900 mm nebo 1000 mm
- Vestavná výška 730 mm
- Osu lze individuálně zkrátit
- Upevnění ložisek k rohovému sloupku
- Rychlé a snadné seřízení výšky polic díky polohovatelným nosičům
- Nosnost 15 kg / police
- Půlkruhové otočné police Arena STYLE a CLASSIC, dřevěná police potažená bílou melaminovou fólií se speciálním protiskluzovým lakem
- Ocelový reling

Sada obsahuje:


- 2 ks půlkruhová otočná police
- 1 ks osa
- 1 ks sada kování

Výrobek	Obj. č. / Průměr mm		Balení
	750	850	
1 Arena STYLE, reling chromovaný	9 080 035	9 080 036	1 sada
2 Arena CLASSIC, reling chromovaný	0 070 549	0 070 550	1 sada
3 Ocel, chromovaná		0 049 219	1 sada
3 Ocel, prášková barva stříbrná		9 082 212	1 sada

Půlkruhové otočné police



Rozměry



- ▶ Otočné kování rohové dolní skříň se skládanými dveřmi
- ▶ Revo 90°

Otočné kování rohové dolní skříň se skládanými dveřmi Revo 90°



- ▶ Základní kování pro rozměry korpusu 800 x 800 a 900 x 900 mm
- ▶ Mechanika Revo 90° umožňuje při otevření skříňky zasunutí čela do korpusu a tím zajistí volný přístup k úložnému prostoru
- ▶ S integrovaným tlumením Silent System, rychlost zavírání lze nastavit bez použití nástrojů
- ▶ Pro světlé výšky skříněk 660 – 860 mm
- ▶ Díky montážnímu kříži není nutné dodatečné uchycení na půdu
- ▶ S rychlomontážním systémem ClickFixx
- ▶ Nosnost 25 kg / police
- ▶ Plynulé šetření výšky otočných polic
- ▶ Základní kování je uzpůsobeno pro uchycení dvou polic
- ▶ Volitelně lze dodatečně doplnit třetí otočnou polici také do hotové skříňky
- ▶ Nosič třetí otočné police, obj. číslo 9 079 831, balení 1 ks
- ▶ Ocel se stříbrnou práškovou barvou

Sada obsahuje:

- ▶ 1 ks montážní kříž včetně distančních dílů
- ▶ 1 ks teleskopická osa s mechanismem pro skládané dveře a příchytky čela
- ▶ 1 ks nosič pro horní otočnou polici

Obj. č.	Balení
9 080 040	1 sada



Detaily



- ▶ Otočné kování rohové dolní skříň se skládanými dveřmi
- ▶ Revo 90°

Arena STYLE police s protiskluzovou úpravou Revo 90°



- ▶ ø 810 mm (pro korpus 900 x 900) nebo ø 710 mm (pro korpus 800 x 800)
- ▶ Dřevěná police potažená bílou melaminovou fólií se speciálním protiskluzovým lakem
- ▶ Ocelový reling chromovaný

Obj. č. / šířka x hloubka mm		Balení
800 x 800	900 x 900	
9 080 042	9 080 043	1/2 ks


Arena CLASSIC police s protiskluzovou úpravou Revo 90°



- ▶ ø 810 mm (pro korpus 900 x 900) nebo ø 710 mm (pro korpus 800 x 800)
- ▶ Dřevěná police potažená bílou melaminovou fólií se speciálním protiskluzovým lakem
- ▶ Ocelový reling chromovaný

Výrobek	Obj. č. / šířka x hloubka mm		Balení
	800 x 800	900 x 900	
Arena CLASSIC, reling chromovaný	0 048 678	0 048 679	1/2 ks
Arena CLASSIC, reling prášková barva stříbrná	9 082 232	9 082 233	1/2 ks

Tříčtvrtěkruhová otočná police Revo 90°



- ▶ ø 800 mm (pro korpus 900 x 900) nebo ø 700 mm (pro korpus 800 x 800)
- ▶ Ocel


Povrchová úprava	Obj. č. / šířka x hloubka mm		Balení
	800 x 800	900 x 900	
chromovaná	0 048 675	0 048 677	1/2 ks
prášková barva stříbrná	9 082 230	9 082 231	1/2 ks

- ## Montáž






The drawing shows a side view of a door assembly on the left and two end views on the right. The side view shows a door with a width of 800 mm and a height of 800 mm. The door is mounted on a frame with a thickness of 40 mm. The door has a handle with a diameter of 32 mm. The distance from the top of the door to the handle is 32 mm. The distance from the bottom of the door to the handle is Y mm. The distance from the left edge of the door to the handle is ≥ 510 mm. The distance from the right edge of the door to the handle is X mm. The end views show the door with a width of 800 mm and a height of 800 mm. The door is mounted on a frame with a thickness of 40 mm. The door has a handle with a diameter of 32 mm. The distance from the top of the door to the handle is 32 mm. The distance from the bottom of the door to the handle is Y mm. The distance from the left edge of the door to the handle is ≥ 510 mm. The distance from the right edge of the door to the handle is X mm.

X mm	Y mm
19	371,5
18	372,5
16	374,5

X mm	Y mm
19	371,5
18	372,5
16	374,5

[illegible]

X mm	Y mm
19	421,5
18	422,5
16	424,5



Vybavení dolní skříňky



- Kování pro rohové skříně
- S tříčtvrťekruhovými otočnými policemi

Otočné kování do rohové skříně




- Pro rohové spodní skřínky, rozměr korpusu 800 x 800 mm nebo 900 x 900 mm
- Variabilní vestavná výška – středovou osu je možno seřadit od 839 – 889 mm nebo zkrátit na libovolnou délku
- Rychlé a snadné seřízení výšky polic díky polohovatelným nosičům
- Nosnost 15 kg / police
- U tříčtvrťekruhových otočných polic Arena STYLE / CLASSIC: dřevěná police, potažená bílou melaminovou fólií se speciálním protiskluzovým lakem
- Ocelový reling

Sada obsahuje:



- 2 ks tříčtvrťekruhová otočná police
- 1 ks výškově stavitelná osa
- 1 ks sada kování

Výrobek	Obj. č. / Průměr mm		Balení
	700	820	
1 Arena STYLE, reling chromovaný	9 079 941	9 079 955	1 sada
2 Arena CLASSIC, reling chromovaný	0 070 553	0 070 554	1 sada
3 Ocel, chromovaná	0 049 789	0 049 207	1 sada
4 Ocel, prášková barva stříbrná	9 082 225	9 082 223	1 sada

Tříčtvrťekruhové otočné police



Rozměry



- Kování pro rohové skříňe
- Se segmentovými otočnými policemi



- Pro 45° diagonální rohové spodní skříňky, rozměr korpusu 900 x 900 mm
- Variabilní vestavná výška – středovou osu je možno seřídit od 839 – 889 mm nebo zkrátit na libovolnou délku
- Rychlé a snadné seřízení výšky polic díky polohovatelným nosičům
- Nosnost 15 kg / police
- Dřevěná police potažená bílou melaminovou fólií se speciálním protiskluzovým lakem
- Ocelový reling

Arena segmentová otočná police




Sada obsahuje:

- 2 ks segmentová otočná police $\varnothing$ 820 mm
- 1 ks výškově stavitelná osa
- 1 ks sada kování

Výrobek	Obj. č.	Balení
1 Arena STYLE, reling chromovaný	9 079 961	1 sada
2 Arena CLASSIC, reling chromovaný	0 070 648	1 sada

Rozměry



Vybavení dolní skříňky

- Kování pro rohové skříně
- S celokruhovými otočnými policemi



- Pro 45° diagonální rohové spodní skříňky, rozměr korpusu 900 x 900 mm
- Variabilní vestavná výška – středovou osu je možno seřídit od 839 – 889 mm nebo zkrátit na libovolnou délku
- Rychlé a snadné seřízení výšky polic díky polohovatelným nosičům
- Nosnost 15 kg / police
- Ocel

Otočné kování do rohové skříně



Sada obsahuje:

- 2 ks celokruhová otočná police
- 1 ks výškově stavitelná osa
- 1 ks sada kování

Barva / povrchová úprava	Obj. č.	Balení
1 chromovaná	0 073 507	1 sada
2 stříbrná prášková barva	9 082 228	1 sada

Rozměry

